Bibliotheek
der
Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

1870. — № 132.

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE
DE

LOUIS VAN HOUTTE,

HORTICULTEUR A GAND (BELGIQUE),
FOURNISSEUR DU ROI.

PRIX-COURANT DE GRAINES

DE

Plantes annuelles et vivaces, de serres, d'arbres d'ornement indigènes et exotiques;
Graines de Plantes potagères et fourragères.

PLANT DE PLANTES POTAGÈRES.

Supplément aux Plantes bulbeuses.

GLADIOLUS GANDAVENSIS.

GLADIOLUS BRENCHLEYENSIS.

ANÉMONES & RENONCULES.

☞ Les *Prix-Courants* nos 126 et 127 renferment les **Plantes de Serres**;

Le *Prix-Courant* no 128, les **Ognons à fleurs, Bulbes, Rhizomes, Griffes et Tubercules à fleurs**;

Le *Prix-Courant* no 129, les **Azalea indica, Camellias, Rhododendrons d'orangerie, Rhododendrons rustiques, Azaleas rustiques, Amaryllis** et un supplément d'**Orchidées**.

Les *Prix-Courants* nos 130-131, les **Plantes vivaces de pleine terre, Arbres et arbustes de plein air, Conifères, Rosiers, Amaryllis, Caladium, Gladiolus, Gesnériacées en général** et **Arbres fruitiers**.

Il est expressément entendu que les prix fixés dans ce Prix-Courant anéantissent tous les prix antérieurs. Il en est des plantes et des graines comme d'autres marchandises sujettes aux fluctuations de prix, soit en plus, soit en moins.

EXPÉDITIONS EN FRANCE.

Toute commande de graines de fleurs, prises **par paquets**, *est expédiée* **en France**, *par la poste*, **franco destination**; mais je ne puis expédier de cette manière des graines pondéreuses, telles que grosses graines d'arbres, d'arbustes, etc., graines de fleurs au poids, graines potagères, graines économiques ou fourragères. Ces graines-ci sont expédiées, comme par le passé, au mieux des intérêts de mes commettants, mais à leurs frais, c'est-à-dire que, dans ce cas, les frais de transport sont à leur charge.

Les personnes avec lesquelles l'Établissement n'est pas en relation suivie et celles qui ne lui seraient pas connues sont priées de joindre à leur ordre un mandat d'égale somme sur une place de commerce. Elles pourraient encore effectuer les paiements en prenant **au bureau de poste** de leur localité un mandat SUR LA POSTE de LILLE, FRANCE, ou de GAND, BELGIQUE, à l'ordre de **LOUIS VAN HOUTTE**, et en insérant ce mandat dans leur lettre de commande.

De toute manière, l'Établissement prie instamment les personnes qui auraient des commandes de quelques francs seulement à faire, de ne pas oublier de remettre, en envoyant leur ordre, un de ces petits mandats SUR LA POSTE de LILLE ou de GAND; elles s'éviteront par là des ennuis de correspondance ultérieure et à l'Établissement des écritures multipliées, que ne peut, en aucun cas, compenser le léger bénéfice que produisent ces ventes, qui n'admettent QUE LE COMPTANT.

☞ Dans une foule de cas, il ne pourra être donné suite à ces sortes de commandes, si DES PERSONNES NON CONNUES ne jugent pas à propos de concevoir que l'on ne peut aller recouvrer ultérieurement quelques francs dans un village, dans quelque château isolé, etc., éloignés des centres d'affaires.

Depuis une foule d'années, nos livres restent chargés de petits postes de 5, 10, 15, 20 francs, qu'il faudrait pour ainsi dire aller toucher soi-même pour en opérer le recouvrement. On conçoit qu'il faut que l'Etablissement prenne une résolution définitive pour se soustraire à de pareils inconvénients, qui se traduiraient en pertes quasi-totales, et que DORÉNAVANT il sera contraint DE CONSIDÉRER COMME NULLE ET NON AVENUE TOUTE COMMANDE QUI NE SERAIT PAS ACCOMPAGNÉE SOIT D'UN BON PAYABLE A GAND, SOIT D'UN MANDAT SUR UNE PLACE DE COMMERCE. Il va de soi que cette mesure ne concerne pas les correspondants habituels de l'Établissement.

N. B. Beaucoup de personnes (en France) apposent sur leurs lettres un timbre de 20 centimes (au lieu de 30 centimes): c'est comme si elles n'y apposaient rien du tout, un timbre insuffisant étant de nulle valeur, tant pour l'expéditeur que pour le destinataire.

Die Preise sind in **Francs** und **Centimen** angesetzt : 1 Thaler Pr. Crt. zu 3 fr. 75 c^s^. berechnet.

The prices are in **francs** and **centimes** : 100 centimes to **one** franc, and 25 francs to **one** Pound sterling. — All orders must clearly state the name and full directions of the party.

All letters must be PREPAID : *three pence;* (an unpaid letter being charged twice as much).

N° 132.

(HIVER DE 1869-1870. — PRINTEMPS ET ÉTÉ DE 1870.)

GRAINES

DE

PLANTES POTAGÈRES ET D'ORNEMENT.

PRIX-COURANT

DE

LOUIS VAN HOUTTE,

HORTICULTEUR A GAND (BELGIQUE),

FOURNISSEUR DU ROI.

J'expédie ***franco destination*** **EN FRANCE** toutes les **GRAINES DE FLEURS COMMANDÉES PAR PAQUETS**, mais non pas les graines de fleurs **AU POIDS** ni les graines d'arbres et de légumes.

Aucune commande de *demi-paquets* **ou de** *demi-collections* **ne sera exécutée.**

GRAINES DE SPÉCIALITÉS.

BALSAMINES A FLEURS DOUBLES.

Balsams (*Balsaminen*).

Balsamines Camellia (FLORE) (*Impatiens Balsamina camelliæflora*).

Collection de 8 variétés (8 paquets)	*la collection.*	fr.	2 »
Variétés en mélange	*le paquet.* .	» »	75

VARIÉTÉS.

1. Blanc.
2. — chromatelle.
3. Cramoisi.
4. Chair.
5. — tendre.
6. Feu.
7. Rose.
8. Violet.

VARIÉTÉS NOUVELLES.

Impatiens Balsamina atrosanguinea plenissima. . *le paquet.* fr. » **75**
— — *Solferino* . . . . . » . » » **75**

Ces deux variétés grainent difficilement, leurs fleurs étant extrêmement pleines; la première est d'un rouge cinabre brillant, la seconde est striée comme un OEillet.

BELLES-DE-JOUR GRIMPANTES.

(Liserons).

Convolvulus (*Trichterwinden*).

Belles-de-jour (*Pharbitis hispida*) (*Ipomæa*) (Flore).

Collection de 12 *variétés* (12 paquets). . . *la collection.* fr. **2** »
Variétés en mélange . . . . . *le paquet.* . » » **30**

VARIÉTÉS.

1. A cinq macules.
2. Blanc à gorge rouge.
3. — pur.
4. — strié bleu.
5. Blanc strié violet.
6. Bleu foncé.
7. Carmin strié.
8. Chair.
9. Lilas.
10. Rouge vif.
11. Tricolore.
12. Violet foncé.

Belles-de-jour à feuilles de Lierre marbrées de blanc (*Pharbitis hederacea fol. var.*).

Collection de 7 *variétés* (7 paquets). . . . *la collection.* fr. **2** »
Variétés en mélange. . . . . . *le paquet.* . » » **75**

VARIÉTÉS.

1. Blanc paille.
2. — panaché carmin.
3. — rosé.
4. Carmin bordé azur.
5. — et blanc.
6. Lilas bordé bleu.
7. Rose bordé azur.

BELLES-DE-NUIT.

Marvel of Peru (*Wunderblumen*).

Belles-de-nuit (*Mirabilis Jalappa*).

Collection de 10 *variétés* (10 paquets) . . . *la collection.* fr. **2** »
Variétés en mélange . . . . . *le paquet.* . » » **50**

VARIÉTÉS.

1. Blanc.
2. — panaché jaune.
3. — — rouge.
4. Chamois.
5. Cramoisi.
6. Jaune d'or.
7. Lilas.
8. Rose vif.
9. Rose et jaune.
10. Rouge.

CAPUCINES.

(Mastouches.)

Nasturtions (*Cupucinerkresse*).

Capucines grimpantes (*Tropæolum majus*).

Collection de 6 *variétés* (6 paquets). . . . *la collection*. fr. **1 25**
Variétés en mélange . . . . . 10 *grammes*. » » **30**

VARIÉTÉS.

1. Cinabre.
2. Cramoisi foncé.
3. Feuille morte.
4. Jaune citron.
5. — maculé ponceau.
6. Rouge écarlate.

Capucines naines (*Tropæolum majus nanum*).

Collection de 8 *variétés* (8 paquets) . . . . *la collection*. fr. **2** »
Variétés en mélange . . . . . 10 *grammes*. » » **60**

VARIÉTÉS.

1. Blanc crême.
2. Cramoisi.
3. Ecarlate.
4. Jaune citron.
5. Jaune d'or maculé feu.
6. — clair nuancé ponceau.
7. Orange à macules cramoisi.
8. Vermillon.

COURGES D'ORNEMENT.

Ornamental Gourds (*Zier-Kürbisse*).

Courges ordinaires (*Cucurbita Pepo*).

Collection de 15 *variétés sans noms* (15 paquets). *la collection*. fr. **1 25**
Variétés en mélange. . . . . *le paquet* . » » **30**

Courges à fleurs blanches (*Cucurbita Lagenaria*).

Collection de 12 *variétés* (12 paquets) . . . *la collection*. fr. **2** »

VARIÉTÉS.

1. Boulet de canon.
2. Bouteille de Jérusalem.
3. — petite des Chinois.
4. Enorme.
5. Géante.
6. Gourde de pélerin.
7. Hou-lo de Chine.
8. Massue.
9. — d'Hercule.
10. Poire à poudre.
11. Siphon.
12. — à col court.

CRÊTES-DE-COQ.

Cockscombs (*Hahnenkämme*).

Crêtes-de-Coq (*Celosia cristata*).

Collection de 10 *variétés* (10 paquets) . . . *la collection*. fr. **2** »
Variétés en mélange. . . . . *le paquet* . » » **40**

VARIÉTÉS.

1. Amarante foncé.
2. Chamois.
3. Ecarlate.
4. Feu.
5. Jaune.
6. — naine.
7. Orange.
8. Pourpre clair.
9. Rose naine.
10. Violet.

Crêtes-de-Coq à panache (*Celosia cristata pyramidalis*).

Superbes variétés dont les parties florales prennent la forme de panicules soyeuses, d'une légèreté extrême. Excellentes pour garnir des vases et confectionner des bouquets qui conservent indéfiniment leurs frais coloris.

Collection de 5 variétés (5 paquets) . . . . *la collection*. fr. **1 50**

VARIÉTÉS.

1. Blanc.
2. Jaune.
3. Panachée.
4. Rouge.
5. Violet foncé.

GIROFLÉES A FLEURS DOUBLES.

Stocks (*Levkoyen*).

+c. **Giroflées d'été, *Quarantaines*** (*Cheiranthus annuus*).

Collections de 20 variétés (20 paquets) . . . *la collection*. fr. **4** »
Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . » **1** »

VARIÉTÉS.

1. Blanc.
2. Bleu clair.
3. — d'azur.
4. Cannelle brun.
5. — virant au noir.
6. Carmin.
7. — foncé.
8. Chair.
9. Chamois foncé.
10. — rosé.
11. Cramoisi.
12. — foncé.
13. Jaune soufre.
14. Lilas.
15. Rose.
16. Rouge brique.
17. — cuivre.
18. — sang.
19. Violet.
20. — foncé.

+c. **Giroflées d'été, *Quarantaines* hâtives** (*Cheiranthus annuus præcox*).

Collection de 6 variétés nommées (6 paquets) . . *la collection*. fr. **1 25**

VARIÉTÉS.

1. Blanc.
2. Presque noir.
3. Cramoisi.
4. Lilas.
5. Rose.
6. Rouge cuivre.

+c. **Giroflées d'été à grands bouquets** (*Cheiranthus annuus grandifl.*).

Collection de 12 variétés (12 paquets). . . . *la collection*. fr. **2 50**

VARIÉTÉS

1. Blanc.
2. Bleu clair.
3. Presque noir.
4. Carmin.
5. Chamois.
6. Cramoisi.
7. — foncé.
8. Jaune canari.
9. Lilas.
10. Rose.
11. Rouge cuivré.
12. Violet.

+c. **Giroflées d'été pyramidales** (*Cheiranthus annuus pyramidalis*).
Collection de 8 *variétés* (8 paquets) . . . . *la collection.* fr. **2** »

VARIÉTÉS.

1. Blanc.
2. — *à feuilles lisses.*
3. Bleu clair.
4. Carmin.
5. Mordoré.
6. Rose.
7. Rouge cuivre.
8. Violet.

+c. **Giroflées d'automne** (*Cheiranthus autumnalis*).

La floraison des G. d'automne succède à celle des Giroflées d'été. Semées en même temps, elles regarnissent, jusqu'aux gelées, les parterres occupés d'abord par les *Giroflées d'été.*

Collection de 8 *variétés* (en 8 paquets) . . . *la collection.* fr. **2** »

VARIÉTÉS.

1. Blanc.
2. Carmin.
3. Châtaigne.
4. Cramoisi.
5. Lilas clair.
6. Rose.
7. Rouge brique.
8. Violet.

+**Giroflées d'hiver ou en arbre** (*Cheiranthus incanus*).
Collection de 10 *variétés* (en 10 paquets) . . *la collection.* fr. **2** »

VARIÉTÉS.

1. Blanc.
3. Brun presque noir.
4. Carmin.
6. Cramoisi.
7. Rose.
8. Rouge brique.
9. Rouge brunâtre.
10. Violet.

+**Giroflées d'hiver Cocardeau.**

Ce genre de Giroflées est le plus cultivé en pots pour sa riche floraison printanière. — Semer en juin-juillet.

Collection de 4 variétés (4 paquets) . . . *la collection.* fr. **1 25**

VARIÉTÉS.

1. Blanc. — 2. Bleu royal. — 3. Carmin. — 4. Rose.

VARIÉTÉ NOUVELLE.

Bleu d'azur. . . . . 100 *graines.* fr. **1** »

VARIÉTÉS ANGLAISES.

(Intermediate.)

Cultivées pour leur floraison printanière par les jardiniers anglais qui font le marché de Londres.

London market scarlet (rouge) . . . . . *le paquet.* fr. » **50**
— — *white* (blanc) . . . . . » . » » **50**

+**Giroflées d'hiver naines à bouquets** (*Cheiranthus incanus nanus*).
Collection de 4 variétés (4 paquets) . . . *la collection.* fr. **1 25**

VARIÉTÉS.

1. Cramoisi. — 2. Cramoisi foncé. — 3. Rose. — 4. Violet.

+Giroflées d'hiver impériales (*Cheiranthus incanus semperflorens*).

Les Giroflées impériales fleurissent deux fois l'an. Elles sont arborescentes et se conservent pendant plusieurs années.

Collection de 8 *variétés* (8 paquets) . . . *la collection*. fr. **2 50**

VARIÉTÉS.

1. Blanc.
2. Bleu clair.
3. Carmin.
4. Chair.
5. Pourpre carminé.
6. Rose.
7. Rose cuivré.
8. Violet.

Giroflées Ravenelles (*Cheiranthus Cheiri*).

Collection de 6 *variétés* (6 paquets). . . . *la collection*. fr. **1 75**
Superbes variétés en mélange . . . . . *le paquet* . » » **50**

VARIÉTÉS.

1. Bleu . . . . . *naine*.
2. — . . . . . *en arbre*.
3. Bronze . . . . . *naine*.
4. Brun presque noir . . *en arbre*.
5. — . . . . *naine*.
6. Jaune soufre . . . *en arbre*.

PAVOTS DOUBLES.

Poppies, Double Carnations (*Päonienmohn und Federmohn*).

+Pavots à fleurs de pivoine (*Papaver somniferum pæoniæflorum*).

Collection de 8 *variétés* (8 paquets) . . . . *la collection*. fr. **1** »

VARIÉTÉS.

1. Blanc.
2. Chair.
3. Ecarlate et blanc.
4. Mordoré foncé.
5. Pourpre.
6. Rose tendre.
7. Rose vif et blanc.
8. Rouge sang et violet.

+Pavots à fleurs frangées (*Papaver somniferum fimbriatum*).

Collection de 8 *variétés* (8 paquets) . . . . *la collection*. fr. **1** »

VARIÉTÉS.

1. Blanc pur.
2. Pourpre et brun.
3. Presque noir.
4. Ecarlate et blanc.
5. Gris de lin.
6. Noir strié rouge sang.
7. Pourpre foncé.
8. Rose carné.
9. Rouge grenade.
10. Violet nuancé incarnat.

PIEDS-D'ALOUETTE A FLEURS DOUBLES.

Larkspurs (*Rittersporn*).

+Pieds-d'alouette nains (*Delphinium Ajacis fl. pl.*).

Collection de 12 *variétés* (12 paquets) . . . *la collection*. fr. **2** »

VARIÉTÉS.

1. Blanc.
2. — crême.
3. Bleu clair.
4. — foncé.
5. Cendre foncé.
6. Chair.
7. — tendre.
8. Gris cendre.
9. Gris cendre clair.
10. Rose tendre.
11. Rouge brique.
12 — cuivre.

+Pieds-d'alouette nains à fl. de Jacinthe (*D. Ajacis hyacinth. fl. pl.*).
Collection de 8 *variétés* (8 paquets). . . . *la collection*. fr. **1 50**

VARIÉTÉS.

1. Blanc.
2. — d'argent.
3. Bleu foncé.
4. Couleur chair.
5. Lilas clair.
6. Rouge brique.
7. Rouge violacé.
8. Violet.

POIS DE SENTEUR.

Sweet Peas (*Wohlriechende Wicken*).

Pois de Senteur (*Lathyrus odoratus*).
Collection de 8 *variétés* (8 paquets) . . . . *la collection*. fr. **1 25**
Variétés en mélange. . . . . 25 *grammes*. » » **40**

VARIÉTÉS.

1. Blanc.
2. Bleu strié blanc.
3. — foncé.
4. Acajou.
5. — panaché.
6. Rouge vif.
7. Rouge et blanc.
8. Strié blanc.

REINES-MARGUERITES A FLEURS DOUBLES.

Asters, Chinese starworts (*Astern*).

Reines-Marguerites pyramidales Truffaut (Flore) (*Callistephus hortensis pæoniæflorus*).
Collection de 20 *variétés* (20 paquets) . . . *la collection*. fr. **6** »
— 10 (10 —) . . . — . » **3 50**
Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . » » **75**

VARIÉTÉS.

1. Ardoisé.
2. Blanc.
3. — à pointes violettes.
4. — de neige.
5. Bleu clair liséré blanc.
6. Carmin.
7. — et blanc.
8. Chair.
9. Cramoisi.
10. — foncé.
11. — et blanc.
12. Indigo.
13. Lilas.
14. Magenta.
15. Rose.
16. Rose et blanc.
17. — foncé et blanc.
18. — perfection.
19. Rouge violet.
20. — et blanc.
21. Violet.
22. — foncé.

Reines-Marguerites pyramidales couronnées (Flore).
Collection de 4 *variétés* (4 paquets) . . . . *la collection*. fr. **1** »

Toutes ces variétés sont à fleurs blanches, mais différemment bordées de :

1. Bleu. — 2. Cramoisi. — 3. Pourpre. — 4. Violet.

Reines-Marguerites élevées (*à fleurs tuyautées*).
Collection de 10 *variétés* (10 paquets). . . . *la collection*. fr. **1 50**

VARIÉTÉS.

1. Blanc jaunâtre.
2. Bleu d'azur.
3. — foncé et blanc.
4. Cramoisi.
5. Lilas.
6. — foncé.
7. Rose.
8. — foncé.
9. Violet.
10. — et blanc.

Reines-Marguerites pompon imbriquées.

Race excellente pour bouquets et pour culture en pots.

Collection de 10 *variétés* (10 paquets) . . . . *la collection*. fr. **2** »

VARIÉTÉS.

1. Blanc.
2. Bleu clair et blanc.
3. — de ciel.
4. Cramoisi.
5. Cramoisi et blanc.
6. Lilas foncé.
7. Mauve et blanc.
8. Rose.
9. Rose strié.
10. Violet et blanc.

Reines-Marguerites Chrysanthèmes.

Espèce naine tardive, très-trapue, très-ramifiée et à très-grandes fleurs. Chaque plante simule un bouquet tout fait d'une symétrie parfaite.

Collection de 8 *variétés nommées* (8 paquets). . *la collection*. fr. **2** »

VARIÉTÉS.

1. Blanc.
2. Bleu clair.
3. Cramoisi.
4. Cramoisi et blanc.
5. Rose.
6. — et blanc.
7. Rouge cuivre.
8. Violet.

Reines-Marguerites naines (***de Boltze***).

Race hâtive à fleurs d'Anémones finement imbriquées, disposées en bouquet pyramidal. — A cultiver en pots et en bordures.

Collection de 6 *variétés* (6 paquets) . . . . *la collection*. fr. **1 50**

VARIÉTÉS.

1. Blanc à cœur bleu.
2. — et bleu foncé.
3. Carmin et blanc.
4. Cramoisi.
5. — et blanc.
6. Rose brillant.

Reines-Marguerites Victoria.

Belle race, port ferme, hauteur moyenne. Les fleurs, très-grandes, bien doubles et toutes de beaux coloris, sont portées sur des pédoncules solides.

Collection de 8 *variétés nommées* (8 paquets) . *la collection*. fr. **2 50**

VARIÉTÉS.

1. Blanc.
2. Bleu clair.
3. — indien.
4. Cramoisi.
5. Fleur de pêcher.
6. Hortensia.
7. Rose carminé.
8. Rouge.

ROSES-TRÉMIÈRES DOUBLES.

Hollyhocks (*Wintermalven*).

Roses-Trémières de Chater (*Althæa rosea fl. pl.*).

Collection de 12 *variétés* (12 paquets) . . . *la collection*. fr. **5** »

VARIÉTÉS.

1. Blanc pur.
2. Chamois foncé.
3. Cramoisi bordé blanc
4. Jaune paille.
5. Pourpre bordé blanc.
6. — lie de vin.
7. Rose nuancé aurore.
8. — veiné blanc.
9. Rouge bordé chair.
10. — brun.
11. Violet.
12. — foncé.

Roses-Trémières écossaises.

Collection de 12 *variétés* (12 paquets) . . . *la collection*. fr. **3** »
Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . » **1** »

VARIÉTÉS.

1. Blanc à cœur violet.
2. Bleu clair lilacé.
3. Couleur chair.
4. Cramoisi.
5. Jaune soufre.
6. Lilas.
7. Pourpre.
8. Rose.
9. Rose clair.
10. Rouge sang.
11. Saumon.
12. Violet à reflet rose.

SCABIEUSES.

Scabious (*Scabiosen*).

Scabieuses élevées (*Scabiosa atropurp. major*).

Collection de 8 *variétés* (8 paquets) . . . . *la collection*. fr. **1 50**
Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . » » **30**

VARIÉTÉS.

1. Blanc.
2. Cerise et blanc.
3. Couleur chair.
4. Lilas.
5. Pourpre foncé.
6. — noir et blanc.
7. Rouge brique.
8. — cuivre.

Scabieuses naines (*Scabiosa atropurp. nana*).

Collection de 6 *variétés* (6 paquets) . . . . *la collection*. fr. **1 50**
Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . » » **40**

VARIÉTÉS.

1. Blanc.
2. Carmin.
3. Pourpre.
4. — foncé.
5. Rose.
6. Rouge brique.

Scabieuses naines à fl. doubles (*Scabiosa atrop. nana fl. pl.*).

Collection de 6 *variétés* (6 paquets) . . . . *la collection*. fr. **2** »

VARIÉTÉS.

1. Blanc.
2. Carmin.
3. Pourpre.
4. — foncé.
5. Rose.
6. Rouge brique.

SENEÇONS NAINS DOUBLES.

(JACOBÆA *Jacobæ*).

Seneçons nains à fl. doubles (*Senecio elegans nana fl. pl.*).

Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . *la collection*. fr. **1** »

VARIÉTÉS.

1. Blanc.
2. Cramoisi.
3. Gris ardoisé.
4. Pourpre.
5. Rose.
6. Violet.

ZINNIA A FLEURS DOUBLES.

Zinnia à fleurs doubles (*Zinnia elegans fl. pl.*).

Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . *la collection*. fr. **1 50**
Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . » » **75**

VARIÉTÉS.

1. Carmin.
2. Ecarlate.
3. Jaune soufre.
4. — d'or.
5. Ponceau.
6. Violet foncé.

GRAMINÉES ORNEMENTALES.

Ornamental grasses (*Ziergräser*).

Les épis légers et gracieux de la plupart de ces espèces se conservent indéfiniment et peuvent être teints en toutes sortes de nuances; ils forment les plus légers bouquets, les plus belles garnitures de vases de salons.

Collection de 12 espèces à mon choix (12 paquets), *la collection* . . fr. **2** »

Fr. C.

1. **Agrostis argentea.** . » 50
2. — **nebulosa** . . . » 50
Extrêmement fine; son ensemble simule une sorte de brouillard.
3. — **Steveni** . . . . » 50
4. — **versicolor** . . . » 25
5. **Aira pulchella** . . . » 50
Espèce légère et gracieuse, très-recherchée par les bouquetières.
6. **Andropogon bombycinus** . . . . . » 50
Très-jolie espèce pour culture en appartement, comme garniture de corbeilles et de jardinières.
7. **Beckmannia erucæformis** (*nouveau*) . . . » 40

Fr. C.

8. **Briza compacta.** . . » 40
9. — **maxima.** . . . . » 20
10. — **minima** . . . . » 25
11. — **virens** . . . . » 40
12. **Bromus brizæformis.** » 50
Un des plus belles graminées pour bouquets secs en épis naturels.
13. **Chloris myriostachys.** » 60
Espèce remarquable à longs épis disposés en faisceaux en forme de goupillon.
14. — **spathacea** . . . » 50
15. — **truncata** (*fasciculata*) » 50
16. **Chloropsis Blanchardiana** . . . . . » 50
Espèce vivace haute de 1 mètre. Epis très-longs, soyeux, d'une belle teinte rose

clair, terminant chaque chaume au nombre de 15 à 20 et formant des faisceaux compactes.

Fr. C.

17. **Coix exaltata** . . . » 20
18. — **lachryma** . . . » 20
19. — **sinensis** . . . » 50

Les graines de *Coix*, entourées d'une écaille pierreuse, naturellement perforée, servent à faire des chapelets.

20. **Festuca amethystina**. » 40
21. — **pectinella** . . . » 50
22. — **viridis** . . . . » 50
23. **Gynerium argenteum** (Fl.) *Herbe des Pampas* » 50

Herbe des Pampas à large touffe et à nombreux chaumes terminés par de longs panaches soyeux, argentés ou cuivrés.

24. — — **pendulum** . . » 75

Variété dont les plumets et toutes leurs parties retombent gracieusement.

25. **Hordeum jubatum** . » 25
26. **Lagurus ovatus**. . . » 25
27. — — **compactus** . . » 60
28. **Panicum altissimum** . » 40

Fr. C.

29. **Panicum capillare** . » 40

Grande et belle espèce dont l'agriculture pourra tirer profit comme plante à fourrage.

30. — **macrostachys** . . » 40

Espèce élevée très-ornementale ; elle promet d'offrir de l'intérêt comme plante de grande culture : c'est à essayer.

31. — **tuberculiflorum** . » 40
32. — **violaceum** . . . » 25
33. **Pennissetum longistylum** (*bisannuel*). . » 25
34. — **setosum**. . . . 1 »

Espèce vivace à longs épis hérissés de soies couleur rubis éclatant.

35. **Stipa elegantissima** . » 60
36. — **pennata** (*vivace*) . » 30
37. **Uniola latifolia** (*vivace*) » 30
38. **Zea Caragua**. . . . » 25

Plante gigantesque, très-ornementale groupée dans les pelouses.

39. — **Maïs fol. vittatis** (Fl.) *à feuilles rubanées*. . » 40

DIVERS ASSORTIMENTS

à prix réduits.

☞ *N. B.* Les espèces ou variétés livrées dans l'une collection ne se rencontrant jamais dans un autre assortiment, il n'est fait de double emploi d'aucune sorte, quel que soit le nombre de collections que l'on prenne.

GRAINES DE PLANTES NANUELLES.

Variétés choisies par l'Établissement.

1. — Annuelles diverses. . . .	100	variétés pour	Fr.	15	»
2. — — — . . .	50	— —	»	8	»
3. — Pour bordures	25	— —	»	5	»
4. — De taille élevée pour groupes.	12	— —	»	1	50
5. — Graminées ornementales. .	12	— —	»	2	»
6. — Grimpantes	15	— —	»	2	50
7. — Immortelles.	10	— —	»	2	»
8. — A feuilles ornementales . .	10	— —	»	2	»
9. — A fleurs odorantes . . .	8	— —	»	1	50
10. — Antirrhinum majus nanum (*Gueules de lion*)	8	— —	»	2	50

11.	— Convolvulus tricolor (*Belles-de-jour naines*). . . .	6 variétés	pour	fr.	1	50
12.	— Ipomæa (*Belles-de-jour grimpantes*)	12 —	—	»	2	»
13.	— Lupinus.	8 —	—	»	2	»
14.	— Nemophila	8 —	—	»	2	»
15.	— Pensées	6 —	—	»	2	»
16.	— Portulaca (*Pourpiers*) . . .	7 —	—	»	1	50
17.	— Ricinus (*Palma-Christi*) . .	15 —	—	»	3	»
18.	— Tropæolum majus (*Capucines grimpantes*) . .	6 —	—	»	1	25
19.	— — — nanum (*C. naines*).	8 —	—	»	2	»

GRAINES DE PLANTES VIVACES.

Au choix de l'Établissement.

1.	— Vivaces diverses	200 sortes	pour	fr.	20	»
2.	— — —	100 —	—	»	11	»
3.	— — —	50 —	—	»	6	50
4.	— Pour bordures	15 —	—	»	2	50
5.	— Aquilegia.	10 —	—	»	1	75
6.	— Campanula	12 —	—	»	2	50
7.	— Delphinium elatum . . .	10 —	—	»	1	75
8.	— Digitalis	6 —	—	»	1	25
9.	— Iris à rhizomes	6 —	—	»	1	50
10.	— Lupinus	10 —	—	»	2	»
11.	— Rheum (*Rhubarbes ornementales*)	6 —	—	»	1	»
12.	— Statice	8 —	—	»	2	»

GRAINES DE PLANTES DE SERRES.

Au choix de l'Établissement.

1.	— Diverses	100 sortes	pour	Fr.	25	»
2.	— —	50 —	—	»	13	»
3.	— —	25 —	—	»	7	»
4.	— Grimpantes.	20 —	—	»	4	»
5.	— Acacia	20 —	—	»	7	50
6.	— —	10 —	—	»	4	»
7.	— d'Erica du Cap.	8 —	—	»	3	»
8.	— Heliotropium	5 —	—	»	1	»
9.	— Ipomæa.	10 —	—	»	4	50
10.	— Maurandia	8 —	—	»	2	50
11.	— Thunbergia alata . . .	6 —	—	»	1	50

GRAINES DE PLANTES BULBEUSES.

Au choix de l'Établissement.

1. — Plantes bulbeuses de ma riche collection . . . . . 50 sortes pour fr. 5 »
2. — Canna . . . . . 30 — — » 5 »
3. — — . . . . . 15 — — » 3 »

GRAINES DE FOUGÈRES.

1. — de serre chaude . . . . . 12 sortes pour fr. 3 »
2. — — froide. . . . . 12 — — » 4 »
3. — — pleine terre . . . . . 12 — — » 2 50

GRAINES DE PLANTES ANNUELLES DE PLEINE TERRE.

Annual flower seeds. — *Sommerblumen.*

AVIS IMPORTANT.

Le printemps est l'époque principale pour semer les plantes annuelles, mais on peut en faire des semis successifs jusqu'en juin, pour jouir plus longtemps des espèces hâtives. Le semis automnal (en septembre) produit des touffes vigoureuses dont la floraison est bien plus riche et précède les rares fleurs printanières.

Abréviations.

b. Précède les noms des plantes annuelles naines les plus propres à être semées ou plantées en bordures.
c. Signifie que la plante réussit mieux étant semée sous châssis en février-mars, pour n'être confiée à la pleine terre qu'en mai.
g. Désigne les plantes grimpantes.
+ Indique les plantes qui peuvent être semées en automne et hivernées en place sous litière ou repiquées au pied d'un abri.
+*c*. Indique le semis d'automne avec hivernage sous châssis froid.

En commandant, il suffit d'indiquer très-distinctement les numéros et de dire si ce sont des *annuelles*, des *vivaces*, etc., qu'on désire. — L'Etablissement ne peut répondre des erreurs qui se commettent dans l'exécution des commandes par suite d'indication contraire des numéros.

Fr. C.

1. *c*. **Abronia umbellata** (Flore) . . . . . » 25
2. *c*. **Acroclinium** (*Immortelle*) **roseum** (Flore) » 25
3. *c*. — — **fl. albo**. . . » 25
4. *b*. **Adonis æstivalis**. . » 25

On en fait de belles potées en piquant les tiges florales coupées dans du sable humide.

Fr. C.

5. + **Adonis æstivalis Cupaniana**. . . . » 75

Les larges corolles rouge sang font de cette jolie plante un digne pendant du *Lin à fleur rouge* et elles ont en outre l'avantage de fleurir au premier printemps.

6. + — **autumnalis flammula** . . . . » 30

Fr. C.

7. +*c.* **Ageratum cæruleum** » 20
8. +*c.* — — **album** . . » 20
9. +*c.* — — **nanum** . » 30
10. +*c.* — — — **albiflorum**. » 30
11. + **Agrostemma cœli rosa**. » 10
12. + — — **alba** . . . » 25
13. + — — **hybrida** . . » 30

Mélange de belles variétés : blanc, rose, carmin vif, etc., etc.

14. *c.* **Alonsoa Warscewiczi** . . . . . » 10
15. +*b.* **Alyssum Benthami** » 20
16. *c* **Amarantus bicolor** . » 40

Feuilles vertes à tache jaune citron au milieu du limbe.

17. *c.* — — **ruber** . . . » 75

Feuillage pourpre à grande macule carmin au centre de chaque feuille.

18. *c.* — **cruentus** . . . » 20
19. *c.* — **melancholicus ruber** . . . » 50

A feuilles rouge sang ; excellent pour groupes et pour bordure de massifs.

20. — **giganteus** . . . » 20
21. *c.* — **speciosus aureus**. » 75

Nouveauté très-curieuse, à longs châtons pendants jaune d'or.

22. *c.* — **tricolor** . . . » 50

Feuillage nuancé de vert, de rouge et de jaune.

23. — **viridis** . . . . » 10
24. **Anagallis fruticosa** . » 30
25. — **grandiflora cærulea** » 25
26. — — **carnea** . . . » 25
27. — — **coccinea** . . . » 25
28. — — **sanguinea** . . » 40
29. +*c.* **Antirrhinum majus caryophylloides** » 75

Toutes les variétés striées en mélange.

30. +*c.* — — **nanum**. *Collection de 8 variétés séparées* » 2 50
31. **Aphanostephus ramosissimus** . . . » 50

Forme un tapis couvert de fleurs à cœur jaune et à rayons bleu violet.

32. **Argemone mexicana**. » 10
33. *c.* **Artemisia annua** . » 25

Grande plante pyramidale à feuillage léger. A isoler ou à grouper par 3, 5 pieds réunis.

34. *c.* — **judaica**. . . . » 50

Touffes denses, arrondies, très-légères et d'un gris argenté. Excellente pour groupes.

Arroche (voir *Atriplex*).

Fr. C.

35. *bc.* **Asperula azurea setosa**. . . . . 1 »

Très-jolie nouveauté naine fleurissant tout l'été; abondantes ombelles de fleurs bleu d'azur.

36. *b.* **Aster tenellus** . . » 10
37. **Atriplex hortensis aurea** (*Arroche jaune*) . » 20
38. — — **rubra** (— *rouge*). » 15
39. — — **viridis latifolia** (— *géante*) . . » 50

Nouvelle variété plus ample dans toutes ses parties qui sont d'un vert franc; contraste bien avec les variétés jaune et rouge plantées en massifs.

Balsamines (voir *spécialités*, page 347).

Belle-de-jour (voir *Convolvulus*, page 361, *et Ipomœa*, pages 348 et 365).

Belle-de-nuit (voir *Spécialités*, page 348).

40. **Beta Cicla *à côtes blanches*** » 25
41. — — — — ***écarlates*** » 25
42. — — — — ***jaunes*** . » 25
43. — — — — ***pourpres*** » 25

Plantes ornementales, dont les pétioles et les nervures principales prennent un grand développement et sont nettement colorées en blanc pur, jaune, rouge ou pourpre. Les feuilles détachées servent à garnir des vases, des corbeilles de table, etc.

Bluet (voir *Centaurea*).

Bouquet-parfait (voir *Dianthus barbatus*, p. 370).

44. *c.* **Brachycome iberidifolia** . . . . . » 50

Mélange de variétés simulant des fleurs de Cinéraires.

45. **Brassica oleracea variegata** (*Choux d'ornement*) . . . . . » 40

Mélange de variétés de choux de fantaisie verts, bruns, rouges panachés; feuillage frisé, frangé, déchiqueté dans toutes les formes. Plantes très-ornementales.

46. — **Botrytis cymosa** . » 75

Chou-brocoli d'ornement; mélange d'une douzaine de variétés extrêmement curieuses, riches de formes et de panachures.

47. **Calandrinia speciosa**. » 25
48. — — **alba** . . . . » 50

Couleur toute nouvelle ; on ne connaissait jusqu'ici que la charmante petite espèce rouge et sa variété pourpre.

Fr. C.

49. **Calandrinia speciosa Burridgei** . . . » 25

50. +*c.* — **umbellata** . . » 50

Plante vivace fleurissant la première année; hiverner en orangerie.

51. +**Calendula officinalis prolifera fl. pl.** (*Souci Mère de famille*) » 20

Variété produisant autour des capitules principaux un grand nombre de petits, ce qui la fait nommer *Mère de famille*.

52. + — **Pongei fl. pl.** . » 25

Souci à fleurs blanches doubles; très-florifère.

53. *c.* **Callirrhoe verticillata** » 40

Malvacée rampante fleurissant jusqu'aux gelées; fleurs carmin à œil blanc.

54. +**Campanula Medium** » 25

55. + — — **fl. albo** . . » 30

56. + — — — **lilacino pleno** . . » 30

57. + — — — **purpureo** » 30

58. + — — — **roseo** (*nouveauté*) . » 50

Les *Campanula Medium* ou *à carillon* sont de belles plantes bisannuelles à grandes et nombreuses fleurs.

59. + — **Speculum** . . » 10

60. + — — **fl. albo** . . » 10

61. + — — — **lilacino** . » 10

62. + — — **grandiflora.** » 10

63. + — **stricta** . . . » 25

64. **Cannabis gigantea** . » 10

Plante à mettre par touffes de 3 ou 5 comme ornement de pelouse.

Capucine, voir page 349.

65. *g.* **Cardiospermum Halicacabum** (*Pois de cœur*) » 25

66. +**Carduus Marianus** . » 20

67. +**Centaurea Cyanus** . » 25

Variétés striées de toutes couleurs.

68. **Centranthus macrosiphon nanus** . » 20

Chanvre (voir *Cannabis*).

Chardon (voir *Carduus*).

69. +*b.* **Cheiranthus maritimus.** . . . . . » 20

70. +*b.* — — **fl. albo.** . » 20

71. +*cb.* **Chrysanthemum acaule.** . . . » 50

Petite plante rampante formant tapis; longue succession de fleurs jaune d'or.

72. — **carinatum** (Flore), en mélange. . . » 50

Belles variétés à fleurs blanches rehaussées de citron, de carmin, etc.

73. — — **Dunnetti fl. pl.** » 50

Fleurs doubles blanc de neige. Précieuse pour formation de grands massifs.

Fr. C.

74. **Chrysanthemum carinatum Dunnetti fl. luteo pl.** . . . . » 50

Pendant de la précédente, mais à fleurs doubles jaune d'or.

75. — — **hybridum fl. pl.** » 75

Variétés doubles diversement colorées en rose, brun, pourpre, etc.

76. — **coronarium bellidiflorum.** . . 1 »

Nouveauté de l'année, très-jolie, à fleurs bien pleines, d'un jaune d'or brillant, très-florifère.

77. +**Clarkia pulchella integripetala.** » 25

78. + — — — **alba** . . » 25

79. + — — **marginata** . » 30

Fleurs carmin bordé blanc.

80. + — — — **fl. pl.** . . » 50

Le plus beau des *Clarkia* à fleurs doubles, pomponéiformes, marginées de blanc.

81. + — — **pulcherrima.** » 30

Très-bonne variété cramoisi brillant.

82. *c.* **Cleome arborea** . . » 30

Plante arborescente pour groupes.

83. *c.* — **speciosa** . . . » 30

Espèce à fleurs rose tendre; même port que la précédente.

84. *cg.* **Cobæa scandens** . » 50

La plus belle plante grimpante pour garnir les treillis, colonnettes et balcons, et pour former des guirlandes.

85. +*b.* **Collinsia verna** . » 40

86. +**Collomia coccinea** . » 40

87. *cg.* **Convolvulus** (***Belle-de-jour naine***) **aureus superbus** . . » 50

Espèce à belles fleurs jaune d'or.

88. *c.* — **Cupanianus** . . » 50

89. *c.* — **mauritanicus** (Fl.) » 75

Petit feuillage formant tapis garni de milliers de petites corolles bleu foncé. Excellent pour vases suspendus.

90. — **tricolor** . . . . » 25

91. — — **fl. albo** . . . » 20

92. — — **fl. azureo** . . » 25

93. — — **striatus** (Flore). » 40

94. — — **splendens** . . » 25

95. — — **subcæruleus** . » 30

Grandes corolles bleu porcelaine.

96. — — **unicaulis** . . » 50

Nouveauté très-curieuse avant tout et ne manquant pas de mérite ornemental.

97. — — *Collection de 6 variétés séparées* . 1 50

Coquelicots (voir *Papaver*).

98. +**Coreopsis cardaminæfolia hybrida** . » 30

Variété formant une touffe compacte pyramidale; à planter isolément.

Fr. C.

99. +**Coreopsis nana marmorata.** . . » 40

Cornaret (voir *Martynia*).

Corne d'abondance (voir *Fedia*).

Courges d'ornement (voir *Spécialités*, p. 349).

100. *cg.* **Cucurbita radicans** » 50

Crêtes-de-coq (voir *Spécialités*, page 349).

101. +*c.* **Cuphea purpurea nana,** *mélange* . . . » 40

Très-bonne plante pour corbeilles composées de plusieurs espèces de plantes; port rigide, longue et constante floraison.

102. *cg.* **Cyclanthera pedata** » 20

103. *c.* **Dahlia mexicana atrosanguinea** . . . » 40

104. *c.* **Datura fastuosa alba fl. pl.** . . . . . » 40

105. *c.* — — **Huberiana,** 12 *var. en mélange* » 60

106. *c.* — — **violacea fl.** pl. » 40

107. *c.* — **humilis fl. pl.** (Flore) . . . » 40

Grandes fleurs doubles de couleur nankin, très-odorantes.

108. *c.* — **meteloides** (*D. Wrighti*) (Fl.) » 30

Espèce à grandes fleurs blanc pur bordé pensée, à parfum délicieux.

109. *b.* **Delphinium cardiopetalum** . . . » 15

Fleurs automnales en épis d'un bleu très-riche.

110. +**Dianthus atropurpureus** . . . » 20

— **Caryophyllus** (voir *OEillets*).

111. +*c.* — **sinensis fl. pl.** (Fl.) (***OEillets de Chine***) . . » 40

Mélange de variétés de toutes nuances.

112. + — — **Heddewigi** . » 50

Nouveauté à très-grandes fleurs (Fl.).

113. + — — — **fl. albo pl.** » 50

Blanc, double, précieux pour bouquets.

114. + — — **laciniatus** (Flore) . . » 50

115. + — — — **fl. pl.** . 1 »

116. + — — **fl. pl. diadematus.** . 1 »

Jolies variétés touffues à grandes fleurs doubles mimant des *OEillets flamands*.

117. **Didiscus cæruleus** . » 25

Ombelles bleu tendre, très-jolies.

Fr. C.

118. +**Dracocephalum moldavicum** . . . » 20

119. + — — **fl. albo** . . » 20

120. **Erodium gruinum** . » 50

L'aigrette cornue de la graine de l'*Erodium gruinum* possède, au plus haut degré, des propriétés hygrométriques.

Nous joignons à chaque paquet de graines d'*Erodium gruinum* qu'on nous commande, un modèle de cadran pour construire, avec cette graine, de curieux petits hygromètres.

121. **Eschscholtzia californica.** . . . . . » 20

122. — — **fl. albo.** . . » 20

123. — — **rosea** . . . 1 »

Excellente nouveauté. La page inférieure des pétales est rose vif et par conséquent aussi les boutons et les fleurs qui se referment pendant une grande partie de la journée.

124. — — **striata** . . . » 50

125. *b.* — **tenuifolia** . . » 25

126. *c.* **Euphorbia variegata** » 50

Plante très-ornementale assez rare et un peu délicate, à bractées marbrées de blanc.

127. **Fedia cornu-copiæ** . » 25

Plante curieuse à qui ne manque que le mérite de la nouveauté.

128. +*c.* **Gaillardia Drummondi nana** . » 40

Plante naine, à floraison tardive et abondante. Fleurs écarlates, limbe jaune d'or.

129. +**Gilia achilleæfolia rosea** . . . . » 25

130. + — **laciniata** . . » 25

Giroflées (v. *Spécialités*, page 350).

Glaciale (voir *Mesembrianthemum*).

131. +**Godetia rosea alba** » 50

Variété naine, très-recommandable.

132. + — **rubicunda splendens** . . . . » 25

133. + — var. « ***The Bride*** » 30

Variété à fleurs rosées, à centre rouge vif.

Gomphrena (*Amarantoïde, Immortelle*).

134. *c.* — **aurantiaca superba** . . . » 30

135. *c.* — **globosa alba** . » 25

136. *c.* — — **carnea** . . » 25

137. *c.* — — **rubra.** . . » 25

138. *c.* — — **variegata** . » 25

Gueules de lion (voir *Antirrhinum*).

Fr. C.

139. **Gypsophila elegans** . » 15

140. *b.* — **muralis** . . . » 25

Les *Gypsophiles*, aux milliers de petites fleurs d'une ténuité extrême, sont indispensables dans les bouquets.

141. *c.* **Helianthus argophyllus striatiflorus fl. pl.** . . » 30

Grande plante à feuillage argenté, à fleurs doubles, globuleuses, jaune d'or.

142. *c.* — **californicus insignis fl. pl.** (Fl.) » 40

Soleil demi-nain à fleurs très-grandes, très-doubles, jaune à centre vert.

143. *c.* — **grandiflorus plenissimus.** . . » 75

Variété élevée; fleurs de grandeur double des *Soleils* ordinaires, bien pleines, de forme globuleuse.

144. *c.* — **macrophyllus giganteus.** . » 40

Tige solide, sans ramifications, garnie de feuilles allant en diminuant vers le sommet, qui est quelquefois couronné d'une seule fleur. L'ensemble a l'aspect d'un obélisque.

145. +**Helichrysum** (*Immortelle*) **monstrosum nanum album fl. pl.** » 30

146. +— — — **atrosanguineum** . . » 30

147. +— — — **ferrugineum fl. pl.** . . » 30

148. +— — — **luteum fl. pl.** » 30

149. +— — — *en mélange* . » 40

150. +*c.* **Humea elegans** . » 30

Plante très-aromatique; grands plumets cuivrés se conservant à l'instar des épis de Graminées.

151. +*b.* **Iberis** (*Thlaspi*) **amara** . . » 15

152. +*b.* — **umbellata** . . » 10

153. +*b.* — — **carnea** . . » 25

154. +*b.* — — **formosa** . » 25

Immortelle (voir *Acroclinium*, *Celosia*, *Helichrysum*, *Rhodanthe*, *Xeranthemum*, *Gomphrena*, etc.)

155. *c.* **Impatiens Roylei** (glandulifera) . . . » 30

Balsamine en arbre, très-ramifiée, haute de 2 mètres. A planter isolément dans les pelouses ou sur le bord des pièces d'eau.

156. *bc.* **Ionopsidium acaule** (Flore) . . . . » 30

Charmant petit cresson nain à fleurs lilas; fleurit en pots l'hiver, et l'été en pleine terre, à l'ombre.

Fr. C.

157. *cg.* **Ipomæa** (*Convolvulus*) **hederacea atroviolacea** . . » 25

158. *cg.* — **Quamoclit** . . » 25

159. *cg.* — — **aiba** . . » 25

160. *cg.* — — **rosea.** . . » 25

(*Pour les autres espèces, voir* Spécialités, p. 348, *et aux* Plantes de serres.)

161. +*c.* **Ipomopsis elegans** » 30

162. +*c.* — — **aurora.** . » 30

163. +*c.* — — **citrina.** . » 30

164. +*c.* — — **cupreata** . » 30

165. +*c.* — — **nana rosea** » 40

166. +*c.* — — **superba** . » 40

Très-belles plantes bisannuelles; hiverner en orangerie.

Julienne (voir *Cheiranthus maritimus*).

167. *g.* **Lathyrus tingitanus** (*Napoleonis*) . . . » 25

168. *b.* **Leptosiphon aureus** (Flore) . . . » 25

169. *b.* — **hybridus**, *mélange.* . . . » 30

Jolies variétés de nuances très-différentes : brun acajou, rose lilacé, orange, etc.

170. **Linum grandiflorum** (Flore) . . . . . » 75

25 *grammes* . 4 »

C'est le lin à grandes fleurs rouge brillant, faisant bien partout et dont l'absence se remarque toujours.

171. +*cg.* **Loasa lateritia** (*Caiophora*) . . » 30

Belle plante grimpante bisannuelle à nombreuses fleurs rouge de Saturne.

172. +*c.* **Lobelia erinoides** » 25

173. +*c.* — — **compacta alba** . . » 40

174. +*c.* — — ***Crystal Palace***, bleu très-foncé . » 40

175. +*c.* — — **Lindleyana**, *rose vif.* . » 30

176. +*c.* — — **marmorata** (*Paxt.*). . » 40

N. B. Les *Lobelia erinoides* forment toutes de charmantes bordures et sont indispensables comme fond et comme bordure dans l'aménagement des massifs de fleurs et des parterres.

177. *c.* — **species ? var. *Queen Victoria.*** . 2 »

Variétés à fleurs rouge foncé éclatant se reproduisant fidèlement de graines. Les tiges, très-élevées et d'un port ferme, sont également teintées de rouge et ajoutent beaucoup au mérite de cette belle plante.

Fr. C.

178. **Lopezia coronata.** . » 25
Les tiges florales de cette plante servent à garnir les vases et les bouquets de table.

179. **Lupinus albus coccineus** . . . . . » 25
Epis de fleurs moitié rouge, moitié blanc pur.

180. — **Dunnetti atroviolaceus.** . . . . » 25
Longs épis variés de violet, de blanc et de jaune.

181. — **hybridus coccineus** . . . . . » 30
Fleurs disposées en grappes serrées rouge cramoisi, blanc pur à l'extrémité.

182. — **Menziesi** (*sulfureus*) » 40
Délicate, demi-naine, à fleurs jaunes.

183. — **nanus** . . . . . » 25
A fleurs bleues, grappe compacte.

184. — — **fl. lilacino.** . » 30
Variétés à fleurs bleu porcelaine.

185. — **subramosus** . . » 40
Espèce automnale naine; fleurs bleu foncé à œil blanc.

186. — **venustus tricolor** » 25
Variétés à épis tricolores; s'élève à deux pieds. Beau port compacte.

— *Collection de* 8 *variétés séparées.* . 2 »

187. *c.* **Martynia fragrans.** » 25

188. *c.* — **lutea** . . . . . » 25

189. *c.* — **proboscidea.** . » 25

190. *c.* — — **rosea** . . . » 40

191. +**Matricaria capensis** » 40
Belle espèce naine à fleurs très-doubles, blanc pur; excellente pour bouquets.

192. + — **eximia fl. pl.** . » 30
Abondantes fleurs blanc crême, très-doubles, finement tuyautées.

193. **Melilotus cæruleus** (*Baume du Pérou*). . » 10

194. *c.* **Mesembryanthemum cristallinum** (*Glaciale*) » 25

195. +*c.* **Mimulus cardinalis hybridus** . . . » 30
Mélange de variétés bien distinctes.

196. +*c.* — **cupreus** . . » 50
Touffe de petites feuilles, couverte de fleurs rouge cinabre d'un effet charmant, surtout en pots; planter à mi-ombre.

197. +*c.* — — **multimaculatus** (*tigridioides*) (Fl.) » 75
Mélange de variétés à grandes corolles artistement tigrées et bariolées.

198. +*c.* — — — **duplex.** 1 »
Variétés ornementales et très-curieuses. Chaque fleur semble composée de deux corolles emboîtées l'une dans l'autre.

Fr. C.

199. +*c.* **Mimulus quinquevulnerus maximus** (Flore) . . . . » 75
Mélange de toutes les variétés à grandes fleurs.

200. *cb.* — **moschatus.** . » 50
C'est la petite plante à musc qu'on voit à toutes les fenêtres. Au jardin, à l'ombre, elle forme de jolies bordures.

201. *cg.* **Momordica Charantia** (Fl.) . . . . . » 25

Mufliers (voir *Antirrhinum*).

202. +*b.* **Myosotis alpestris** » 30

203. +*b.* — — **fl. albo.** . » 30

204. +*b.* — — **rosea** (*nouveau*) . . . » 75
Les *Ne m'oubliez pas* des Alpes sont très-recherchés.
Belles variétés bisannuelles pour la décoration (d'avril à juin) des corbeilles et des plates-bandes; font bien aussi en pots, en serre froide.

205. +*b.* — **palustris** (*Ne m'oubliez pas*) . » 25

206. +*b.* **Nemophila crambeoides** . . . » 20

207. +*b.* — — **oculata** . » 20

208. +*b.* — **discoidalis** (Flore) . . » 20

209. +*b.* — — **vittata.** . » 20

210. +*b.* — **insignis**, *bleu.* » 25

211. +*b.* — — **fl. striato.** » 30

212. +*b.* — **maculata** (Fl.) » 20

213. +*b.* — — **purpurea.** » 40

— *Collection de* 8 *variétés séparées.* 2 »

214. *c.* **Nicotiana atropurpurea grandiflora** . » 40
Grande plante à larges feuilles ovales; fleurs cramoisi foncé à tube blanc; à isoler dans les pelouses.

215. +*c.* — **glauca.** . . » 50
Tabac en arbre bisannuel; port majestueux, pyramidal, tige forte, grandes feuilles glauques, aspect étrange.

216. *c.* — **macrophylla gigantea.** . . » 50

217. +*c.* — **wigandioides** » 75
L'espèce la plus décorative du genre; beau port, longues et amples feuilles, qui s'étalent au large.

218. +*c.* **Nycterinia capensis** (*Erinus lychnidea*). » 30

Œillets (voir *Dianthus*, pages 362 et 370).

— ***d'Inde*** (voir *Tagetes*, page 367).

Fr. C.

219. + **OEnothera Drummondi nana** . . » 40
Variété à grandes fleurs jaune soufre, à longues tiges traînantes, qui la rendent propre à garnir les corbeilles, les vases, etc. Mêlée aux Pétunias, elle produit un singulier effet.

220. + — — **fl. albo** . . » 50
Belle variété à fleurs blanc de nacre.

221. + **Omphalodes linifolium** (*Cynoglossum*). » 20
Plante à feuilles et à tiges cendrées et à fleurs blanches; bonne bordure pour les massifs à feuillages foncés.

222. *c.* **Oxalis corniculata foliis atropurpureis** (Flore). . . . . » 40
Imite le petit trèfle noir et forme tapis couvert, tout l'été, de nombreuses fleurs jaunes d'or.

223. *c.* — **floribunda alba** » 30

224. *c.* — — **rosea** . . . » 30
Variétés robustes et très-touffues; fleurissent jusqu'aux premières gelées; excellentes pour culture en pots, en appartement.

225. *c.* — **Valdiviana** . . 1 »
Fleurs jaune brillant, odorantes; beau port, floraison très-durable : en somme, une bonne acquisition pour les parterres et pour la culture aux fenêtres.

226. *c.* **Palava flexuosa**. . » 75
Petite mauve à grandes fleurs rose à centre foncé; floraison de longue durée.

Palma-Christi (voir *Ricinus*).

227. + **Papaver Rhœas fl. pl.** *Coquelicots en superbes variétés.* . » 25

Pavots (voir *Spécialités*, page 352).

Pensées (voir *Viola altaica*).

228. *c.* **Perilla nankinensis** » 50
25 *grammes* . 2 50
Plante superbe, entièrement noire.

229 *c.* — — **fol. variegatis** 1 »
Belle nouveauté représentant les feuilles noires à reflet métallique du *P. nankinensis*, flagellées et accidentées de rose et de blanc. A cultiver en pots et en massifs.

230. *c.* **Petunia hybrida striata** 1 50
Récolté séparément et avec grand soin sur les belles variétés d'élite à grandes fleurs striées.

231. *c.* — — **var.** . . . » 75
Mélange de toutes nuances et de bon nombre de striées, de maculées, etc.

232. *c.* — — ***Countess of Ellesmere*** . » 40
Variété constante; fleurs rose à gorge blanche.

Fr. C.

233. *c.* **Petunia hybrida kermesina multiflora** . . . . . » 40
Variété à petites fleurs rouge ponceau, formant de beaux massifs unicolores.

Pharbitis (voir *Ipomœa*).

234. *g.* **Phaseolus multiflorus** (*coccineus*) . . » 25
Haricot d'Espagne à longues grappes de fleurs d'un rouge vermillon, bicolores, blanches, etc.

235. + *c.* **Phlox Drummondi** » 50
Mélange récolté sur toutes les variétés existantes.

236. + *c.* — — ***Blanc pur*** » 40

237. + *c.* — — — ***à œil lilas*** » 40

238. + *c.* — — ***Black Warrior*** . . » 50
Rouge sang noir.

239. + *c.* — — ***Brillant*** . » 50
Rouge feu étincelant.

240. + *c.* — — ***Chamois rosé*** . . » 50
Variété nouvelle; coloris distinct.

241. + *c.* — — ***Général Grant***. . 1 »
Pourpre foncé brillant, nuance toute nouvelle.

242. + *c.* — — **Heinholdi**. 2 »
Variété encore fort rare, nuance toute nouvelle, vrai vermillon à la page supérieure des pétales, transparence rose en dessous. A cultiver avec quelque soin.

243. + *c.* — — **isabellina** » 75
Variété curieuse, à fleurs jaunâtres.

244. + *c.* — — ***Queen Victoria*** . . » 40
Cramoisi pur.

245. + *c.* — — **Radowitzi** » 40
Belle variété nouvelle; fond rose à œil et à rayons blancs.

246. + *c.* — — ***Rose d'amour*** 1 »
Nouvelle variété bien distincte de tout ce qui existe.

247. + *c.* **Physalis Alkekengi** (*Cerise en chemise*) . » 30
Plante vivace, à cultiver comme annuelle. Donne, dès la première année, des fruits oranges enfermés dans une vésicule rouge en forme de lanterne chinoise. Culture en pots ou en bordures.

248. *c.* **Phytolacca decandra** » 40

249. *c.* — **dioica**. . . . » 40

250. *c.* — **purpurascens** . 1 »
Nouvelle espèce d'un grand développement; tiges, pétioles, nervures et fleurs pourpre foncé brillant. A isoler ou à grouper sur les pelouses.

Pieds d'Alouette (voir *Spécialités*, page 352).

Pois de senteur (voir *Spécialités*, page 353).

Fr. C.

251. **Polygonum orientale** » 25
252. — — **fl. albo** . . . » 20
253. — — **speciosum** (pumilum). . . » 50

Si les Polygonum étaient plus rares, ils occuperaient le tout premier rang parmi les grandes plantes herbacées à isoler ou à grouper, qu'on recherche pour leur bel aspect et pour leur développement rapide.

254. *c.* **Portulaca grandifl.** » 25
255. *c.* — — **fl. pl.** (Flore). 1 50

Mélange de variétés dont les fleurs sont aussi doubles que des Roses-pompons.

256. *c.* — — **alba** . . . » 25
257. *c.* — — **aureo-striata** » 25
258. *c.* — — **caryophylloides** (Flore). » 25
259. *c.* — — **rosea** . . . » 25
260. *c.* — — **Thellussoni.** » 25
261. *c.* — — **Thorburni** . » 25
262. *c.* — — *Mélange de plusieurs variétés* » 50
25 *grammes*. 3 »
— *Collection de 7 variétés* . . . 1 50
263. **Ptychotes Ajowan** . » 50

Plante plutôt curieuse qu'ornementale ; toutes ses parties sont très-aromatiques.

Reines-Marguerites (voir *Spécialités*, p. 355).

264. +*c.* **Reseda odorata** . » 15
265. +*c.* — — **grandiflora** » 25
266. +*c.* — — — **arborea** » 50

C'est la variété que les fleuristes cultivent en pots pour la floraison hivernale.

267. +*c.* — — — *amélioré.* » 75

Perfectionnement du Réséda des fleuristes, plus développé, plus robuste dans toutes ses parties.

268. +*c.* **Rhodanthe Manglesi** (*Immortelle*) (Flore). . . . » 50
269. *c.* — — **alba** . . . » 40
270. *c.* — — **maculata** (Fl.) » 50

Grandes fleurs à disque jaune d'or, à rayons rose vif, carmin et pourpre.

271. *c.* **Ricinus** (*Palma-Christi*) **africanus albidus** . . » 25
272. *c.* — — **hyb. atrosanguineus.** . » 40
273. *c.* — **armatus** . . . » 50
274. *c.* — **borbonicus arboreus** . . » 50
275. *c.* — — **rubricaulis** . » 75

Fr. C.

276. *c.* **Ricinus compactus** » 60

Tige très-grosse, très-ramifiée, port ramassé, forme originale.

277. *c.* — **giganteus** . . » 50

Espèce à très-larges feuilles, d'un port remarquable ; tiges glauques.

278. *c.* — **macrocarpus** . » 30
279. *c.* — **macrophyllus atropurpureus** » 50
280. *c.* — **major *Belot-Defougères*** . » 50

Plante gigantesque, port superbe, nombreuses ramifications de haut en bas.

281. *c.* — **nanus microspermus** . . » 50
282. *c.* — **purpureus** . . » 30
283. *c.* — — **cinerascens.** » 40
284. *c.* — — **major.** . . » 50
285. *c.* — — **monstrosus** . » 50
286. *c.* — **sanguineus** . . » 40

Très-belle espèce à fruits rouges.

287. *c.* — — **glaucus** . . » 40
288. *c.* — — **tricolor** . . » 50
289. *c.* — **spectabilis** . . » 30
290. *c.* — **tunicensis** . . » 25
— *Collection de 15 variétés séparées* . 3 »

Les *Palma-Christi* sont très à la mode pour l'ornementation des grands et des petits jardins.

Roses-trémières (voir *Spécialités*, p. 353).

291. **Salpiglosis straminea** » 50

Mélange des plus belles variétés.

292. +**Salvia coccinea superba** . . . » 50

Fleurs automnales rouge éclatant.

293. + — **Horminum *rose*** » 25
294. + — — **violacea, *violet*** . . . » 25

Des bractées colorées, disposées en longs thyrses, tiennent lieu de fleurs.

295. **Sanvitalia procumbens** » 30
296. — — **fl. pl.** . . . » 75

Plante naine, rampante, formant tapis, à fleurs jaunes, doubles ; fleurit tout l'été.

Scabiosa (voir page 355).

297. *c.* **Schizanthus Grahami** . . . » 25
298. *c.* — **grandiflorus oculatus** . . . » 30
299. *c.* — **retusus** . . . » 25
300. *c.* — — **fl. albo** . . » 30
301. *cb.* **Schizopetalum Walkeri.** . . . . . » 50

Fleurs blanches fimbriées, à odeur de vanille, excellentes pour bouquets.

Fr. C.

Senecio elegans nana fl. pl. (voir *Spécialités*, p. 356).

302. +*b.* **Silene pendula** . » 25

Le *Silene rose* et ses jolies variétés sont d'excellentes plantes pour la formation de petits massifs et les bordures des parterres printaniers.

303. +*b.* — — **alba.** . . » 25

304. +*b.* — — **ruberrima** » 30

Bonne variété à fleurs rose vif; toutes ses parties, feuilles et tiges, sont d'un rouge brunâtre

305. *c.* **Solanum Balbisi** . » 20

306. *c.* — **Hystrix** . . . » 40

307. *c.* — **laciniatum** . . » 40

308. *c.* — **marginatum** . » 50

Les tiges et les jeunes feuilles sont toutes blanches, hérissées de grandes épines jaunâtres.

309. *c.* — **Melongena ovigerum** (*Plantes aux œufs*) . . » 20

310. *c.* — — — **fructu coccineo** (à gros fruits écarlates). » 30

311. *c.* — **pyracanthos** (Fl.) » 50

Toutes les parties de la plante sont hérissées d'épines rouge orange.

312. *c.* — **robustum** . . » 75

La plus belle du genre. Port majestueux, feuillage d'une teinte ferrugineuse. Précieuse pour massifs.

313. *c.* — **texanum** (Fl.) . » 25

314. *c.* — **verbascifolium** » 60

315. *c.* — **Warscewiczi** . 1 »

Peut atteindre, dans les étés chauds, la dimension de trois mètres. Son port est trapu, ses feuilles ovales mesurent une quarantaine de centimètres de longueur; les plus jeunes sont couvertes d'un duvet ferrugineux comme dans le *S. robustum.*

Souci (voir *Calendula*).

316. **Sphenogyne speciosa aurea** . . . . . » 50

317. +**Tagetes erecta flore pleno** (***Œillets d'Inde***) . . . » 30

318. +*b.* — **lucida** . . . » 30

Espèce à fleurs d'un parfum agréable; mérite d'être plus cultivée.

319. + — **patula nana fl. pl.** . . . » 40

320. + — — — **striata** . » 50

Mélange de variétés à fleurs bien doubles, jaunes, oranges et brun marron, striées et marginées de rouge.

321. *cb.* — **signata pumila** » 50

Touffe large, basse et serrée, couverte, pendant tout l'été, de fleurs jaune maculé orange.

Fr. C.

322. *cg.* **Thunbergia alata** » 25

323. *cg.* — — **alba.** . . » 25

324. *cg.* — — **aurantiaca** » 25

325. *cg.* — — **Barkeri** . » 50

326. *cg.* — — **Freyeri.** . » 50

327. *cg.* — — **intus candida** . . » 30

— *Collection des 6 variétés.* 1 50

Charmantes plantes grimpantes d'une végétation vigoureuse; semées au printemps, sur couche, elles se développent et fleurissent la même année en plein air.

328. +*c.* **Tournefortia heliotropioides** . . » 20

Espèce de petite Héliotrope rampante, rustique, très-florifère.

329. +*c.* **Trachelium cæruleum.** . . » 30

330. +*c.* — — **album.** . » 40

Plantes légères, se prêtant bien pour garnir les bouquets.

331. *cg.* **Trichosanthes colubrina.** . . . » 40

(*Serpent végétal*) (Flore).

332. **Tropæolum canariense** . . . . . » 30

Plante très-légère, à fleurs frangées, jaune canari. A conduire sur treillis, palissades, rocailles, etc.

Valériane (voir *Fedia*).

333. *c.* **Verbena hybrida auriculæflora** » 75

334. *c.* — — 1r *choix* . . » 75

Graines récoltées sur un grand nombre de bonnes variétés de la *Verveine des jardins.*

335. *c.* — — **striata** . . 1 »

Ces Verveines, dites *italiennes*, se perpétuent en grande partie de graine.

N. B. Les semis de Verveines sont plus robustes que les plantes de boutures ou de couchage.

336. +*c.* — **pulcherrima.** » 25

Espèce à capitules pourpre violacé.

337. *c.* — **teucrioides** . . » 50

Fleurs très-odorantes blanc rosé.

338. *c.* — **venosa** . . . » 30

339. *b.* **Veronica syriaca** . » 30

340. *b.* — — **flore albo** . » 30

Jolies miniatures d'où sortent des milliers de fleurs bleues et blanches; cultiver en pots ou en bordures.

Viola altaica (*Pensées*)

341. +*c.* — — ***Auricule*** . » 40

342. +*c.* — — ***Azur*** . . » 40

Bleu de ciel ardoisé.

Fr. C.

343. **Viola altaica Magpie.** 1 »
Violet foncé avec une large macule blanche sur chaque pétale.

344.+*c.* — — ***Perle*** . . » 40
Blanc pur.

345.+*c.* — — ***Rêve d'or*** . » 40
Jaune pur.

346.+*c.* — — ***Roi des noirs*** » 40
Toute noire à reflet métallique.

347. +*c.* — — ***Ruban satin*** » 40
Pourpre clair rubané blanc.

N. B. Toutes ces variétés se reproduisent assez fidèlement de graines.

— — *Collection de 6 variétés* . . . . 2 »

348.+*c* — — **maxima** . . 1 »
Pensées à grandes fleurs; surchoix en mélange.

349.+*c.* — — **striata** . . 1 50
Fantaisies à fleurs striées, flammées, bariolées de toutes couleurs.

N. B. Il est notoirement connu que la Pensée de graine représente rarement le type des fleurs de collection, quelque soin qu'on mette à ne récolter que sur du vraiment bon.

350. +**Viscaria cardinalis** » 50
Magnifique coloris pourpre Magenta, digne pendant du *Lin à fleur rouge.*

351. + — **elegans picta** . » 75
Le centre de la fleur est cramoisi foncé, passant à la plus belle couleur écarlate, marginée d'un ruban blanc.

352. + — **oculata** . . . » 20

353. **Whitlavia grandiflora** (Flore) . . » 15

354. — — **alba** . . . . » 40

355. — — **gloximioides** . » 50
Belle variété à fleur blanche, à limbe bleu porcelaine.

Fr. C.

356. **Xeranthemum annuum** (*Immortelle*) . » 25

357. — — **album** . . . » 25

358. — — **atropurpureum fl. pl.** . . » 30

359. — — **bellidiflorum** . » 75
Variété toute nouvelle, naine et compacte, à petites fleurs globuleuses rouge foncé.

360. — — **compactum.** . » 30

361. — — — **album** . . » 30

362. — — **striatum fl. pl.** » 40
Fleurs bien pleines, blanc rosé, striolé et saupoudré de rouge et de pourpre.

363. *c.* **Zinnia elegans fl. pl.** (Flore) . » 75
Graines récoltées sur l'élite de tout ce qu'il y a de plus beau. Les nuances jaunes d'or, orange, chamois et tous les tons de rouge franc, vermillon, écarlate, etc., y abondent.

364. *c.* — — **tagetiflora fl. pl.** . . . 1 »
Nouvelle race de Zinnias, à fleurs doubles, tuyautées comme certaines *Reines-Marguerites*, et de couleurs variées.

365. *c.* — — **pumila fl. pl.** 1 »
Ne diffèrent des autres que par leur taille naine qui les rend précieuses pour bordures de massifs et culture en pots.

366. *c.* — **mexicana** (*Haageana*) » 30
Plante rampante naine, très-touffue; fleurs oranges en automne.

367. *c.* — — **hybrida** . . 1 »
Hybride nouvelle entre le *Z. elegans coccinea* et le *Z. Haageana*. Elle a le port nain du dernier; toutefois elle est plus vigoureuse et les couleurs de ses fleurs sont assez variées dans toutes les nuances du jaune. Excellente acquisition pour les massifs à grand effet.

GRAINES DE PLANTES ANNUELLES DE PLEINE TERRE.

Variétés choisies par l'Établissement.

1.	— Annuelles diverses	100 variétés pour fr.			15	»
2.	— — —	50	—	— »	8	»
3.	— Pour bordures	25	—	— »	5	»
4.	— De taille élevée pour groupes.	12	—	— »	1	50
5.	— Graminées ornementales. .	12	—	— »	2	»
6.	— Grimpantes.	15	—	— »	2	50
7.	— Immortelles.	10	—	— »	2	»
8.	— A feuilles ornementales . .	10	—	— »	2	»
9.	— A fleurs odorantes	8	—	— »	1	50

GRAINES DE PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

PERENNIAL FLOWERS SEEDS. — STAUDEN.

Fr. C.

1. **Acæna sanguisorba** . » 50
Petite rosacée gazonnante tenant bien là où il n'y a presque pas de terre, comme dans les fissures des rocailles.
2. **Acanthus latifolius** . » 30
3. — **mollis** . . . . » 20
4. — **spinosus** . . . » 20
5. **Aconitum Napellus fol. var.** . . . . . » 75
6. **Actæa alba** . . . . » 40
7. **Adonis vernalis** . . » 30
8. **Adenophora americana** » 25
9. — **Lamarcki** . . . » 20
10. — **liliiflora**. . . . » 20
11. **Alyssum saxatile compactum** . . . . . » 30
Nouvelle variété de *Corbeille d'or*.
Ancolie (voir *Aquilegia*).
12. **Anemone stellata** . . » 40
13. **Anthericum ramosum** » 25
Antirrhinum majus (voir p. 360).
14. **Aquilegia** (*Ancolie*) **advena** . . . . . » 40
15. — **blanda** . . . . » 30
16. — **canadensis rosea gigantea** . . . » 30
17. — **formosa**. . . . » 40
18. — **fragrans** . . . » 30
19. — **glandulosa**. . . » 30
20. — **glauca** . . . . » 25
21. — **hybrida cærulea** . » 30
22. — **nigricans** . . . » 40
23. — **viridiflora** . . . » 50
24. — **vulgaris alba pl.** . » 40
25. — — **caryophylloides** » 30
Variétés à fond blanc, rose, lilacé, striées de toutes nuances.
26. — **Wittmanniana** . » 10
27. — *mélange* . . . . » 20
— *Collection de 10 espèces et variétés* . . 1 75
28. **Aralia edulis** . . . » 75
29. **Arenaria cæspitosa** . » 40
Charmante plante formant gazon, excellente pour bordures très-naines.
30. **Armeria formosa** . . » 30
31. — **maritima fl. albo**. » 10
25 *grammes* . 1 25
32. **Artemisia gracilis**. . » 40
33. — **japonica**. . . . » 30

Fr. C.

34. **Asclepias Douglasi** . » 25
35. — **incarnata** . . . » 25
36. **Astragalus galegiformis** » 20
25 *grammes* . 1 25
37. **Astrantia major** . . » 15
38. **Aubrietia græca** . . » 40
39. — **purpurea grandiflora** . . . . » 50
40. **Ballota nigra fol. var.** » 20
41. **Baptisia australis atroviolacea**. . . » 40
42. — — **major** . . . » 25
43. — — **versicolor** . . » 40
44. **Bellis perennis** (Flore) (*Pâquerette*), *mélange* . » 50
45. **Betonica hirsuta** . . » 10
46. — **officinalis fl. rubro** » 20
47. — **rosea**. . . . . » 20
48. **Bocconia cordata yedoensis**. . . . » 40
25 *grammes* . 2 50
Plante à grand feuillage extrêmement ornemental; grandes panicules de fleurs blanches.
49. **Campanula carpathica** » 30
25 *grammes* . 5 »
50. — — **fl. albo** . . . » 40
25 *grammes* . 5 »
On en forme de très-belles bordures constamment fleuries.
51. — **celtidifolia**. . . » 30
52. — **grandiflora autumnalis**. . . » 30
25 *grammes* . 3 75
53. — — **alba** . . . . » 30
54. — — — **fl. pl.** . . » 50
55. — — — **striata** . . » 50
56. — — **cærulea duplex** » 50
57. — **macrantha** . . . » 20
58. — — **alba** . . . . » 30
59. — **persicifolia maxima** » 40
60. — **pyramidalis** . . » 25
Tiges de 1m,30 de hauteur, garnies, tout le long, de fleurs bleues.
61. — — **fl. albo** . . . » 40
62. — **Trachelium fl. pl.** » 30
63. — — **fl. albo pl.** . . » 30
64. — **turbinata** . . . 1 »
65. — — **pallida** . . . 1 »
— *Collection de 12 sortes séparées*. . . . 2 50

Fr. C.

66. **Catananche bicolor** . » 50
67. — — **fl. cæruleo.** . » 50
68. **Centaurea babylonica** » 50
69. — **candidissima** . . 1 »
70. — **Fenzli** . . . . 1 »
71. — **canariensis.** . . » 50
72. — **gymnocarpa** . . » 50

Belle espèce arborescente, à feuilles blanches élégamment découpées.

73. **Cephalaria tatarica** . » 10
74. **Cerastium Biebersteini** . . . . . » 50

Plante naine à feuillage blanc cotonneux. Pour bordures, tapis et contrastes de couleurs.

75. **Chamæpeuce Casabonæ** . . . . . » 40
76. **Chelone barbata antwerpiensis** . » 40
77. — — **Torreyi** . . » 75

Variété à longues panicules de fleurs écarlates, plus grandes du double et beaucoup plus abondantes que chez l'espèce type; peut atteindre jusqu'à deux mètres d'élévation.

78. **Clematis erecta** . . » 20
79. **Coreopsis lanceolata** » 20
80. — **longipes** . . . » 20
81. — **philadelphica** . » 25
82. **Corydalis capnoides alba** . . . » 20
83. — — **lutea** . . . » 20

Croix de Jérusalem (voir *Lychnis*).

84. **Cucumis perennis** . » 40

Très-belle cucurbitacée rustique, grimpante, très-ornementale; beau feuillage.

85. **Czackia liliastrum** . » 50

Fleurs semblables à de petits Lis blancs.

86. **Delphinium elatum atroviolaceum** » 20
87. — — ***Belle Alliance*** » 20
25 grammes . 1 25
88. — — **cœlestinum** . » 10
89. — — **delicatum.** . » 20
90. — — ***Félix Poulet*** » 50
91. — — ***Gérard Leigh*** » 20
25 grammes . 1 25
92. — — ***Glym*** . . . » 75
93. — — ***Guichard.*** . » 40

Précieux; de meilleure forme et plus beau que le *D. formosum.*

94. — — ***Hermann Stenger*** . . . » 50

Très-belle variété bleu strié blanc.

95. — — ***Hock*** . . . » 25

Fr. C.

96. **Delphinium elatum Vandervini fol. var.** . . . . . » 75
97. — **lasiostachyum** . » 40

Jolie espèce à grandes fleurs.

— *Collection de 10 sortes* » 75
98. — **formosum** (Flore) » 25
25 grammes . » 75

L'un des plus beaux Delphinium connus. Grandes fleurs bleu riche.

99. **Dianthus barbatus** . » 25

Mélange de superbes variétés.

100. — — **fl. pl.** . . . . 1 »

Variétés à fleurs bien doubles cramoisi velouté formant des bouquets pomponéiformes.

101. — — **semperflorens** » 75

La floraison de cette variété recommence après chaque suppression des tiges défleuries.

102. — **deltoideus** . . » 40
103. — **dentatus** . . . » 40
104. — **fimbriatus.** . . » 50
105. — **plumarius** *virginal* » 75

Nouvelle variété d'OEillet mignardise à fleurs toutes blanches. Bonne fleur printanière pour bouquets.

Dianthus (voir *Plantes annuelles*, page 362).

— **Caryophyllus** (voir *OEillets*, page 372).

106. **Dictamnus purpureus** (*Fraxinelle*) *mélange.* » 40
107. **Digitalis aurea** . . » 25
108. — **lanata** . . . . . » 20
109. — **lutea** . . . . . » 25
110. — **Mariana** . . . » 30
111. — **purpurea** . . . » 20
112. — — **alba.** . . . » 25
113. — — **Iveriana** . . » 30
114. — — — **alba.** . . » 30
115. — — **rosea** . . . » 25
116. — **tomentosa.** . . » 30

Collection de 6 sortes séparées. 1 25

117. **Dracocephalum altaicum** . . . . » 25
118. — **speciosum.** . . » 25
119. **Echinops spinosus** . » 20
120. **Eccremocarpus scaber** (*Calampelis*). . . . » 40

Magnifique plante grimpante à fleurs corail et citron; floraison abondante, parfois dès l'année du semis.

121. **Echinacea intermedia** » 25
122. **Epilobium angustifolium** . . . . . » 10
123. — **hirsutum fol. var.** » 50

Fr. C.

124. **Eremostachys fastuosa** . . . . . » 40

Grande plante à fleurs rose purpurin, port ornemental.

125. **Erigeron glabellum**. » 40
126. **Erodium Manescavi**. » 25
127. **Eryngium bromeliæfolium** . . . . » 50
128. — **pumilum** (*azureum*) » 25
129. — **rigidum** . . . » 50
130. **Eupatorium melissoides** . . . . » 50
131. — **Morrisi** . . . » 40
132. **Francoa ramosa picturata** . . . . . » 50
133. **Funkia ovata** . . . » 25
134. **Gaillardia Bosselaeri** » 40
135. — **grandiflora** . . » 30
136. — **lanceolata**. . . » 20
137. — **Loiseli**. . . . » 40
138. — **picta** . . . . » 20
139. — **rustica**. . . . » 40
140. — **speciosa ingens**. » 30
141. — **splendida**. . . » 30

Gazon d'olympe (voir *Armeria*, page 369).

142. **Gentiana cruciata** . » 40
143. — **pneumonanthe** . » 40
144. — **Saponaria**. . . » 30
25 *grammes* . 2 »
145. **Geranium canariense** » 30
146. **Geum coccineum**. . » 20
147. — **inclinatum** . . » 30
148. **Gnaphalium citrinum** » 30
149. **Gunnera scabra** (Flore) » 40
25 *grammes* . 3 »

Isolée ou en massifs, en terrain frais et à l'ombre, le *G. scabra* atteint des dimensions colossales et produit un effet grandiose. **Fortes plantes de 1 à 3 fr.** (Voir *Prix-Courant* n° 150, p. 208 et 223).

150. **Gypsophila paniculata** » 10
25 *grammes* . 1 »
151. — **Sternbergi** (*Tunica*) » 25
152. — **Steveni**. . . . » 30
25 *grammes* . 1 50

Plus naine, plus florifère que l'espèce commune des jardins.

153. **Hedysarum coronarium** . . . . » 30
154. — — **fl. albo**. . . » 30
155. **Helianthus Maximiliani** . . . . . » 40
156. **Helleborus** (*Rose de Noël*) **fœtidus** . . . » 30
157. — **niger** . . . . » 25
158. — **orientalis** . . . » 30

Fr. C.

159. **Helonias glaberrima** » 40
160. **Hemerocallis flava** . » 25
161. **Heracleum giganteum** » 30
25 *grammes* . 1 »
162. — **platytænium** . . » 75

Le plus beau du genre.

163. — **sibiricum** . . . » 25
25 *grammes* . » 90
164. **Hesperis matronalis** » 20
165. — — **alba**. . . . » 25
166. — — — **compacta** . » 40
167. **Hibiscus Moscheutos albus**. . . » 30
168. — — **roseus** . . . » 40
169. — — — **compactus grandiflorus** » 75
170. **Hieracium punctatum** » 10
171. **Iberis saxatilis** . . » 30
172. **Iris calaminaris** . . » 20
173. — **fœtida** . . . . » 25
174. — **hæmatophylla** . » 25
175. — **sibirica**. . . . » 20
25 *grammes* . » 90
176. — **versicolor**. . . » 20
25 *grammes* . 1 »
177. — **virginica** . . . » 20
25 *grammes* . 1 »
— *Collection de 6 espèces séparées* . . . 1 50
178. **Knyffia gracilis** . . » 40
179. **Lathyrus giganteus** » 40
180. — **grandiflorus albus** » 50
181. — — **splendens**. . » 40
25 *grammes* . 2 »
182. — **latifolius albus** . » 50

Pois de senteur vivaces, grimpants, à très-grandes fleurs.

183. **Leptosyne maritima** (*nouveau*) . . . . » 75
184. **Lithospermum fruticosum** . . . . » 75
185. **Liatris macrostachya** » 25
186. — **spicata**. . . . » 50
187. **Linaria alpina**. . . » 50
188. — **triornithophora**, *en mélange*. . . » 40
189. **Linum corymbiferum** » 30
190. — **perenne** . . . » 25
191. — — **album** . . . » 40
192. — — **roseum** . . » 40
193. — **sibiricum** . . . » 25
194. **Lupinus atrocæruleus** » 20
195. — **atropurpureus** . » 25
196. — **bicolor**. . . . » 30
25 *grammes* . 1 25
197. — **Douglasi** . . . » 40

Fleurs pourpre foncé velouté.

Fr. C.

198. **Lupinus floribundus** » 25
199. — **lepidus** . . . . » 25
200. — **nootkatensis** . . » 40
201. — **polyphyllus albus** » 20
202. — — **grandiflorus** . » 20
25 *grammes* . 1 25
203. — — **lilacinus** . . » 20
25 *grammes* . 1 25
204. — — **versicolor** . . » 25
25 *grammes* . 1 25
Collection de 10 *sortes séparées* 2 »
205. **Lobelia syphilitica** . » 50
206. **Lychnis chalcedonica** (*Croix de Jérusalem*) . » 25
A fleurs écarlates.
207. — — **fl. albo** . . . » 25
208. — — **mutabilis** . . » 50
209. — **Viscaria splendens** » 50
210. **Malva moschata alba** » 50
211. — **Tourneforti** . . » 50
Jolie espèce à fleurs roses et à feuillage très-déchiqueté; pour massifs, en terrain sec, et pour garniture de rocaille.
212. **Metaplexis Stauntoni** » 75
Belle asclépiadée grimpante.
213. **Michauxia campanuloides** . . . . . » 50
214. **Morina longifolia** . » 50
Mufliers (voir *Antirrhinum*, page 360).
215. **Myosotis azorica** . . » 50
Très-jolie espèce de « *Souvenez-vous de moi* » pour la culture en pots. Touffe compacte, fleurs d'un bleu très-riche pendant tout l'été.
216. — — **alba** (*nouveau*). » 75
217. — — **cœlestina** (*nouveau*) . . . » 75
218. **Nuttalia malvæflora**. » 40
OEillets (*Dianthus Caryophyllus*).
219. — ***de fantaisie***, 100 *graines* . . 2 »
Mélange très-varié.
220. — ***flamands***, 100 *graines* . . 3 »
Choix de très-belles variétés.
221. — ***remontants***, 1er *choix*, 100 *graines* . 2 50
Mélange d'une riche collection. Ces œillets, tenus en pots dans l'orangerie, fleurissent pendant tout l'hiver.
222. — — 2e *choix*, 100 *graines* 1 »
223. — ***saxons***, *fond ardoisé* 1 »
Belles variétés toutes à fond ardoisé, diversement striées, flammées et pointillées.
224. — — *fond jaune* . . 1 »
Récolté sur les variétés à fond de toutes les nuances de jaune et peint de stries et panachures infinies de rose, rouge pourpre, etc.

(Pour les autres espèces, voir *Dianthus*, pages 362 et 370).

Fr. C.

225. **OEnothera acaulis** (*vrai*) . . . . . 1 »
Espèce toute distincte de l'*OE. taraxacifolia* avec laquelle on l'a longtemps confondue à tort.
226. — **chrysantha** . . » 50
Plante colossale; tiges dressées, hautes d'environ 8 pieds, couvertes, sur la moitié de leur longueur, de grandes corolles jaune d'or.
227. — **missouriensis** . » 50
228. — **taraxacifolia** . . » 15
229. **Ononis rotundifolia** . » 15
230. **Orobus lathyroides** . » 25
231. — **roseus grandiflorus**. . . . » 30
232. — **niger** . . . . » 10
233. — **repens** . . . . » 20
234. — **sylvaticus** . . . » 25
235. **Parnassia palustris** . » 40
236. **Papaver alpinum** . » 40
Beau petit coquelicot vivace jaune safran.
237. — — **album** . . . » 40
Variété blanc crème.
238. **Pentstemon Cobæa** . 1 »
239. — **Colvilli**. . . . » 50
240. — **gentianoides** *var*. » 50
Nouvelles variétés de semis en mélange extra.
241. — **grandiflorus** . . » 50
242. — **Jeffreyanus** . . » 50
Magnifique espèce à fleurs bleu d'azur brillant; l'une des plus belles du genre.
243. — **Lobbi** . . . . » 50
244. — **Murrayanus** . . » 20
245. — **ovatus albus** . . » 20
246. — **pulchellus roseus** » 20
247. — — **violaceus** . . » 20
248. — **speciosus** . . . 1 25
Espèce rare, bien rustique, atteignant une hauteur de deux pieds; grandes panicules de fleurs bleu foncé très-riche.
249. **Phlox decussata** . . » 75
Mélange des variétés les plus belles et les plus rustiques.
N. *B.* La graine de Phlox doit être semée le plus tôt possible après la récolte.
250. **Physalis Alkekengi** (*Cerise en chemise*) . . » 25
Platycodon (voir *Campanula grandiflora*, page 369).

Fr. C.

251. **Polemonium cæruleum** . . . . . » 15
252. — — **album** . . . . » 10
253. **Polygonatum racemosum** . . . . » 20
254. **Potentilla aurantiaca superba** . » 30
255. — *en mélange* . . . » 75
Graines récoltées sur un grand nombre de variétés, la plupart à fleurs doubles.
— **rupestre** . . . » 20
256. **Primula Auricula** . » 75
Récolté sur de très-belles variétés.
257. — **veris** (*Primevère*) . » 50
Provenant de ma riche collection, très-variée, extra !
258. **Pyrethrum carneum roseum fl. pl.**, *en mélange* . . . . . » 40
259. **Rhaponticum niveum** » 10
Rheum (*Rhubarbe*) :
260. — **compactum**. . . » 25
261. — **crassinervium**. . » 25
262. — **Emodi** (*vrai*) . . » 75
La plus belle Rhubarbe du genre et très-distincte des autres espèces par son aspect ornemental tout particulier.
263. — **hybridum** . . . » 25
264. — **leucorrhizum** . . » 25
265. — **tataricum** . . . » 25
266. — **tauricum** . . . » 25
Collection de 6 espèces nommées . . . . 1 »
267. **Saponaria ocymoides** » 50
268. **Saturcja montana** . » 50
269. — **Thymbra** . . . » 40
270. **Sedum Aizoon**. . . » 20
271. — **kamtschatcense** . » 20
272. — **oppositifolium** . » 40
273. — **reflexum glaucum** » 30
274. — **Telephium rubrum** » 40
Bien supérieure au type, tant par son beau feuillage que par ses bouquets de fleurs d'un beau rose purpurin.
275. **Sempervivum Mettenianum** . . . . . » 25
276. **Silene Schafta**. . . » 30
277. **Sisyrinchium bermudianum** . . . . » 40
Forme de jolies bordures très-rustiques.
278. — **sulfureum** . . » 30
279. **Stachys lanata** . . » 20

Fr. C.

280. **Statice Besseriana** . » 30
281. — **incana** . . . . » 30
282. — — **rubra** . . . » 40
283. — **Fortunei** . . . » 40
284. — **Gmelini** . . . » 20
285. — **longifolia** . . . » 20
286. — **occidentalis** . . » 25
287. — **Smithi** . . . . » 30
288. — **speciosa** . . . » 25
289. — **Willdenowi** . . » 30
Collection de 8 espèces nommées . . . . 2 »
290. **Stevia mollis** . . . » 30
291. — **serrata**. . . . » 30
292. **Thalictrum angustifolium** . . . . . » 20
293. — **minus** . . . . » 30
294. — **petaloides**. . . » 40
295. **Thermopsis carolineana** . . . . . » 40
296. **Tritoma Uvaria grandiflora** . . . . . » 50
297. **Umbilicus chrysantha** » 20
298. — **horizontalis** . . » 40
299. **Veratrum album**. . » 30
300. — **nigrum**. . . . » 20
301. — **viride** . . . . » 30
302. **Veronica canescens** . » 25
303. — **fruticulosa** . . » 25
304. — **glabra** . . . . » 20
305. — **latifolia** . . . » 10
306. — **virginica** . . . » 10
307. **Verbascum phœniceum**. . . . . » 20
308. **Viola albiflora**. . . » 25
309. — **cornuta**. . . . » 40
25 *grammes* . 3 »
Belle violette d'une floraison perpétuelle. Fleurs couleur mauve clair.
310. — — **alba**. . . . 1 »
Variété de la précédente à fleurs blanches ; mêmes qualités.
311. — **Delabordei** . . » 30
312. — **montana** . . . » 40
313. — **multifida** . . . » 25
314. — **semperflorens** (*Violette odorante*) » 25
315. — ***the Czar*** . . . » 50
Feuillage énorme; voyez-en la vignette dans la FLORE, XVIe vol.
316. **Zygadenus bracteatus** » 50

GRAINES DE PLANTES VIVACES.

AU CHOIX DE L'ÉTABLISSEMENT.

1. — Vivaces diverses	200 sortes pour	fr.	20	»
2. — — —	100 — —	»	11	»
3. — — —	50 — —	»	6	50
4. — Pour bordure	15 — —	»	2	50
5. — — grands groupes . . .	15 — —	»	2	»

GRAINES DE PLANTES DE SERRES.

Greenhouse and stove plants seeds, — *Gewächshaus-Pflanzensamen.*

Abréviations : *ch.* serre chaude. *fr.* serre froide. *pt.* pleine terre en été. *g.* grimpante.

	Fr.	C.
1. *pt.* **Abutilon *Alphonse Karr*** . . .	»	40
2. » — ***Béranger*** . .	»	30
3. » — **hybridum** . .	»	30
4. » — **miniatum** . .	»	30
5. » — **roseum** . . .	»	30
6. » — **Tonelianum** .	»	30
7. » — **Van Houttei**. .	»	30
Belles plantes arborescentes à fleurs en grandes clochettes pendantes.		
8. *fr.* **Acacia affinis**. . .	»	30
9. » — **albicans** . . .	»	40
10. » — **argyrophylla** .	»	40
11. » — **Bartheriana** .	»	30
100 *graines* .	1	75
12. » — **calamistrata** .	»	30
13. » — **capensis** . . .	»	40
14. » — **cardophylla**. .	»	30
15. » — **Caveneana** . .	»	30
16. » — **coccinea** . . .	»	30
100 *graines* .	1	»
17. » — **cultriformis** .	»	30
18. » — **cyanophylla** .	»	40
19. » — **cyclopis** . . .	»	40
20. » — **dealbata**. . .	»	75
21. » — **Douglasi**. . .	»	25
22. » — **excudata affinis**	»	50
1000 *graines* .	7	50
23. » — **floribunda** . .	»	50
24. » — **glaucescens**. .	»	50
25. » — **grandis** . . .	»	75
26. » — **heteroclita** . .	»	40
27. » — **heterophylla** .	»	50
28. » — **homatophylla** .	»	25
29. *fr.* **Acacia imbricata** .	»	60
30. » — **ixiophylla** . .	»	30
31. » — **Latrobei**. . .	»	30
32. » — **longifolia magnifica** . . .	»	50
1000 *graines*.	5	»
33. » — **lophanta**. . .	»	25
34. » — — **speciosa** . .	»	50
35. » — **marginata** . .	»	40
36. » — **mucronata** . .	»	40
37. » — **myriobotrya** .	»	30
38. » — **Neilli**	»	50
1000 *graines*.	5	»
39. » — **nematophylla** .	»	40
40. » — **paradoxa** . .	»	50
41. » — **petiolaris** . .	»	50
42. » — **platycarpa** . .	»	25
43. *ch.* — **pudica** (*Sensitive*)	»	30
44. *fr.* — **pulchella** . .	»	40
45. » — **pulverulenta** .	»	40
46. » — **retinoides** . .	»	50
47. » — — **latifolia** . .	»	75
48. » — **rotundifolia** .	»	75
49. » — **sempervirens** .	»	50
50. » — **undulata**. . .	»	50
51. » — **vestita** . . .	1	»
C'est l'Acacia pleureur de Ste-Hélène.		
52. » — **xylophylloides** .	»	50
Collection de 20 espèces séparées	7	50
— *de 10 espèces séparées*	4	»
53. *ch.* **Aechmea fulgens** .	»	50
54. *fr.* **Agave americana** .	»	50
55. » — **chiapensis** . .	»	75

Fr. C.

56. *fr.* **Agave densiflora** . » 50
57. » — **lurida longifolia** » 50
58. » — **vivipara** . . . » 50
59. » — **xalapensis** . . » 75
60. *ch.* **Amaryllis** (*Hippeastrum hybridum*) 25 *graines* . 1 »
100 » . 3 50
1000 » . 30 »

La réputation universelle et confirmée à tous les grands concours où nos Amaryllis ont figuré dans ces dernières années, suffit pour pouvoir fonder les plus belles espérances sur le semis des graines que nous offrons ici, et qui proviennent de nos meilleures variétés.

61. *ch.* — **vittata** . . . » 40
62. *fr.* **Amphicome arguta** » 75
63. » — **Emodi** . . . . » 75
64. *ch.* **Anthurium acaule.** » 50
65. » **Aralia digitata** . . » 75
66. *pt.* — **japonica.** . . » 50
67. » — **spinosa** . . . » 50
68. *ch.* — **umbraculifera.** » 50
69. *pt.* **Arauja cerocifera** . » 40
70. *ch.* **Ardisia crenulata,** *à fruits rouges.* . . » 40
71. *fr.* **Argyranthemum frutescens** . . . . » 40
72. *fr.g.* **Aristolochia Bonplandi** . . . . » 50
73. » — **ciliosa** . . . . » 40
74. *fr.* **Azalea indica** . . 1 »

Mélange récolté sur un grand nombre de variétés.

75. *fr.g.* **Billardiera mutabilis** . . . . . » 50

Jolie plante à fruits bleu indigo, pendant en clochettes.

76. *ch.* **Billbergia cœlestis** » 50
1000 *graines* . 7 50
77. » — **fasciata** . . . » 40
78. » — **zebrina** . . . » 40
79. *fr.* **Bossiæa stenophylla** » 50
80. *pt.* **Bryonopsis laciniosa erythrocarpa** . . » 50

Solanée à beaux fruits marbrés.

81. *fr.* **Calcéolaires herbacés.** Le *paquet,* signé de ma main, est scellé de mon cachet (Flore) . 5 »

N. B. Chaque paquet porte l'inscription suivante : « Je garantis que les graines contenues dans ce paquet font partie intégrante de celles que j'ai récoltées cet été sur l'élite de mes variétés. Je déclare que je n'en sème pas d'autres et que pas une seule variété n'en a été distraite. »

(Signé) L. Van Houtte.

Fr. C.

82. *fr.* **Callicarpa purpurea** » 50
83. » **Callitris capensis** . » 30
84. *pt.g.* **Calonyction diversifolium sulfureum** (Flore) . » 25
85. *fr.* **Calothamnus quadrifidus.** . . . » 50
86. » **Camellia japonica Donckelaarii** 10 *graines.* 1 »

Variété à fleurs semi-doubles rouges maculées de blanc.

87. » — — **fl. pl.** 10 *graines* » 75

Mélange de variétés à fleurs doubles dans toutes les nuances de rouge.

88. » — — **striata fl. pl.** 10 *graines.* 1 »

Mélange de variétés à fleurs panachées.

89. » — — **var.** 10 *graines.* » 75

Mélange de simples et de doubles en toutes couleurs.

90. » **Camptosema rubicundum** (*Dioclea*) . » 30

Canna (voir page 380).

91. *ch.* **Carica Papaya** . . » 40
92. *fr.* **Cassia Barklayana** » 50
93. » — **corymbosa.** . » 40
94. » — **grandiflora floribunda** . . » 75
95. » — **marylandica** . » 40
96. » — **schinifolia** . . » 40
97. » **Casuarina equisetifolia** . . . » 30
98. » **Ceanothus Arnauldi** » 40
99. » — **azureus** . . » 30
100. » — **Delilleanus** . » 25
101. » — **grandiflorus** . » 30
102. » — **thyrsiflorus** . » 40
103. *ch.* **Cereus Bonplandi** » 30
104. *fr.* **Cestrum aurantiacum** . . . . . » 30
105. » **Chænestes lanceolata** . . . . . » 40
106. » **Chorizema cordatum** » 25
107. » — **macrophyllum** » 25
108. » — — **splendens** . » 30
109. » — **speciosum** . . » 40
110. » — **rotundifolium** » 25
111. *pt.* **Chrysanthemum indicum,** *mélange de belles variétés* . . . . » 75
112. » — — (***pompon***) *mélange de belles variétés* » 75

Ces deux races donnent, vers l'automne, une abondance de fleurs extrêmement variées de couleurs. Levées de terre et rentrées en orangerie, leur riche floraison se prolonge jusqu'au milieu de l'hiver.

Fr. C.

113. *fr.* **Chrysanthemum indicum prœcox** . 1 »
Variétés remontantes, en beau mélange.

114. » — **japonicum fl. pl.** 1 »
Nouveau genre de *Chrysanthèmes* très-curieux par leur coloris; le semis donnera un grand nombre de nouvelles variétés. — Très-recommandé.

115. » ***Cinéraires* naines,** *surchoix en mélange* . 1 50

116. *pt.* **Cineraria maritima** » 50
Espèces à feuilles toutes blanches, élégamment découpées. Bel effet en pleine terre, l'été.

117. *fr.* **Citrus nobilis** (*Oranger Mandarin*) . . » 40

118. » — **trifoliata** . . » 40

119. » **Clianthus Dampieri** *en variétés* (Flore) . » 75
Le type à fleurs rouges, à grande macule noire, et toutes les variétés qui en sont issues.

120. » — **magnificus** (Fl.) » 75
Petit arbuste chargé de fleurs très-grandes rouge brillant.

121. » — **puniceus** . . » 50

122. *ch.g.* **Clitoria cœlestis** » 50

123. » » — **Mariana** . . » 60

124. » » — **Ternatea** . . » 30

125. » » — — **fl. albo.** . » 30

126. *fr.* **Colletia bictoniensis** » 50

127. » **Convolvulus floridus** » 50

128. *ch.* **Cordia glabra** . . » 50

129. » **Cordyline indivisa** . 1 »

130. *fr.* **Correa alba.** . . » 40

131. *ch.* **Croton sebiferum.** » 50

132. *pt.* **Cuphea eminens** . » 25

133. » — **platycentra** (Fl.). » 30

134. *fr.* **Dasilyrion longifolia.** . . . . 1 »

135. *pt.* **Datura arborea** (*Brugmansia suaveolens*) . » 50

136. *fr.* **Daubentonia punicea** . . . . . » 30

137. » — **Tripetiana** . . » 25

138. » — **versicolor** . . » 40

139. » **Diplacus glutinosus** » 75

140. *ch.* **Dircæa Blassi** (Flore) 1 »

141. » — *mélange* (Flore) . 1 »
Graines récoltées sur mes nombreux semis provenus des croisements de tout ce que ma collection renferme de beau.

142. » **Disemma coccinea** . » 50
Passiflore à feuillage très-découpé, d'une végétation rapide et se couvrant de fleurs rouge écarlate.

143. » **Dolichodeira tubiflora.** . . . . . 1 »

Fr. C.

144. *ch.* **Dracæna australis** » 75

145. » — **Banksi** . . . » 75

146. » — **Draco.** . . . . » 50

147. *fr.* **Entelea arborescens** » 40

148. » **Ephedra altissima** . » 40

149. » **Erica *du Cap* :**
Chaque espèce séparée » 50
Collection de 8 espèces et variétés . . . 3 »

150. » **Eriostemon amœnum** » 30

151. » — **salicifolium** . . » 30

152. *pt.* **Erythrina Crista galli** . . . . » 75

153. » — **Hendersoni** . . » 75

154. » — **laurifolia** . . » 75

155. » **Eucalyptus amygdalina** . . . . . » 60

156. » — **gigantea** . . . » 50

157. » — **globulus** . . . » 75
Le plus grand du genre.

158. » — **Lehmanni** . . » 60

159. *fr.* **Fagelia bituminosa** » 40

160. *pt.* **Ferdinanda eminens** » 60
Grande plante à beau feuillage; port ornemental.

161. *fr.* **Fortunea sinensis.** » 50

162. » **Fuchsia corymbiflora** » 50

163. » — — **alba** . . » 50

164. » **Genista numidica** . » 40

165. » **Geranium hederæfolium** . . . . » 50

166. *ch.* **Gesneria Leopoldi** 1 »

167. » — **refulgens** . . 1 »
Mélange de variétés dans les tons rouge feu, vermillon, etc.

168. » **Gloxinias,** *en très-beau mélange, extra* . . 3 »
5 *grammes* . 15 »
Magnifique mélange de toutes les variétés que l'Établissement possède, tant dans les érigées que dans les autres sortes.

169. *fr.* **Grevillea alpestris** » 75

170. » — **flexuosa** . . . » 75

171. » — **Macleyana** . . » 75

172. » — **robusta** . . . » 75

173. » — **Thelemanni splendens.** . 1 »
Bel arbuste d'orangerie à fleurs rouge sang.

174. » — **varia** . . . . » 75

175. *pt.* **Habrothamnus aurantiaca** . . » 30

176. » — **elegans** . . . » 30

177. » — **fasciculata** . . » 30

178. » — **Hugeli** . . . » 40

179. *fr.g.* **Hardenbergia digitata.** . . » 30

Fr. C.

180. *fr.g.* **Hardenbergia Lindleyana** . . . . » 40
181. » — **lurida**. . . . » 40
182. » — **ovata alba** . . » 50
183. » — — **lilacina** . . » 40
184. » — — **rosea** . . . » 50
185. *pt.* **Hedychium Gardnerianum** . . . » 75

Plante atteignant de fortes dimensions ; grandes fleurs jaunes en épi terminal d'un bel effet.

186. » **Heliotropium peruvianum** . . » 20
187. » — — ***Anna Turrel*** » 25
188. » — — ***Roi des noirs*** » 30

Superbe variété à fleurs violet très-foncé.

189. » — — ***Triomphe de Liége*** . » 25
190. » — — **Voltaireanum** . . . » 25
Collection des 5 variétés 1 »
191. *ch.* **Hexacentris coccinea** . . . . . » 75
192. *pt.* **Hibiscus albus grandiflorus**. . » 50
193. » — **coccineus** . . » 75
194. » — **giganteus** . . » 40
195. » — **Harrisoni** . . » 40
196. » — **liliiflorus**. . . 1 »
197. » — **tricolor** . . . » 75
198. *fr.* **Homalanthus populifolia** . . . . » 40
199. » **Hovenia dulcis** . . » 50
200. *pt.* **Humea elegans** . » 50
201. *ch.* **Imantophyllum cyrtanthiflorum** (*Clivia*) . . . . 1 »

Grands bouquets de fleurs rappelant, pour la forme, celles des grands Cyrtanthus.

202. *fr.* **Indigofera argentea** . . . . » 30
203. » — **australis** . . . » 25
204. » — **coccinea** . . . » 40
205. » — **decora** . . . » 30
206. » — — **alba** . . . » 25
207. » — — **rubra** . . . » 40
208. » — **filifolia** . . . » 40
209. » — **macrostachya** . » 30
210. » — **Roylei**. . . . » 30
211. *ch.* **Inga pulcherrima**. 1 »
212. » **Iochroma tubulosa** » 75
213. » — **Warscewiczi** . » 75
214. *ch g.* **Ipomæa digitata** (*tuberculeux*) . . » 30

Fr. C.

215. *ch.g.* **Ipomæa ficifolia** (*tuberculeux*) . . » 30
216. » — **Hardingi**. . . » 30
217. *pt.*— **Iachnosperma** (*vivace*) . . . » 50

Ipomée non grimpante ; fleurs blanches à gorge pourpre, réunies en bouquets.

218. *ch.g.* — **Leari** (Flore) (*vivace*) . . » 30
219. » — **Lindleyana** (*tuberculeux*) . » 30
220. » — **verrucipes** (*vivace*). . . » 40

Espèce curieuse, à petites feuilles lobées et à petites fleurs blanc pur.

221. *fr.g.* **Kennedya bimaculata** . . » 30
222. » — **longiracemosa** » 40
223. » — **Makoyana** . » 40
224. » — **Maryattæ**. . » 30
225. » — **rubicunda** . » 30
226. » — **Sieboldi** . . » 40
227. *fr.* **Lagerstrœmia rosea** » 25
228. *pt.* **Lantana**, *diverses variétés en mélange*. . » 50

Rien n'est joli, en pleine terre sèche, comme un massif de *Lantana*.

229. *ch.* **Laurus Camphora** » 80
230. *fr.* — **glandulosa**. . » 50
231. *pt.* — **nobilis** (*Laurier*) » 25
232. *fr.* **Lavatera maritima grandiflora** . . » 30
233. » **Libertia ixioides** . » 20
234. *ch.* **Lisianthus Russellianus** . . . . . » 75
235. *fr.g.* **Lophospermum scandens** . . . » 40
236. *fr.* **Lotus cytisoides** . » 30
237. » **Mahonia Beali**. . » 50
238. » — **nepalensis** . . » 40
239. » — **trifoliata**. . . » 40
240. » **Malva californica** . » 50

Bel arbuste d'orangerie, fleurissant en hiver. Beau port, fleurs rouge carminé veiné.

241. » — **crenulata roseo-alba**. . . . » 75
242. » — **lateritia** . . . » 40
243. *ch.g.* **Mandevillea** (*Echites*), **suaveolens** (Flore). . . . » 20
244. *fr.* **Marianthus cæruleo-punctatus** . » 40
245. » **Marsilea elata** . . » 40
246. *ch.g.* **Maurandia antirrhiniflora** . . » 25
247. » — — **alba** . . . » 30

Fr. C.

248. *ch.g.* **Maurandia antirrhiniflora Luceyana** . . . » 50
249. » — **Barcklayana** . » 25
250. » — **Emeryæ rosea** . » 50
251. » — — **violacea** . . » 50
252. » — **purpurea grandiflora** . » 50
253. » — **semperflorens** . » 50
254. » — — **violacea** . . » 50
Collection de 8 variétés. 2 50

Les *Maurandia* sont de belles plantes grimpantes à grandes fleurs. A palisser sur treillis ou contre un mur.

255. *fr.g.* **Medeola asparagoides** . . . » 40

Sert à faire de jolies guirlandes dans les serres froides en hiver; verdure gracieuse pour parures de Dames.

256. *ch.* **Medinilla Sieboldi** » 75
257. *pt.* **Melanoselinum decipiens** . . . » 50
258. » **Melothria cucumerina** . . . . . » 25
259. *ch.* **Mimosa pudica** (*Sensitive*) . » 50
— voir *Acacia* p. 374.
260. *fr.* **Musschea Wollastoni** . . . » 40
261. » **Nægelia hybrida.** . 2 »

On sait généralement à quel degré de perfection l'Établissement a porté ce beau genre. Notre offre de graines permettra à nos clients d'obtenir eux-mêmes par semis de nouvelles variétés.

262. *fr.* **Neja gracilis** . . » 50
263. » **Nerium Oleander** . » 50

Mélange de toutes les nuances du *Laurier rose* à fleurs doubles et semi-doubles.

264. *pt.* **Nierenbergia frutescens.** . . . » 75
265. » — **gracilis** . . . » 40
266. *ch.* **Pandanus utilis** *la graine* . » 40
267. *pt.* **Panicum sulcatum** » 40

Jolie graminée ayant le port d'un jeune palmier.

268. » **Panicellaria spicata** » 50
269. » **Parkinsonia aculeata.** . . . . . » 50
270. *pt.g.* **Passiflora alba** . » 50
271. » — **cærulea** . . . » 25
272. » — **edulis.** . . . » 50
273. » — **incarnata** . . » 50

Fr. C.

274. *fr.* **Pelargonium,** *à cinq macules* . 1 »
275. » — *à grandes fleurs* 1 »
276. » — **diadematum.** . 1 »
277. » — *Fantaisies* . . 1 »
278. » — *beau mélange récolté dans toutes les catégories.* . 2 »
279. *pt.* — *Scarlet* (*Geranium Scarlet*) . » 75
Superbe mélange.
Pharbitis (voir *Ipomæa*, p. 377).
280. *pt.* **Phygelius capensis** (Flore) . . . . » 25
281. *fr.* **Pimelia elegans** . » 40
1000 *graines.* 10 »
282. *ch.* **Poinciana Gilliesi** (Flore) . . . » 20
283. » — **pulcherrima** . » 50
284. » — — **flava** . . . » 75
285. *fr.* **Polygala attenuata** » 50
286. » — **Dalmaisiana** . » 50
287. » — **grandiflora superba** . . . » 40
288. » — **myrtifolia** . . » 40
289. » — **speciosa** . . . » 40
290. *pt.* **Polymnia canadensis** . . . . . » 50

fr. PRIMULA SINENSIS.

(*Primevères de Chine non frangées.*)

291. **alba** . . . . . » 50
292. **rosea.** . . . . . » 50
293. **rubro-striata** . . . 1 »
294. **macrophylla** . . . 1 »
295. — **alba.** . . . . 1 »
296. — **striatiflora** . . 1 »
297. **erecta** . . . . . » 75
398. — **fl. albo.** . . . . 1 »

fr. PRIMULA SINENSIS FIMBRIATA.

(*Primevères de Chine frangées.*)

299. **alba** . . . . . 1 »
300. **atrocarminea** . . . 1 25
301. **kermesina** 1 50
302. **rosea.** . . . . . 1 »
303. **striatiflora** 1 50
304. **Clarkiæflora** . . . 1 25
305. — **alba.** 1 25
306. — **cuprea.** 1 25
307. **erecta** . . . . . 1 »
308. — **violacea** . . . 2 »

Fr. C.

309. *pt.* **Pyrethrum *Golden feather*** . . . » 75
310. *fr.* **Rhododendron hybridum,** *beau mélange* » 75
311. *pt.* **Salvia Candelabrum** » 50
312. » — **lupiniflora** . . » 40
313. *fr.* **Smilax mauritanica** (Flore). . . » 25
314. *pt.* **Solanum capsicastrum** . . . . » 50

Jolie petite plante sous-ligneuse se couvrant de milliers de baies rouge orangé qui restent sur la plante pendant une partie de l'été, de l'hiver et du printemps.

315. » — **japonicum** . . » 40
316. *fr.* **Statice arborescens** » 40
317. » — **imbricata** . . » 30
318. » — **macrophylla** . » 30
319. » **Stenochilus bignoniæflorus** . . . » 40
320. *ch.* **Strelitzia alba** *la graine* . » 50
321. *pt.* **Sutherlandia frutescens** . . . . » 30
322. » — — **fl. albo** . . » 50

Nouveauté. Fleurs blanches en grappes pendantes.

323. » — — **grandiflora** . » 75
324. » — **spectabilis floribunda**. . . » 50

Fleurs écarlates; floraison extrêmement abondante.

Les *Sutherlandia* forment, en pleine terre, de beaux massifs qui fleurissent jusqu'aux gelées. Semer sur couche en février-mars ou en juillet-août; hiverner en orangerie.

325. *pt.* **Swainsonia alba** . » 40
326. » — — **violacea** . . » 40
327. » — **coccinea** . . . » 75
328. » — **Ferrandi atropurpurea nana** . » 50
329. » — — **grandiflora candida**. . » 50
330. » — **Greyana** . . . » 20
331. » — **Osbornei**. . . » 50

Fr. C.

332. *pl.* **Swainsonia Rollissoni**. . . . » 40
333. » — **rosea** . . . . » 50

Longs épis de grandes fleurs rose foncé.

334. *fr.g.* **Tacsonia ignea** . » 75
335. » **Tecoma australis** . » 50
336. » — **mollis**. . . . » 50
337. *fr.* **Templetonia glauca** » 40
338. » — **retusa**. . . . » 20
339. *pt.g.* **Thunbergia alata** » 25
340. » — — **alba** . . . » 25
341. » — — **aurantiaca** . » 25
342. » — — **Barkeri** . . » 30
343. » — — **Freyeri** . . » 30
344. » — — **intus candida** » 30
Collection des 6 variétés. 1 50

Charmantes plantes grimpantes d'une végétation vigoureuse; semées au printemps sur couche, elles se développent et fleurissent la même année en plein air.

345. *pt.g.* **Tropæolum Lobbianum,** *mélange*. » 50
346. *pt.* **Udhea pyramidata** » 75
347. » **Veronica imperialis** » 75
348. » — **speciosa** . . . » 40

Variétés en mélange.

349. *fr.* **Viminarea denudata** . . . . » 40
350. » — **Preissi** . . . » 50
351. *pt.* **Vinca rosea**. . . » 30
352. » — — **flore albo** . » 40
353. » — — **candidissima** » 40

Pervenches de Madagascar pouvant se cultiver en pleine terre et l'hiver en serre chaude.

354. *fr.* **Westringia longifolia** . . . . » 40
355. *pt.* **Wigandia caracasana** . . . . » 75
356. » — **urens** . . . . » 50
357. » — **Vigieri** . . . » 75

Les semis de ces belles plantes sont bien supérieurs aux boutures.

358. *fr.* **Yucca aloifolia**. . » 30
359. » — — **fol. var.** . . » 50
360. » — — **rubra** . . . » 75

GRAINES DE PALMIERS.

ARRIVÉES FRAICHEMENT DU PAYS NATAL.

	Fr.	C.
1. *ch.* **Areca rubra,** 5 *graines.*	1	50
2. *fr.* — **sapida,** 5 » .	2	»
3. *ch.* **Arenga saccharifera,** 5 *graines.*	2	25
4. *fr.* **Brahea dulcis,** 5 *graines.*	2	»
5. » **Chamærops excelsa,** 5 *graines.*	1	50
6. » — **humilis,** 20 » .	»	75
7. *ch.* **Euterpe edulis,** 5 *graines.*	2	»
8. *fr.* **Latania borbonica,** 10 *graines.*	1	»
9. *ch.* **Martinezia erosa,** *la graine* .	1	»
10. *fr.* **Phœnix dactylifera,** 20 *graines.*	»	75
11. » — — **canariensis,** 5 *graines.*	»	75
12. » — — **oocarpa,** 5 » .	»	75
13. » — — **sahariensis picta nigra,** 5 *graines.*	2	50
14. » **Sabal Adansoni,** 10 *graines.*	»	75
15. » — **Palmetto,** 10 » .	1	»
16. *ch.* **Thrinax argentea,** 1 *graine* .	1	25

GRAINES DE PLANTES DE SERRES.

AU CHOIX DE L'ÉTABLISSEMENT.

1. — Diverses	100 sortes pour fr.	25	»
2. — —	50 — — »	13	»
3. — —	25 — — »	7	»
4. — Grimpantes	20 — — »	4	»

GRAINES DE PLANTES AQUATIQUES.

	Fr.	C.
1. **Cyperus congestus** . .	»	40
2. — **killingioides** . .	»	50
3. — **myriostachys** . .	»	40
4. — **procerus.** . . .	»	50
5. — **reflexus**	»	50
6. — **spectabilis** . . .	»	40
7. — **Thouarsi.**	»	50
8. — **virens.**	»	25
9. **Euryale ferox** (Flore, VIII, 79) . *la graine*	5	»
10. **Hydrolea spinosa** . .	»	50
11. **Nelumbium asperifolium**	2	50
12. — **speciosum** *à fl. rose double*	2	50
13. — *mélange*	2	50
14. **Nuphar lutea** . . .	»	50
15. **Nymphæa alba** . . .	»	40
16. — **cærulea**	»	40
17. — **scutifolia.** . . .	»	75
18. **Papyrus siculus.** . .	»	50
19. **Phalaris arundinacea** (*Roseau*)	»	10
20. **Pontederia cordata** . .	»	50
21. **Sagittaria sagittæfolia.**	»	40
22. — **sinensis latifolia** .	»	50
23. **Thalia dealbata.** . .	»	40
24. **Trapa natans** (*Châtaigne d'eau*). . 5 *graines.*	»	50
25. **Victoria regia** (Flore) *la graine* . .	»	75
la douzaine .	5	»

GRAINES DE PLANTES BULBEUSES.

Seeds of bulbous Plants. — *Blumenzwiebelsamen.*

	Fr. C.
1. **Agapanthus umbellatus**	» 25
2. — — **albus**	» 40
3. — — **macrophyllus** .	» 75
4. **Allium acuminatum** .	» 75
5. — **album**	» 10
6. — **fragrans**	» 40
7. — **purpurascens** . .	» 50
8. **Alstrœmeria aurantiaca**	» 25
25 *grammes* .	2 »

Belle plante à grands bouquets de fleurs jaune moucheté de carmin. Très-rustique.

9. — **brasiliensis** . . .	» 25
10. — **chilensis** (Flore) .	1 »

Mélange de belles variétés.

11. — **hæmantha** . . .	» 50
12. — **tricolor**	» 75
13. **Anemone coronaria**, *en mélange*	» 50
14. — **Pavonina** . . .	» 40
15. **Arum corsicum** . . .	» 50
16. — **italicum**	» 20
17. — **orientale**. . . .	» 50
18. **Babiana**, *en mélange*. .	» 25
19. **Bloomeria aurea** . .	1 »

Liliacée nouvelle des montagnes rocheuses.

20. **Bobartia aurantiaca** .	» 40
21. **Botryanthus moschatus racemosus** . . .	» 10
22. — **neglectus** . . .	» 10
23. **Bravoa geminiflora**. .	» 50
24. **Brodiæa grandiflora** .	» 20
25. **Camassia esculenta**. .	» 50
25 *grammes* .	2 50
26. — — **atrocærulea**. .	» 50
27. **Canna** (*Balisier*) **Annei**.	» 50

Très-élevé, feuilles glauques.

28. — — **bicolor** . . .	» 60
29. — **aurantiaca** . . .	» 20
30. — — **superba** . . .	» 50
31. — **aureo-vittata** (*nain*)	» 50
32. — **bicolor de Java** (*nain*)	» 40
33. — **Bonneti major** . .	» 50
34. — **caledoniensis** . .	» 20
35. — **coccinea vera** (*nain*)	» 60
36. — **compacta Liervali**.	» 75
37. — **discolor floribunda**.	» 50
38. — **elegantissima** . .	» 25
39. — **elata macrophylla**.	» 75

	Fr. C.
40. **Canna erecta hybrida** .	» 75
41. — **expansa**	» 40
42. — **floribunda** . . .	» 50
43. — **gigantea**. . . .	» 40
44. — **glauca**	» 40

A fleurs jaune d'or, très-beau.

45. — **grandis**	» 60
46. — **Heldi**.	» 50
47. — **heliconiæfolia** . .	» 50
48. — **indica rubra** . .	» 75
49. — **limbata major** . .	» 50
50. — **maculata** . . .	» 20
51. — **major**	» 50
52. — **maxima**	» 75
53. — **Mulleri**	» 25
54. — **musæfolia hybrida**	» 75
55. — — **macrophylla** .	» 75
56. — **nepalensis** . . .	» 20
57. — **nervosa Annei** . .	» 80
58. — **perfecta rubra** . .	» 75
59. — **peruviana** . . .	» 25
60. — **purpurea hybrida** .	» 75
61. — **Reveesi**	» 40
62. — **rubricaulis** . . .	» 50
63. — **spectabilis** (*nain*) .	» 40
64. — **Van Houttei** . .	» 50

Feuille brune dans le genre de celle du *C. Warscewiczi*, grandes fleurs rouge cerise.

65. — **Warscewiczi** (*sanguinea* (*nain*) . .	» 30
66. — — **Chatei** (*nain*) .	» 40
67. — — **zebrina** (*nain*) .	» 50
68. — — **Annei** . . .	» 50
69. — — **nobilis** (*nain*) .	» 50
70. — **zebrina** (*nain*) . .	» 40
Collection de 30 *sortes en* 30 *paquets* . .	5 »
— *de* 15 *sortes en* 15 *paquets* . . .	3 »

Les **CANNA** semés sur couche en février et mars, peuvent atteindre de grandes dimensions dès la première année.

71. **Colchicum autumnale**	» 25
72. — **Bivonæ**. . . .	» 25
73. **Commelyna cœlestis** .	» 25
74. — — **fl. albo** . . .	» 25
75. **Crocosmia aurea** (Fl.).	» 50
76. **Crocus**, *en mélange*. .	» 40

	Fr.	C.
77. **Cyclamen coum** . .	»	50
78. — **hederæfolium**. .	»	50
79. — **ibericum** . . .	»	50
80. — **persicum** . . .	»	75
81. **Dahlias**, *beau mélange* .	»	40
82. — ***lilliputiens*** . .	»	50
83. **Eucomis punctata**. .	»	40
25 *grammes* .	3	»
84. **Fritillaria græca** . .	»	30
85. — **Meleagris** . . .	»	40
86. **Galanthus nivalis**. .	»	20
87. **Geissorrhiza Hookeri**.	»	25
88. **Gelasine azurea** . .	»	40
89. **Geranium triste** . .	»	50
90. **Gladiolus Brenchleyensis**.	»	75

Ce Glaïeul, aux larges et belles fleurs, est d'un feu si scintillant, si éblouissant que l'œil peut à peine le fixer.

91. — **capensis**, *mélange* .	»	40
92. — **gandavensis**, *variétés de choix en mélange*	»	75
93. — **nanus**	»	75

En beau mélange.

Gloxinias, voir page 376.

94. **Iris anglica** (*I. xiphioides*)	»	40
100 *grammes*.	3	»

Mélange extra des nuances les plus brillantes.

95. **Iris hispanica**(*I. Xiphium*) *mélange* . . .	»	25
100 *grammes*.	2	»
96. **Ixia crateroides**. . .	»	30
97. — **rosea compacta** .	»	50
98. — *beau mélange* . .	»	50
99. **Leucoium æstivum** .	»	50
100. **Lilium auratum** (Fl.) 100 *graines* .	3	»
1000 » .	25	»

	Fr.	C.
101. **Lilium croceum** . .	»	40
102. — **giganteum** (Flore) 100 *graines* .	1	75
103. — **Martagon** . . .	»	30
104. — **speciosum punctatum** . . .	»	75
105. — — **rubrum**. . .	»	75
106. — **Szowitzianum** (*colchicum*), 25 *graines*.	»	75
100 »	2	50
107. — — **immaculatum**. 25 *graines*	»	75
108. — **tenuifolium** 100 »	2	»
109. **Moræa iridioides** . .	»	30
110. — **sinensis**. . . .	»	40
111. **Narcissus Bulbocodium**	»	40
112. **Ornithogalum altaicum**	»	30
113. — **narbonense**. . .	»	40
114. **Ranunculus asiaticus superbissimus** . .	»	40
115. **Scilla amethystina** .	»	20
116. — **campanulata** . .	»	20
117. — — **rosea** . . .	»	25
118. — **ciliaris**	»	40
119. — **nutans**, *en mélange*.	»	30
120. — **peruviana**(*Clusiana*)	»	40
121. — — **alba**. . . .	»	40
122. **Sparaxis tricolor**, *mélange*.	»	75
123. **Tigridia cœlestis** . .	»	30
124. **Trichonema speciosum**	»	40
125. — *mélange*	»	30
126. **Triteleia laxa** . . .	»	30
127. **Tritonia**, *mélange* . .	»	30
128. **Zephyranthes ochroleuca**	»	40

GRAINES DE PLANTES POTAGÈRES.

CULINARY SEEDS. — *Gemüse-Samen.*

TOUTE DEMANDE DE MOINS D'UN QUART DE KILOGR. SERA CALCULÉE, QUANT AU COUT, D'APRÈS LA BASE DU PRIX ETABLI POUR LE DÉTAIL.

L'Établissement ne livre pas par quantités moindres que celles ici côtées.

☞ *Les plantes potagères dont on peut faire un semis en août-septembre (pour plant à hiverner), sont désignées par le signe +.*

	Fr.	C.
1. **Absinthe** . *le paquet.*	»	10

Angélique :	Fr.	C.
2. de Niort, à confire » .	»	10

15 GRAMMES.
Fr. C.

Anis :
3. vert . . . *le paquet*. » 10

Arroche :
4. blonde, *Belle-Dame* » . » 20
5. rouge . . . . » . » 20
6. géante de Lee . » . » 50

Variété nouvelle très-méritante au point de vue culinaire. Tiges très-élevées, garnies de feuilles amples, charnues et tendres. Toutes les variétés d'Arroche, et celle-ci surtout, sont d'une grande ressource pour remplacer les épinards pendant les trois mois de l'été, juin, juillet et août.

Artichaut :
7. vert de Provence. . . » 50
8. violet . . . . . » 40

Asperge :
9. blanche grosse de Gand.
30 *grammes*. » 30
le kil. . . 2 »

Aubergine :
10. blanche. . . *le paquet* » 20
11. noire de Pékin. » » 30
12. panachée . . » » 25
13. violette. . . » » 25

Basilic :
14. fin vert. . . » » 10
15. — violet . . » » 10
16. gros vert . . » » 10

Betterave :
17. rouge longue à salade . » 20
18. — plate de Bassano . » 15
(Voir *Graines fourragères*.)

Câprier :
19. de Provence, *le paquet* . » 20

Capucine :
20. grande . . . . . » 25
21. petite . . . . . » 30

Les boutons et les fruits verts, confits au vinaigre, peuvent remplacer les Câpres.

Cardon :
22. d'Espagne, plein inerme. » 30
23. de Tours épineux, à côtes très-pleines. . . . » 25
24. Puvis, à côtes rouges . » 40

Variété non épineuse, à côtes d'un beau rose purpurin après l'étiolement.

Carottes hâtives : 50 GRAMMES.
25. + rouge Grelot, *à forcer* » 40
26. + — fine à primeurs . » 50

Pour culture à froid sous châssis, le 1r semis en pleine terre sur cotière, et le semis automnal, pour hiverner sur place.

27. — courte de Hollande. » 50
le kil. . . 6 »

50 GRAMMES.
Fr. C.

Carottes tardives :
28. rouge obtuse d'automne » 50

Semée au printemps, cette excellente variété succède à la Carotte courte de Hollande, et précède la demi-courte.

29. — d'Altringham . . » 40

Rouge foncée très-longue, douce et de bonne garde; cultivée en grand pour la coloration du beurre.

30. — demi-courte de Gand » 50
le kil. . . 6 »

Variété demi-longue très-grosse, cylindrique, rouge vif; supérieure pour la provision d'hiver et pour entre-semis.

15 GRAMMES.

Céleri :
31. blanc très-gros . . . » 25
32. frisé fin à couper . . » 15
33. plein court hâtif. . . » 30

A repiquer en plein carré dans le courant de l'été; lier comme les endives, sans butter; pailler le sol.

34. Rave ou C. Navet . . » 25
35. — d'Erfurt, très-gros. » 40
36. violet gros de Tours. . » 25

+ Cerfeuil :
37. frisé on en rosette.
30 *grammes*. » 30
le kil. . . 2 50
38. ordinaire . 30 *grammes*. » 20
le kil. . . 2 »

Chenille :
39. grosse . . *le paquet* . » 10
40. petite . . » . » 10
41. rayée . . » . » 10
42. velue . . » . » 10

Les petites gousses vertes s'emploient pour garnir la salade, comme *Attrapes*, *Surprises*.

Chicorée (*Endive*) :
43. frisée de la Passion. . » 60

Très-bonne nouveauté résistant bien à l'hiver. Longues feuilles vertes frisées, rouges à la base et formant une rosace très-grande. Excellente variété d'automne et de printemps.

44. — fine de Ruffec . . » 40

Variété à feuilles très-longues, d'un vert blond, extrêmement découpées.

45. — d'Italie . . . . » 30

Cette variété est la meilleure pour les semis d'été et la culture forcée.

46. — — pour cloches . » 30
47. — toujours blanche . » 30

C'est la Chicorée à couper jeune pour salade. On la sème dru à différentes reprises, depuis le printemps jusqu'à la venue des premières endives blanchies.

15 GRAMMES.

Chicorée (*Endive*) : Fr. C.

48. frisée mousse très-fine . » 50
49. — verte de Meaux. . » 20
50. Scarole très-large, cœur plein . . . . . » 30
le kil. . . 5 50
51. sauvage panachée . . » 20

Variété à très-larges feuilles flagellées de brun. Elles donnent la salade bien connue sous le nom de *Barbe de capucin.*

52. — pommant . . . » 25

Feuilles réunies en grosses touffes comme chez la *Chicorée Scarole.*

Chou cabus ou pommé :

53. blanc cœur de bœuf. . » 30
54. — à pied court. . . » 25
55. — de la St-Jean . . » 40
56. — Quintal de Strasbourg » 35
57. +— Pointu du Winnigstadt » 35

Pomme conique, très-dure, se formant vite.

58. — tardif. . . . . » 25
59. — Joannet ou nantais. » 30
60. +— femelle (*Ch. de Fumel*) » 40

Le plus hâtif, au printemps, de tous les Choux pommés. Il remplace le chou d'York et le chou de Milan hâtif, entre lesquels il paraît intermédiaire.

61. — plat de Brunswick . » 30
le kil. . . 3 50
62. +— hâtif d'York. . . » 25
63. +— pain de sucre . . » 30
64. — de Schweinfurt . . » 40

Bonne variété d'un prompt et grand développement dans toutes les terres.

65. +rouge foncé, gros de Gand » 30
le kil. 5 75
66. +— noir petit, dur hâtif d'Utrecht. . . . » 40

Chou pommé ou de Milan :

67. du Cap. . . . . » 75

Variété de grand développement, feuilles vert franc très-finement gaufrées.

68. + d'Ulm (*Chou de mai*) . » 25
69. de Vienne vert à pied court » 50

Variété naine donnant de petites pommes d'un vert glacé et très-dures.

70. gros vert de Gand. . . » 50
le kil. . . . 5 75
71. — — de Norwège . . » 50

Le plus rustique et le plus tardif de tous les choux pommés.

72. — — des Vertus (*vrai*). » 30
le kil. . . . 6 »

Le plus gros des choux de Milan. Excellente variété pour la ferme.

73. vert fin petit (*Wursing*) . » 30
74. jaune hâtif . . . . » 30

15 GRAMMES.

Chou pommé ou de Milan : Fr. C.

75. jaune tardif . . . . » 30
76. de Bruxelles à jets . . » 40
le kil. . . . 7 50

Chou non pommé frisé :

77. grand rouge . . . . » 20
78. — vert . . . . . » 15
79. nain panaché blanc . . » 40
80. — rouge . . . . . » 20
81. — tricolore . . . . » 30
82. — vert . . . . . » 15
83. — *en mélange de plus de 20 variétés, le paquet* » 40

A feuillage panaché, frisé, découpé, dentelé et lacéré à l'infini. Très-ornemental et rustique à toute épreuve.

Les choux frisés sont cultivés comme légume d'hiver et de printemps, et comme plante d'agrément et ornement de table.

Chou-fleur :

84. +court d'Erfurt . . . 1 50
le kil. . . . 85 »

Variété hâtive et à forcer, à pomme blanche, grande et d'un grain serré.

85. demi-dur . . . . . » 75
86. gros hâtif de Hollande . » 75
le kil. . . . 35 »
87. — tardif de Hollande . » 75
le kil. . . . 35 »
88. — — Lenormand (*vrai*) 1 50
89. — — Stadhouder . . » 75
90. — impérial, 5 *grammes* 1 »

Variété nouvelle, surpassant en précocité toutes les autres. Semée dans les premiers jours de juin, elle produit à l'automne de belles pommes plates, blanches et serrées.

91. — Salomon . . . . 1 »

C'est la variété cultivée par les primeuristes parisiens.

Chou-Brocoli :

92. blanc hâtif de Hollande . » 60
93. Dilcock's Bride . . . 1 »
94. Elletson's Emperor . . 1 »
95. Mammouth, tardif . . 1 »
96. superfin hâtif . . . . 1 »

Variétés anglaises, très-recommandables.

Chou-rave :

97. blanc hâtif d'Angleterre » 25
98. — gros tardif . . . » 20
99. violet gros tardif. . . » 20
100. — hâtif d'Angleterre . » 25
101. — très-gros tardif . . » 75

Variété bien méritante par le grand volume qu'elle acquiert et par sa longue conservation à l'état charnu et tendre, jusqu'à la première récolte des variétés hâtives.

15 GRAMMES.
Fr. C.

102. **Chou-marin** (*Crambe*) . » 40
103. **Ciboule** commune, *le paquet* » 10
104. + **Claytone** perfoliée, *Pourpier d'hiver*, extra ! *le paquet* . . » 40

Concombre :

5 GRAMMES.

105. blanc de Bonneuil . . » 25
106. géant (*nouveau*) . . . » 50
107. Gladiator . . . . . » 50
108. Impératrice Eugénie. . » 75

Variété nouvelle très-prolifique, fruit vert, lisse, très-long, bien plein et solide.

109. jaune gros . . . . . » 30
110. long vert . . . . . » 30
111. Man of Kent . . . . . » 40

On commence à cultiver ici, comme en Angleterre et en Allemagne, ces longs concombres, atteignant jusqu'à 50 centimètres. Les fruits, de demi-grandeur, coupés en tranches fines, servent de salade; on peut en faire des provisions d'hiver.

112. Serpent (*vrai*) . . . » 60

Fruits atteignant quelquefois un mètre de longueur, à écorce cannelée, rugueuse, imitant assez bien un serpent. Cultiver avec quelque soin comme curiosité et surprise.

113. vert hâtif (*pour Cornichons*) » 40

Courge :

114. à la moëlle . . . . . » 40

Le fruit moitié formé est employé en guise de Choux-fleurs. Préparé de la même manière, il en imite exactement les parties charnues et tendres.

115. de Corfou (*C. Châtaigne*) » 50

Même usage que la Courge à la moëlle.

116. giraumon. . . . . » 25
117. musquée de Marseille . » 25
118. Patisson . . . . . » 30
119. Potiron jaune . . . » 25
120. — vert . . . . . » 25
121. sucrière du Brésil . . » 30

15 GRAMMES.

Cresson :

122. alénois . . . . . » 10
123. — doré à larges feuilles » 20
124. — frisé . . . . . » 10
125. de fontaine . *le paquet*. » 20
126. de terre . . . » . » 15

Endive, voir *Chicorée*.

Epinard :

127. blond à feuilles d'Oseille. 100 *grammes*. » 50

Race remarquable par sa lenteur à pousser à graines.

15 GRAMMES.
Fr. C.

Epinard :

128. à larges feuilles, graine piquante, pour l'été. 100 *grammes*. » 30 *le kil*. . . . 1 40
129. à larges feuilles, graine ronde, pour l'hiver. 100 *grammes*. » 30 *le kil*. . . . 1 50

Fenouil :

130. de Florence (*Fenouil sucré*). *le paquet* . . » 25

On fait usage des côtes blanchies, à l'instar du céleri.

131. doux long. *le paquet* . » 20
132. ordinaire . » . » 10

LE 1/2 KIL.

Fève de Marais :

133. grosse ordinaire . . . » 60
134. hâtive Mazagran . . . » 70
135. naine prolifique à forcer » 90
136. à gousse pendante . . » 90
137. verte de Windsor, à très-large cosse . . . . » 70

Fraisier :

138. perpétuel rouge *à filets*, *le paquet* . . » 25
139. — triomphe de Hollande » 40
140. **Glaciale** . *le paquet* . » 10
141. **Gombo** (*Hibiscus esculentus*) . *le paquet* . » 20

Haricot à rames :

N. B. La saison pluvieuse a rendu la récolte des Haricots difficile et le produit est restreint.

142. Beurre d'Alger . . . » 80

Variété à grains noirs; cosses jaunes et charnues jusques près de la maturité.

143. Beurre, blanc . . . » 90

Mange-tout à employer lorsque le grain est bien formé. Ses gousses atteignent de 20 à 30 centimètres de longueur; pour le potager et la ferme.

144. BEURRE, à cosses violettes (FLORE). 1/4 *kil*. . 1 50

Haricot mange-tout à longues gousses bleu foncé, épaisses et charnues, disposées par trochets. Ces gousses peuvent être employées jusque près de la maturité. Par la cuisson, leur couleur violette tourne au beau vert franc.

145. de Soissons, avec parchemin 1 25

Excellent Haricot blanc connu aussi sous le nom de *H. de Rome*.

146. Prédome (*H. perle*) . . 1 25

Sous-variété du *H. Princesse*; sa cosse reste tendre jusqu'à la maturité; c'est celle qu'il faut préférer pour sécher en vert et conserver.

LE 1/2 KIL.

Haricot à rames : Fr. C.

147. Princesse. 1 25

Cosses très-garniès, disposées par trochets : très-hâtif et productif. Mange-tout par excellence.

148. Sabre (*Snij-boon*). . . 1 »

149. d'Espagne blanc géant . 1 »

150. — rouge géant. . . 1 »

Les gousses très-longues et d'une largeur à nulle autre pareille, sont disposées par longs racèmes. C'est surtout à l'automne et dans les terrains froids que ces variétés seront appréciées; les gousses se coupent comme celles du *H. Sabre.*

Haricot nain blanc :

151. Flageolet 1 25

Variété qui ne peut faire défaut dans aucun potager. C'est le premier *Haricot vert* qu'on cueille. Le *Haricot Flageolet* est, en outre, très-productif et le meilleur à forcer.

152. Beurre . . . . . » 90

Variété à larges cosses, très-recommandable pour châssis et côtière.

153. Comtesse de Chambord. 1 »

Variété tardive, formant de larges touffes. S'emploie en grain sec seulement.

154. Princesse (*Mange-tout*) . 1 »

Extra-productif et de 1re qualité.

155. Sabre (*Snij-boon*). . . 1 »

156. Suisse blanc . . . . » 75

Variété à longues cosses, bonne comme *Haricot vert* à l'état jeune; la plus recommandable, pour grande culture, par ses tiges fortes et dressées, et par la chute facile de ses feuilles.

Haricot nain jaune :

157. de Chine . . . . . » 70

Variété productive. Très-bon, écossé frais et en grain sec.

158. de Canada . . . . . » 70

Le plus nain et l'un des plus hâtifs.

159. long hâtif (*Flageolet jaune*) » 75

160. Princesse, hâtif . . . » 75

Haricot nain noir :

161. de Belgique 1 25

Variété à grain noir jais, très-précoce, excellente en gousses vertes.

162. **Hysope** . . *le paquet.* » 20

15 GRAMMES.

Laitues pommées hâtives :

163. frisée mousse *à couper* . » 50

A feuilles blondes finement crépues.

164. bord rouge (*pour châssis*) » 50

165. +Gotte, lente à monter. » 40

166. +jaune de Hollande (*pour châssis*) . . . . » 40

167. œuf . . . . . » 40

15 GRAMMES.

Fr. C.

Laitues pommées d'été :

168. de Versailles. . . . » 30

169. Grand Mogol . . . . » 35

170. grosse gantoise, *le paquet* » 75

C'est la variété locale de grosse *Laitue pommée* que tous les jardiniers de nos environs cultivent. Nous nous sommes appliqué à épurer cette belle et bonne race, supérieure en volume et en qualité à tout ce que nous connaissons en ce genre.

171. +Passion d'hiver . . » 30

172. +impériale à graine jaune » 40

Variété très-grosse, très-rustique; larges feuilles cloquées, teintées de rouge.

173. Turque (*L. incomparable*) » 40

Cette Laitue est tardive, très-tendre, onctueuse : d'où le nom de *Laitue grasse* qu'on lui donne dans certaines localités.

Laitues pommées d'automne :

174. +Alger . . . . . » 50

Bonne variété à hiverner et à faire pommer à l'automne en plein air, et sous châssis froid.

175. Batavia blonde (*L. tête de mort*) . . . . . » 35

176. Bossin. . . . . » 75

Nouveauté très-prônée. Dans nos cultures, elle s'est montrée en effet d'un volume extraordinaire.

177. Chou de Naples . . . » 35

178. de Malte . . . . . » 30

Ces quatre variétés de *Laitues croquantes* sont à très-grosse pomme, à feuilles frangées et à côtes épaisses et succulentes. Toute cette race est rustique et convient bien au sol sec et au potager de la ferme.

Laitues romaines :

179. blonde . . . . . » 35

180. panachée ou sanguine . » 30

181. verte maraîchère. . . » 30

182. verte hâtive . . . . » 40

La meilleure pour primeurs et pour forcer.

183. **Laitue Asperge** . . » 25

Cette espèce produit une tige très-longue, tendre et charnue, qu'on compare à l'Asperge pour le goût et l'aspect.

184. **Lavande** . *le paquet.* » 10

Lentille :

185. large de Gallardon . . » 20

186. petite ou à la Reine . . » 20

187. **Limaçons** . *le paquet.* » 10

Les gousses, simulant de petits escargots, s'emploient comme fourniture de salade (*Attrapes, Surprises*).

+Mâche (*Doucette, Salade de blé*) :

188. ordinaire . . . . . » 15

189. de la Régence (*Grosse Mâche*) » 25

LE PAQUET.
Fr. C.

190. **Marjolaine** . . . . » 20
191. **Mélisse** ou **Citronnelle** » 10

Melons :

192. Ananas, *chair verte* . . » 25
193. boulet de canon . . . » 25
194. Cantaloup brodé, *très-petit* » 25
195. — fond argenté . . » 25
196. — d'Alger . . . . » 25
197. — hâtif des primeuristes » 25
198. — jaune à tricot . . » 25
199. — noir des Carmes . » 25
200. — orange . . . . » 25
201. — ovale. . . . . » 25
202. — Prescott, *fond blanc* » 25
203. d'Archangel . . . . » 25

Variété très-productive, hâtive, peu répandue, mais très-recommandable.

204. de Malte, *chair verte*. . » 25
205. d'eau ou Pastèque . . » 25
206. de Russie. . . . . » 25

Fruit ovale, lisse, écorce mince vert gris, chair verte très-juteuse, variété très-fertile.

207. Maraîcher. . . . . » 25
208. Moscatello. . . . . » 25

Le fruit se cueille 10 à 12 jours après maturité; pour arriver à point, il faut qu'il séjourne ensuite une semaine dans une place bien éclairée.

209. Pomme de Brahma (FLORE) » 25

Joli petits fruits nombreux, pour orner les corbeilles et plats de fruits; odeur suave.

210. de Cavaillon . . . . » 25
211. Sucrin de Tours . . . » 25

Variété à très-gros fruits et d'une culture facile.

Moutarde :

212. blanche . . . . . » 10
213. noire . . . . . » 10

Navet de table :

30 GRAMMES.

214. blanc hâtif, boule de neige » 30
215. hâtif, dit Navet de Mai . » 30
216. noir . . . . . » 25
217. jaune hâtif de Hollande. » 30
218. orange foncé hâtif . . » 30
219. rouge plat hâtif d'Amér. » 40

Ognon :

220. +blanc hâtif. . . . » 50
le kil. . . 12 »
221. — — petit de Nocera, *à confire* . . . » 75

30 GRAMMES.
Fr. C

Ognon :

222. jaune paille, plat, gros . » 50
le kil. . . 11 »
223. — plat d'Alost . . . » 60
le kil. . . 12 »
224. — pyriforme. . . . » 60
225. — de Bellegarde 5 *grammes* » 75

Cette variété remarquable appartient à la race des *Ognons doux*, dont l'usage est si répandu dans le midi de la France et en Italie. Ces Ognons atteignent la grosseur de la tête et sont très-bons à manger crus; ils pèsent en moyenne 1,250 grammes et ont de 50 à 55 cent. de circonférence.

226. rouge clair (*Ognon brun*) » 50
le kil. . . 7 »
227. — sang, plat, gros (*Ognon violet*) . . . . » 40
le kil. . . 9 »

Oseille : 15 GRAMMES.

228. +blonde à large feuille. » 20
229. de la cité . . . . . » 25
230. Patience, Épinard perpétuel . . . . . » 15
231. **Panais** rond hâtif . . » 20
232. **Perce-pierre**, *le paquet*. » 10

Persil :

233. à feuille triplement frisée » 20
234. à grosse racine, hâtif . » 25
235. — tardif . . . . » 50

La racine s'emploie de la même manière que celle du Céleri-Rave.

236. géant de Naples . . . » 25

Les côtes blanchies s'emploient comme le Céleri ordinaire.

237. nain frisé. . . . . » 20
238. — — mousse . . . » 40

Nouvelle variété de Persil à garnir.

239. ordinaire . . . . . » 15

Piment (*Poivre de Cayenne*) :

240. cerise . . .
241. gros carré doux.
242. monstrueux .
243. jaune . . .
244. ordinaire . .
245. Tomate . . .
} *le paq.* » 10

246. +**Pissenlit** à larges feuilles, *le paquet* . » 10
247. **Poirée** à cardes . . . » 20

Les côtes blanches, grosses et charnues, se mangent en guise d'Asperges.

248. +— blonde (*Waarmoes*) » 20

POIS.

☞ *Le nombre relativement restreint des variétés de Pois que nous annonçons, prouve que nous sommes sévère sur l'admission des variétés nouvelles que le commerce fournit tous les ans en grand nombre. Nous trouvons plus utile, pour notre clientèle, de tenir à l'état de pureté et de perfection les bonnes variétés connues, que de lui offrir des noms nouveaux dont le mérite n'est pas encore justifié.*

N. B. **La hauteur approximative des variétés est désignée à la suite du nom.**

☞ Les variétés sont classées par ordre de précocité dans chaque série.

POIS MANGE-TOUT.

	Fr. C. LE 1/2 KIL.
249. ***Nain à bordures*** (25 centimètres)	1 75
250. ***Hâtif de Hollande*** (1m,15)	1 25
Cosses renfermant 6 à 7 grains blancs, ronds, très-serrés. Précocité et produits moyens.	
251. ***Russe*** (1 mètre)	1 25
Production extraordinaire; cosses fines, grains blancs, ronds, très-serrés ; 1re qualité. Extra !	

POIS A ÉCOSSER.

1° A forcer.

252. ***Très-nain à châssis*** (30 centimètres)	1 20
Cosses renfermant 6 grains blancs, ronds. Variété productive se recommandant par sa petite taille qui la rend propre à être semée en bordures, en plein champ et comme entre-culture.	
253. ***Evêque*** (60 centimètres)	» 70
Variété hâtive, cosse moyenne, contenant 7 à 8 grains blancs, ronds. Excellent pour forcer en serre et pour cultiver sans rames, en plein champ. Produit très-abondant.	

2° De première saison (hâtifs).

254. ***Uniflore de Gendbrugge*** (90 centimètres)	» 85
Variété remarquable par sa précocité; sa cosse contient 6 à 7 grains blanc verdâtre d'un goût très-fin.	
255. ***Prince Albert*** (90 centimètres)	» 80
Variété précoce, ayant quelqu'analogie avec le *Pois uniflore.*	
256. ***Daniel O'Rourke*** (1 mètre)	» 80
Variété productive et l'une des plus hâtives.	

3° De seconde saison (de succession).

Fr. C.
LE 1/2 KILOG.

257. ***Michaux*** (*Pois de Ste-Cathérine*) (1m25) . . . . . » 85

Variété très-productive, rustique, prenant à chaque nœud 2 cosses, contenant 7 grains blancs. Ce Pois se sème aussi vers la fin de novembre, pour en obtenir une récolte de très-bonne heure, au printemps.

258. ***Biflore de Gendbrugge*** (1m25) . . . . . » 85

Le meilleur pour succéder. Cosses disposées 2 par 2, renfermant 7 grains blancs, ronds. C'est la variété de prédilection de nos maraîchers, soit pour le semis de 2e saison, soit pour celui qu'on fait en juin, pour l'arrière-saison.

259. ***Auvergne*** (*Pois Serpette*) (1m75) . . . . . » 80

Variété très-productive en tout sol, à cosses longues, rondes, recourbées en lame de serpette, contenant 9 à 10 grains très-gros et excellents.

260. ***Prolific*** (75 centimètres) . . . . . » 90

Variété précieuse sous tous les rapports, demi-naine, à cosses très-longues, disposées 2 par 2 à chaque nœud, renfermant 8 grains verdâtres, ridés, énormes, de toute 1re qualité.

261. ***Waterloo dwarf late*** (50 centim.). 1 25

Variété tardive, naine, à grandes cosses et à gros grain ; elle est supérieure, comme rapport, aux autres variétés naines.

262. ***Pea body*** (55 centimètres). 1 25

Variété naine, succède à la précédente. Bonne acquisition ; c'est la seule variété tardive à bordures et pour entre-culture.

263. ***Princesse royale*** (75 centimètres) . . . . . » 70

Variété à gros grain blanc rond, gousses très-longues, disposées 2 par 2 ; d'ordinaire, quelques grains avortent.

264. ***Vert nain champêtre*** (70 centimètres) . . . . . » 70

Variété de grand rapport, à cosses disposées 2 par 2 ; grains ronds, vert bleuâtre ; ses tiges, très-sarmenteuses et ramifiées, se soutiennent mutuellement, de sorte qu'elles n'exigent presque pas de rames. Précieuse pour être semée en plein champ, à la volée ou en rayons.

265. — — ***du Cap*** (70 centimètres) . . . . . » 80

Variété productive se prêtant spécialement pour les conserves de *petits Pois*.

4° De troisième saison (tardifs).

266. ***Excelsior Marrow*** (1m60) . . . . . » 85

Cette excellente variété produit beaucoup ; les cosses sont disposées 2 par 2, depuis le 5e jusqu'au 12e nœud. Elle est de saison moyenne ; son grain blanc est tendre jusque près de sa maturité.

267. ***Fairbeard's champion*** (1m75) . . . . . » 75

Cosses énormes, renfermant 8 à 9 grains très-gros, verts, ridés. Cette variété est tardive et produit assez bien ; elle est surtout remarquable par l'excellente qualité de son grain.

Fr. C.

268. ***Vert normand*** (1m90) . . . . . » 75

L'une des variétés tardives les plus méritantes. En grain sec, elle est presque la seule usitée comme *Pois à purée* et la plus cultivée pour les conserves de Pois verts.

269. — ***ridé grand*** (1m75). . . . . » 75

Variété très-tardive, à grandes rames, très-productive ; grain gros, vert, ridé, sucré et moëlleux.

270. — ***ridé demi-nain*** (95 centimètres) 1 25

La plus tardive de toutes les variétés connues. Cosses disposées 2 par 2, renfermant 8 grains très-gros, tendres et sucrés, d'un vert foncé à la maturité.

Fr. C.
50 GRAMMES.

Porreau :
271. d'été, petit du Brabant . » 35

Semer clair en place au premier printemps.

272. d'hiver, gros de Brabant. » 50
le kil. . . 8 »
273. gros court monstrueux . » 40

Potiron (voir *Courge*).

Pourpier :
274. doré à larges feuilles . » 50
le kil. . . 6 »
275. **Quinoa blanc**, *le paquet* » 10

Radis hâtifs (1re *saison*) :
276. +-blanc rond. . . . . » 25
277. +-rose demi-long . . » 25
278. + — — à bout blanc . » 35
279. + — rond . . . . . » 25
280. + — — à bout blanc . » 40
281. + violet rond . . . » 20

N. B. Les variétés précoces peuvent se ressemer en août-septembre.

282. — — à bout blanc. . 1 »

Variété nouvelle née dans nos cultures par hybridation. Elle se reproduit franchement et a plus de mérite que les variétés *roses à bout blanc*, parce qu'ici les les deux couleurs tranchent plus nettement.

Radis d'été (2e *saison*) :
283. blanc rond plat . . . » 50
284. gris rond . . . . . » 25
285. jaune ovale . . . . » 25

Radis d'automne (3e *saison*) :
286. rose de Chine. . . . » 40
287. violet de Chine . . . » 40

Radis d'hiver (4e *saison*) :
288. noir long . . . . . » 50
289. — rond . . . . . » 50
290. **Radis serpent**, *le paquet* » 50

Plante très-singulière dont les fruits, d'un pied de longueur, se confisent au vinaigre, ou se mangent crus.

Fr. C.
50 GRAMMES.

Rave :

N. B. Les *Raves* semées en juillet remplacent en août-septembre les petits radis. Leurs racines longues et tendres atteignent en peu de temps un beau développement.

291. blanche à collet vert. . » 25
292. — à collet violet . . » 35
293. rose . . . . . » 25
294. tortillée du Mans. . . » 30
295. violette . . . . . » 35

Rhubarbe : LE PAQUET.
296. du Népaul . . . . . » 30
297. Groseille . . . . . » 30
298. Victoria . . . . . » 40

La Rhubarbe commence à être admise dans les potagers. En Angleterre, les jeunes pétioles sont apportés en grande quantité sur les marchés.

Sariette :
299. annuelle . . . . . » 10
300. vivace. . . . . » 20
301. **Sauge** . . . . . » 10

Scorsonère :
302. blanc (*Salsifis*) 100 *gramm.* 1 »
303. noir . . . 100 » » 90
le kil. . . 8 »

N. B. Récolte presque totalement manquée ces deux dernières années.

304. **Tétragone**, *Epinard de la Nouvelle-Zélande.*
15 *grammes.* » 25

Remplace avantageusement l'Épinard pendant les grandes chaleurs.

305. **Thym** . . . . . » 10

Tomate :
306. à grappes. . . . . » 40

Nouvelle variété produisant des grappes de fruits d'un rouge vif, très-bons ; par leur abondance, ils donnent à la plante un mérite ornemental.

307. Cerise. . . . . » 20

Tomate :	Fr. C. LE PAQUET.
308. géante à fruit rose . .	» 75
La plante s'élève très-haut et la tige se garnit de gros fruits d'un beau rose vineux. Donne très-peu de graines ; maturité très-tardive ; à cultiver sous verre	
309. Grenier	» 25
310. grosse jaune	» 10

Tomate :	Fr. C. LE PAQUET.
311. grosse rouge	» 25
312. petite jaune	» 10
313. Poire	» 10
314. **Vers**	» 10
On en mêle les gousses, encore vertes, à la salade, comme attrapes, surprises.	

GRAINES DE PLANTES POTAGÈRES NOUVELLES OU PEU CONNUES.

Chaque année nous voyons surgir dans les différents pays avec lesquels l'Établissement est en relation, un grand nombre de variétés nouvelles, les unes plus méritantes que les autres, beaucoup n'allant pas au-delà de nos carrés d'essai.

Néanmoins nous nous proposons de mettre annuellement nos clients à même de faire des cultures expérimentales en leur offrant, par *petits paquets d'essai*, les principales nouveautés dont le mérite ne nous est connu que par les descriptions que nos correspondants en fournissent.

L'Établissement s'efforce de réunir chaque année toutes les nouveautés pouvant offrir de l'intérêt, soit aux amateurs d'expositions, soit à ceux qui désirent se livrer à des cultures comparatives.

☞ *Les variétés nouvelles ou récentes dont les qualités sont dûment constatées, se trouvent à leur place respective, suivant l'ordre alphabétique, dans la liste générale de* GRAINES DE PLANTES POTAGÈRES, *pages* 382 *à* 390.

		Fr. C.
Asperge Connover's Colossal.	10 *grammes* .	1 25
Variété américaine qu'on dit être d'un volume énorme.		
Betterave à salade d'Egypte	5 *grammes*. .	» 50
Variété de la forme du Navet plat hâtif, d'un rouge très-foncé, d'un goût très-fin. La plante ajoute à ses qualités culinaires un haut mérite ornemental.		
Céleri romain.	*le paquet* . .	» 25
Variété naine blanche, à larges côtes et à grandes feuilles, la meilleure connue jusqu'ici.		
Chou de Milan Ulm à jets	5 *grammes*. .	» 40
C'est le Chou de Milan hâtif ou de mai produisant, outre la pomme, une tige haute, toute garnie de rejets qui constituent un excellent légume d'hiver.		
Chou de Milan hybride de Dalmeny . . .	5 *grammes*. .	» 40
Intermédiaire entre le Gros chou de Milan et le Chou à jets de Bruxelles. La grande qualité de cette nouveauté consiste dans sa production très-tardive (après les choux de Bruxelles) de jets abondants et d'excellente qualité.		
Chou de Milan pancalier hâtif de Joulin. .	5 *grammes*. .	» 50
Le plus hâtif de toute cette classe ; pied court, pomme petite.		
Chou-fleur de cinquante jours	*le gramme*. .	1 »
Excellente acquisition maraîchère plus précoce que toutes les variétés connues.		
Chou-fleur de Dyker	5 *grammes*. .	» 40
Variété tardive très-recommandée dans la Hollande septentrionale.		

		Fr. C.
Chou non pommé Achme	*le paquet*	» 40
Variété naine trapue, à feuillage vert glauque frangé; côte médiane d'un beau rouge.		
Chou non pommé Albergeldie	5 *grammes.*	» 60
Variété extrêmement naine, à feuillage aussi finement découpé que le Persil frisé. Bonne verdure d'hiver et garniture par excellence.		
Courge Helopa	10 *graines.*	» 25
Pastèque géante encore peu répandue, du poids de 50 kilogr.; excellente pour confire.		
Laitue pommée Batavia de Pierre-Benite.	10 *grammes*	» 40
Excellente variété frisée, très-hâtive, pommant bien; elle est cultivée avec succès par les maraîchers de la localité dont elle porte le nom.		
Laitue romaine de Buney	*le paquet*	» 40
Variété anglaise offerte pour la première fois au commerce, avec les recommandations les plus pressantes comme une variété rustique avant tout et d'un grand volume.		
Pois american early Comet	100 *grammes*	» 75
Variété d'une quinzaine de centimètres plus élevée que le *P. à bordures*, mais plus précoce de dix jours au moins.		
Pois Cook's Favourite	50 *grammes*	» 40
Variété s'élevant à 1m25, très-tardive, à grandes gousses contenant en moyenne 10 grains d'un vert foncé après la cuisson.		
Pois Laxton's Alpha.	50 *grammes*	1 »
Variété précoce à grain ridé vert produisant du premier nœud au dernier. Les cosses affectent un peu la forme de la variété dite *P. serpette.*		
Porreau Ayton Castle	10 *grammes*	» 50
La nouveauté de cette variété consiste, d'après l'obtenteur, dans la grande dimension que les plantes atteignent.		
Salsifis blanc à fleur bleue	25 *grammes*	» 60
Variété nouvelle dont la racine atteint un plus grand développement que celle du type.		

PLANTS DE PLANTES POTAGÈRES.

		Fr. C.
1. **Absinthe**	*la pièce.*	» 25
2. **Ail** (*bulbes*)	*le* 1/2 *kilog.*	1 »
3. — à rocambole	25 *bulbilles.*	» 25
4. **Apios tubéreux**	*la douzaine.*	2 »
5. **Artichaut** vert, *fortes plantes en rapport*	*la pièce.*	1 »
	la douzaine.	10 »
œilletons.	»	4 »
6. **Asperge** blanche grosse de Gand, *plant d'un an*	*le cent.*	1 50
7. — — — — » *de 2 ans.*	»	2 50
8. — — — — » *de 3 ans.*	»	3 75
9. **Capucine tubéreuse** (*tubercules*).	*la douzaine.*	2 »
	le cent.	15 »
10. **Champignon** (*blanc*)	*le décalitre.*	2 50
11. **Chou marin** (*Crambe*). *fortes plantes*	*la pièce.*	» 50
	la douzaine.	4 »
12. **Ciboule** rouge ordinaire	»	1 »
13. **Ciboulette**, Civette.	»	1 »

		Fr.	C.
14. **Cresson de terre**	*la pièce.*	»	25
15. **Echalotte danoise**	50 *bulbes.*	1	»
16. — **de Gand** (*bulbes*)	*le* 1/2 *kilog.*	1	»
17. — **de Russie**	50 *bulbes.*	1	»
18. **Estragon**	6 *plantes.*	»	50
19. **Fenouil** amer	*la pièce.*	»	25
20. — doux	»	»	40
21. **Houblon**	*la douzaine.*	1	25
Émet, au premier printemps, des jets blancs que l'on utilise à l'instar des Asperges.			
22. **Hysope**	*la pièce.*	»	25
23. **Igname de Chine** (*Dioscorea Batatas*) (FLORE), *fort,*	*la douzaine.*	1	»
	le cent.	5	»
24. **Lavande**	*la pièce.*	»	40
25. **Marjolaine**	*la douzaine.*	1	»
26. **Mélisse** ou **Citronnelle**	*la pièce.*	»	25
27. **Ognon à repiquer** (*Petits ognons*)	25 *ognons.*	»	40
	100 »	1	50
Le moyen d'avoir tôt, en été, de gros oignons consiste à repiquer de petits bulbes comme ceux que nous offrons ici.			
28. — **Patate**	*la pièce.*	»	25
29. **Origan**	*la pièce.*	»	25
30. **Oseille de la cité**	*la douzaine.*	1	»
Variété hâtive, à feuilles blondes, cloquées, très-amples.			
31. — **vierge**	»	»	75
32. — **Patience,** *Epinard perpétuel, E. anglais*	»	»	75
33. **Oxalis crenata,** *Oca tubéreux*	»	»	50
Pommes de terre :			
34. BETTERAVE (*Mangelwurzel*)	*le kilog.*	»	50
Tubercule rose, irrégulier, long de 20 cent. Pour la nourriture des animaux.			
35. CAILLAUD	*le kilog.*	»	40
La meilleure variété culinaire pour grande culture et pour culture potagère.			
36. MARJOLIN HATIVE	25 *tubercules.*	»	50
La variété potagère par excellence, très-précoce. Pour culture forcée et pour première plantation de pleine terre, elle n'est dépassée par aucune autre sorte. Ne pas enlever les germes lors de la plantation.			
37. — DEUXIÈME SAISON	25 »	»	50
Succède à la précédente; elle est un peu plus productive.			
38. POUSSE DEBOUT	*le kilog.*	»	40
	10 »	2	50
Maturité tardive, tubercule allongé, yeux peu profonds. C'est une des variétés en renom à la halle de Paris.			
39. SAUCISSE	*le kilog.*	»	60
	10 »	5	»
Variété très-remarquable, rouge, longue, énorme, chair jaune très-farineuse, excellente pour grande culture. Produit des tubercules de 1/2 kil. et au delà.			

		Fr.	C.
Pommes de terre :			
40. Shaw	*le kilog.*	»	40
	10 »	2	»
Variété de marché, bonne et productive. Yeux profonds, peau jaune brunâtre gercée, maturité moyenne.			
41. Xavier	*le kilog.*	»	40
	10 »	2	»
Variété de très-bonne qualité, tubercule ovale aplati, précocité moyenne.			
42. Kidney d'Albany	*le kilog.*	»	50
	10 »	2	»
Rouge longue et très-hâtive, succède à la variété dite *Marjolin hâtive.*			
43. De Paterson	*le tubercule.*	»	75
Variété nouvelle qui, quoique farineuse, sera cultivée principalement comme nourriture des animaux. Elle a le mérite d'être d'un volume extraordinaire, d'un grand rendement, et de se conserver bonne pendant toute une année.			
44. Rose hative d'Amérique	*le tubercule.*	»	50
Nouvelle variété très-prônée comme rendant 50 fois le plant et n'ayant porté jusqu'ici aucune trace de maladie.			
10 *autres variétés, des meilleures*	*le kilog.*	»	50
Collection de 25 *sortes avec noms,* un tubercule de chaque, choisies dans toutes les catégories : violettes, rouges, jaunes, longues et rondes		4	»
Collection de 50 *sortes avec noms,* choisies dans toutes les catégories		7	»
45. **Raifort** sauvage, *Moutarde de capucin*	6 *plantes.*	»	50
46. **Rhubarbe Albert**	*la pièce.*	»	25
	la douzaine.	2	50
47. — **groseille**	*la pièce.*	»	25
	la douzaine.	2	50
48. — **Linné**	*la pièce.*	»	25
	la douzaine.	2	50
49. — **Victoria**	*la pièce.*	»	25
	la douzaine.	2	50
50. **Sauge**	*la pièce.*	»	25
51. **Souchet comestible** (*tubercules*)	*la douzaine.*	»	50
52. **Thym**	*la pièce.*	»	25
53. **Topinambour**	*le kilog.*	»	50

GRAINES DE PLANTES ÉCONOMIQUES ET FOURRAGÈRES.

N. B. **Le chiffre en marge indique approximativement la quantité nécessaire par hectare, pour chaque espèce semée à la volée.**

	hectog. Fr. C.	kilog. Fr. C.
4 à 5 *kil.* **Betterave** blanche à sucre ou de Silésie, à collet vert	» 30	1 60
— jaune d'Allemagne à chair blanche, grosse, longue ; collet hors de terre	» 25	1 50
— — des Barres	» 35	1 60
— rouge de Hollande très-longue, à feuillage abondant ; collet hors de terre	» 30	1 40
— — disette	» 25	1 50
5 *kil.* **Carotte** blanche très-grosse à collet vert	» 30	2 »
— jaune à collet vert	» 40	2 50
— rouge pâle longue de Flandre	» 40	2 50
— — — à collet vert	» 40	2 50
200 *kil.* **Chanvre** géant de Chine	2 »	
— ordinaire	» 15	1 »
7 *kil.* **Chicorée** à grosse racine cylindrique	» 50	3 »
Nouvelle variété fortement recommandée.		
— — de Flandre	» 40	2 50
3/4 *kil.* **Chou non pommé** branchu du Poitou, chou à mille-têtes	» 40	
— — caulet de Flandre	» 60	
— — Cavalier, grand chou à fourrage	» 40	
— — moëllier vert	» 70	
4 *kil.* **Chou-navet**, Rutabaga, blanc gros de Suède	» 40	3 »
— — — à collet rouge	» 40	3 »
10 *kil.* **Lotier** corniculé	» 90	
— velu	» 60	4 50
80 *kil.* **Lupin** blanc	» »	» 90
Excellente plante pour être enfouie verte, comme fumure. On prétend que l'eau dans laquelle on a fait bouillir ses graines, constitue un puissant stimulant pour les arbres souffrants ; c'est à essayer.		
15 *kil.* **Lupuline**, Minette dorée, Trèfle noir	» »	1 40
Réussit bien dans les terrains médiocres ; elle est très-précoce et entre, avec avantage, dans la composition des prés à faucher et des pâturages.		
20 *kil.* **Luzerne de Provence**, fourrage très-abondant dans les terres calcaires et dans tous les sols secs. La durée d'une *Luzernière* est presque indéfinie	» »	2 25
80 *kil.* **Maïs** blanc hâtif	» 25	1 50
10 *décal.* — — dent de cheval	» 25	1 50
— jaune hâtif	» 25	1 40
65 *kil.* — — quarantain	» 25	1 50
80 *kil.* — rouge (*brun*)	» 25	1 40
3 *kil.* **Navet pour bétail**, blanc long à collet rouge	» 30	2 40
— blanc rond à collet rouge	» 30	2 40
— — plat à collet vert	» 40	2 75
— — — à feuille entière	» 45	3 75
— rouge — —	» 60	4 25
Deux très-bonnes variétés d'un développement rapide ; conviennent surtout pour semis tardifs.		

	hectog. Fr. C.	kilog. Fr. C.
Navet pour bétail :		
— jaune d'Allemagne	» 60	4 »
Les navets à chair jaune sont plus fermes et plus nutritifs que les autres.		
6 *kil.* **Panais** long de Flandre	» 40	2 75
— — de Guernesey	» 45	3 »
Rutabaga, voir *Chou-navet.*		
Sainfoin à deux coupes	» »	1 »
25 *kil.* **Serradelle**	» 30	2 »
Plante précieuse comme fourrage d'été et pour être enfouie en vert; elle ne se plaît que dans les terres sèches.		
15 *kil.* **Spergule commune**	» »	1 30
— **géante**	» »	1 75
Cette espèce surpasse la *Spergule commune* comme fourrage et comme engrais vert.		
12. *kil.* **Trèfle blanc**	» 50	3 50
Le trèfle blanc rend le gazon plus solide et donne un bon aspect aux pelouses; précieux pour pâturages.		
20 *kil.* — **incarnat.**	» 30	2 »
Fourrage annuel très-précoce. On le sème au printemps; on s'en sert pour le substituer au *T. ordinaire* quand la gelée détruit celui-ci.		
15 *kil.* — **violet,** *T. ordinaire.*	» »	2 75

☞ *Pour les grandes quantités, nous fournissons au prix du jour toutes les graines de grande culture.*

GRAINES DE TABAC.

à 40 centimes le paquet.

Ammersfort. — Domingo. — Havane. — Maryland. — Virginie.

GRAMINÉES FOURRAGÈRES.

Choix des meilleures espèces propres à former des prairies permanentes à faucher, des prairies artificielles, des pâturages ou des pelouses de jardins dans toutes les sortes de terrains.

N. B. *Le chiffre en marge indique approximativement le nombre de kilogrammes nécessaire par hectare, pour chaque espèce semée seule.*

	kilog. Fr. C.	10 kil. Fr. C.
8 *à* 10 *kil.* **Agrostis traçante** (*A. stolonifera*)	1 25	10 »
12 *kil.* — **commune** (*A. vulgaris*).	1 25	10 »
Deux espèces pour pâturages et pour fonds de pré à faucher; elles réussissent dans tous les terrains médiocres. La première affectionne les localités humides.		

	kilog. Fr. C.	10 kil. Fr. C.
10 *kil.* **Alpiste roseau** (*Phalaris arundinacea*)	3 50	
Plante fourragère très-élevée, produisant abondamment dans les terrains marécageux. Cette graminée mérite l'attention des agriculteurs.		
50 *kil.* **Brôme des prés** (*Bromus pratensis*)	1 75	16 »
Fournit une bonne pâture et devient fauchable même dans les terres trop médiocres pour la production de tout autre fourrage.		
40 *kil.* — **mou** (— *mollis*)	1 »	9 »
Espèce bisannuelle, convient comme partie constituante des herbages temporaires dans les terrains élevés, secs, à sable mouvant.		
25 *kil.* **Canche élevée** (*Aira cæspitosa*).	1 »	9 »
Forme un gazon fin et épais dans les endroits ombragés et frais, tels que les clairières, etc.		
25 *kil.* — **flexueuse ou des montagnes** (*Aira flexuosa*) .	» 75	6 »
Cette plante aime les lieux secs et élevés ; elle y forme de bons pâturages.		
25 *kil.* **Crételle des prés** (*Cynosurus cristatus*)	2 75	
La plus fine de toutes les graminées que l'on puisse utiliser pour pelouses et bordures.		
40 *kil.* **Dactyle pelotonné** (*Dactylis glomerata*)	1 75	16 »
Espèce vivace, vigoureuse, à large feuille ; peu difficile sur la nature du sol.		
50 *kil.* **Fétuque élevée** (*Festuca elatior*)	2 »	18 »
50 *kil.* — **des prés** (— *pratensis*)	2 »	18 »
Ces deux fétuques forment la base naturelle de toutes les bonnes prairies ; à ce titre, elles doivent entrer dans tout mélange de graminées destinées à un sol fertile.		
40 *kil.* — **durette** (*Festuca duriuscula*)	1 50	12 50
Graminée naine traçante, à feuillage fin, très-bonne pour pelouses et pâtures dans les terres sèches. Elle atteint un grand développement en sol frais, où elle peut entrer dans la composition des prés à faucher.		
40 *kil.* — **hétérophylle** (*Festuca heterophylla*)	2 »	18 »
Forme de jolis gazons fins, très-persistants et d'une belle verdure. Elle est excellente aussi pour pâturage.		
40 *kil.* — **rouge traçante** (*Festuca rubra*)	1 30	11 »
Espèce extrêmement tenace, excellente pour tapis de jardinets et pour bordures.		
30 *kil.* — **des brebis** (*Festuca ovina*)	1 30	11 »
Pour pâturage dans les terres arides, sableuses ou crayeuses.		
10 *kil.* **Fléole des prés, Timothy** (*Phleum pratense*). . .	1 75	16 »
Cette graminée, d'un produit considérable, se trouve naturellement dans toutes les bonnes prairies. Semée seule en prairie artificielle, elle atteint un développement tel qu'il faut la mettre en gerbes.		
40 *kil.* **Flouve odorante** (*Anthoxanthum odoratum*) . . .	3 »	
On rencontre cette espèce dans toutes les bonnes prairies ; 2 kil. pour °/₀, mêlés aux semis, donnent au foin et au regain un parfum très-remarquable.		

	kilog. Fr. C.	10 kil. Fr. C.
100 *kil.* **Fromental**, Rye-Grass français (*Avena elatior*) . .	1 40	12 »
La plus élevée et la plus productive de toutes les graminées. Excellente pour prairies artificielles, elle est très-employée comme base des prairies permanentes dans les sols un peu frais.		
25 *kil.* **Houque laineuse** (*Holcus lanatus*)	» 75	6 50
Bon fourrage pour tous les animaux; vient de préférence dans les terrains humides et fertiles.		
25 *kil.* **Mélique** (*Melica cærulea*)	» 80	7 50
10 *kil.* **Millet ordinaire** (*Panicum miliaceum*).	1 25	
Ce Millet donne en été un fourrage assez abondant; on le cultive aussi pour sa graine qui est recherchée par la volaille.		
18 *kil.* **Paturin commun** (*Poa trivialis*)	2 25	
Herbe fourragère très-précoce. Elle se développe naturellement dans les plaines sèches, quoiqu'on la rencontre en très-bon état dans des situations presque aquatiques.		
20 *kil.* — **des bois** (*Poa nemoralis*)	2 25	20 »
Espèce durable, peu difficile sur la qualité du terrain.		
20 *kil.* — **des prés** (*Poa pratensis*).	2 25	20 »
Très-recommandable pour les prés bas; cette graminée est précoce et mûrit promptement.		
60 *kil.* **Rye-Grass d'Ecosse**, Ivraie vivace (*Lolium perenne*)	1 »	9 »
100 *kilog.* . .	85 »	
Excellente graminée pour pelouses et pour prairies artificielles; elle craint la sécheresse. (*Graine extra-purifiée.*)		
80 *kil.* — **d'Italie** (*Lolium italicum*)	1 20	11 »
Plus élevée et d'un vert plus sombre que la précédente, elle gazonne moins et ne craint pas autant la sécheresse; fourrage très-abondant.		
N.B. Ces deux *Ivraies*, *l'une comme l'autre*, ne donnent des pelouses durables que pour autant qu'on les tonde régulièrement, sans les laisser monter en graine.		
25 *kil.* **Vulpin des prés** (*Alopecurus pratensis*)	2 50	25 »
Cette graminée est considérée dans nos pays septentrionaux comme l'une des plus précieuses pour les bons sols.		

MÉLANGES DE GRAMINÉES.

L'Établissement se charge de composer des mélanges, dans lesquels chaque espèce entre dans les proportions voulues, d'après la nature du terrain et le genre de semailles auxquels ils doivent servir.

1 kilog.	**fr.**	**1,25**
25 »	»	**30,** »
100 »	»	**115,** »

En commandant ces mélanges, on est prié d'indiquer la nature du terrain: s'il est argileux, calcaire ou siliceux; quel est son degré habituel d'humidité (frais, humide ou marécageux); s'il est sec ou aride.

Il faut environ 75 kilogr. par hectare des mélanges A B C D et 1 kilogr. par are du mélange E.

A Mélange pour prairie permanente à faucher.
B — — — artificielle.

La prairie artificielle est un champ cultivé d'une ou de deux espèces de graminées, servant à la production de fourrages verts; cette culture est très-recommandable comme assolement.

C Mélange pour pâturage.
D — — pelouse de jardin.
E — — — fine de jardinet, pour fonds de verdure dans les parterres, pour bordures de chemins, etc. *le kil.* fr. 2,75

Ce mélange, essentiellement ornemental, particulièrement soigné et épuré, se compose de fines espèces très-vivaces, à feuillage d'un vert gai.

GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES DE PLEIN AIR.

Seeds of hardy trees and shrubs. — *Gehölz- und Gestrauchsamen.*

		Fr.	C.
Abies Brunoniana	50 *graines.*	1	25
Acacia, voir *Robinia.*			
— **Julibrissin** (*A. de Constantinople*)	25 *grammes.*	»	50
Acer monspessulanum (*Erable de Montpellier*). .	50 »	»	40
— **neapolitanum** (— *de Naples*).	50 »	1	25
— **Negundo** (— *à feuille de Frêne*)	100 »	»	50
— **Pseudo-Platanus** (— *Sycomore*)	100 »	»	25
	le kilog.	2	»
— — *à graine rouge.*	100 *grammes.*	2	»
— — **fol. atropurpureis** (— — *pourpre*) . . .	100 »	1	»
	le kilog.	7	50
— **spicatum**.	25 *grammes.*	»	75
Ailantus glandulosa (*Vernis du Japon*)	100 »	»	50
	le kilog.	4	»
Amandier, voir *Amygdalus.*			
Amorpha fruticosa (*A. en arbre*)	25 *grammes.*	»	40
— **nana fragrans** (*A. nain odorant*).	50 »	»	30
Amygdalus Persica (*Pêcher franc*)	*le kilog.*	1	»
— **communis** (*Amandier à fruit doux, coque dure*). .	»	1	50
Aralia japonica (*Angélique du Japon*).	100 *graines.*	»	50
Arbutus Unedo (*Arbousier commun*)	25 *grammes.*	»	30
Aristolochia Sipho (*A. Siphon*)	100 *graines.*	»	75
Aronia rotundifolia (*Amélanchier*)	50 *grammes.*	»	40
Azalea (***hybr.*) *de Gand, etc.***, *en très-beau mélange*	5 »	»	60
	100 »	12	»
Bignonia Catalpa, voir *Catalpa.*			
Bois de Ste-Lucie, voir *Prunus.*			
Broussonnetia papyrifera (*Mûrier à papier*) . .	50 »	»	75

			Fr.	C.
Buddlea curviflora (*B. de Sibérie*)		*le paquet.*	»	50
— **Lindleyana** (— *de Chine*)		»	»	50
Calycanthus floridus (*Chimonanthe fleurie*)	25	*graines.*	1	»
— **macrophyllus** (— *à large feuille*)	25	»	»	75
— **præcox** (— *du Japon*)	25	»	»	75
— **grandiflorus** (— *à grandes fleurs*)				
Capparis spinosa (*Câprier*)		*le paquet.*	»	25
Catalpa Kæmpferi (vrai) (*C. de Kæmpfer*)	5	*grammes.*	»	50
— **syringæfolia** (— *commun*)	50	»	»	75
Ceanothus hybridus americanus	10	»	»	40
Cedrus atlantica (*Cèdre de l'Atlas*)	25	»	1	»
— **Libani** (— *du Liban*)	25	»	1	»
Cephalotaxus Fortunei (*If de Fortune*)	10	*fruits.*	1	25
Cerasus avium (*Merisier des bois*)	100	*grammes.*	»	40
— **Lauro-Cerasus** (*Laurier Amandier*)	100	»	»	75
— **lusitanica** (— *de Portugal*)	100	»	»	90
— **Mahaleb** (*Cerisier de Ste-Lucie*)	100	»	»	50
Cercis Siliquastrum (*Gaînier, Arbre de Judée*)	100	»	»	30
— — **fl. albo** (— *à fleurs blanches*)	100	»	»	75
— — **fl. carneo** (— *à fleurs couleur de chair*)	100	»	»	40
g. **Clematis flammula** (*Clématite odorante*)	25	»	»	25
Colutea arborescens (*Baguenaudier en arbre*)	50	»	»	50
		le kilo.	8	»
Cornus mascula (*Cornouiller mâle*)	100	*grammes.*	»	30
— **sanguinea** (— *sanguin*)	100	»	»	30
Cratægus Crus galli (*Aubépine Ergot-de-coq*)	100	»	»	75
— **oxyacantha** (*Epine blanche*)		*le kilo.*	2	»
— **pyracantha** (*Buisson ardent*)	100	*grammes.*	»	60
Cryptomeria japonica (*Cryptomeria du Japon*)	10	»	»	50
	100	»	4	50
— — **Lobbi** (— *de Lobb*)	100	*graines.*	»	50
— — **viridis** (— *vert*)	100	»	1	»
Cunninghamia lanceolata (*Araucaria de Chine*)	100	»	»	50
Cupressus disticha (***Taxodium***) (*Cyprès chauve*)	100	*grammes.*	»	90
— **Lawsoniana** (— *de Lawson*)	100	*graines.*	»	50
Cydonia japonica (*Pyrus*) ***en variétés*** (*Coignassier du Japon*)	100	*grammes.*	1	75
Cytisus alpinus (*Cytise odorant*)	100	»	1	25
— **Laburnum** (— *Faux-Ébénier*)	100	»	»	50
— **nigricans** (— *à épis*)	10	»	»	75
Fagus sylvatica atropurpurea (*Hêtre pourpre*)	100	»	»	75
Fraxinus excelsior (*Frêne commun*)	100	»	»	30
— — **pendula** (— *pleureur*)	100	»	»	40
— **Ornus** (— *à fleurs*)	100	»	»	50
Frenela macrostachya (*F. à gros épi*)	100	*graines.*	»	50
Gaulthieria Shallon		*le paquet.*	»	40
Genista sibirica (*Genêt de Sibérie*)	25	*grammes.*	»	75
Ginkgo biloba (***salisburia***) (*Ginkgo du Japon*)	10	*noix.*	»	75
Gleditschia horrida (*Février de Chine*)	25	*grammes.*	»	75
— **macroacanthos** (— *à grandes épines*)	25	»	»	75
— **triacanthos** (— *d'Amérique*)	100	»	»	50
— — **inermis** (— *sans épines*)	100	»	»	50
Halesia tetraptera (*H. à quatre ailes*)	100	»	»	40
		le kilog.	3	»
Hedera algeriensis (*Lierre d'Alger*)	50	*grammes.*	»	75
— **Helix** (— *commun*)	50	»	»	30

			Fr.	C.
Hibiscus syriacus (*Ketmie des jardins*)	100	*grammes.*	»	75
		le kilog.	6	»
— — **fl. pl.**	25	*grammes.*	1	»
Mélange tiré d'une riche collection à fleurs doubles et semi-doubles.				
Ilex Aquifolium (*Houx commun*)	100	»	»	40
		le kilog.	3	50
— — **fol. var.** (— *panaché*)	100	*grammes.*	1	»
— — **pendulum** (— *pleureur*)	100	»	»	75
— — — **fol. var.** (— — *panaché*)	100	»	1	25
Indigofera Dosua (*Indigotier Dosua*)	10	»	»	75
Juglans nigra (*Noyer noir*)	25	*noix.*	»	50
Juniperus bermudiana (*Genévrier*)	50	*grammes.*	»	75
— **excelsa** (— *d'Orient*)	50	»	»	80
— **macrocarpa** (— *à gros fruit*)	100	*fruits.*	1	»
— **virginiana** (*Cèdre de Virginie*)	100	*grammes.*	»	50
Kalmia latifolia (*Kalmia à larges feuilles*)		*le paquet.*	»	40
	25	*grammes.*	3	75
Koelreuteria paniculata (*Savonnier paniculé*)	100	»	»	75
Libocedrus decurrens	100	*graines.*	»	50
Ligustrum japonicum (*Troëne du Japon*)	100	*grammes.*	»	50
— **vulgare** (— *commun*)	100	»	»	30
Liriodendron tulipiferum (*Tulipier de Virginie*)	100	»	»	60
Magnolia glauca (*M. à feuilles glauques*)	100	*graines.*	2	»
	1000	»	15	»
— **tripetala** (— *Parasol*)	100	»	1	50
	1000	»	12	50
Mahaleb, voir *Prunus.*				
Mahonia *en mélange*	100	*grammes.*	»	50
Malus communis, voir *Pyrus Malus.*				
Merisier des bois, voir *Cerasus avium.*				
Morus alba (*Mûrier blanc*)	100	»	1	»
Paulownia imperialis	5	»	»	40
Pêcher, voir *Amygdalus Persica.*				
Pinus austriaca (*Pin noir d'Autrivhe*)	100	»	»	60
— **Cembra** (— *Cembro*)	100	»	»	40
— **excelsa** (— *pleureur*)	25	»	2	50
— **Salzmanni** (— *de Montpellier*)	25	»	1	50
Platanus occidentalis (*Platane à grandes feuilles*)	100	»	»	40
Pommier, voir *Pyrus Malus.*				
Prunus domestica (*Prunier cultivé*)	100	»	»	35
Ptelea trifoliata (*Orme de Samarie*)	50	»	»	75
Pyrus communis (*Poirier*)	100	»	1	75
		le kilog.	12	50
— **Malus** (*Pommier*)	100	*grammes.*	»	40
		le kilog.	3	50
Quercus rubra (*Chêne d'Amérique*)	100	*glands.*	1	»
Rhodocarpus kerrioides	25	*graines.*	»	75
Rhododendron ponticum *et autres des plus belles espèces et variétés rustiques en Belgique* (graine nette)		*le paquet.*	»	30
	100	*grammes.*	6	»
Rhus Coriaria (*Rouvre des corroyeurs*)	50	»	»	80
— **Cotinus** (*Arbre à perruques*)	10	»	»	75
— **typhina** (*Sumac amarante*)	50	»	»	50
Magnifique arbuste à très-grandes panicules rouges.				
Robinia Pseudacacia (*Acacia blanc ordinaire*)	100	»	»	30

			Fr.	C.
Skimmia japonica (*Sk. du Japon*)	25	*fruits.*	»	50
Spiræa callosa (*Spirée de Fortune*) (FLORE, IX, 55)	.	*le paquet.*	»	50
	25	*grammes.*	4	»
Syringa vulgaris (*Lilas*), *mélange récolté exclusivement sur de très-belles variétés*	.	*le paquet.*	»	25
Taxodium sempervirens (*Cyprès toujours vert*)	100	*graines.*	»	50
Taxus baccata (*If commun*)	50	*grammes.*	»	80
Thuia occidentalis (*Thuia de Canada*)	50	»	2	»
— **orientalis** (— *de Chine*)	100	»	»	75
— **pyramidalis** (— *pyramidal*)	50	»	1	»
Tilia argentea (*Tilleul argenté de Hongrie*)	100	»	1	»
		le kilog.	8	50
— **platyphylla** (— *de Hollande*)	100	*grammes.*	»	30
Viburnum Tinus (*Laurier Tin*)	50	»	»	25
Weigelia amabilis (FLORE) (*Diervilla*), *les plus belles variétés en mélange*, (*Weigelia variés*)	.	*le paquet.*	»	40

☞ Les Weigelias sont les arbustes les plus florifères que nous possédions. Il faut qu'on en plante avec profusion et de toutes les brillantes variétés que nous avons obtenues.

Xanthoxylon fraxineum (*Frêne épineux*)	10	*grammes.*	»	50
— **Bungeanum** (*Clavalier de Bunge*)	10	»	»	75

GRAINES D'ARBRES FORESTIERS.

☞ **L'Établissement peut livrer en grand, au cours du jour, les principales sortes de graines forestières provenant directement de première source. Les relations avec les maisons qui font la spécialité de ces graines, nous permettent de livrer au plus bas prix du commerce. L'expédition des graines forestières ne commence que vers la mi-février, mais il est de l'intérêt de nos commettants de nous adresser leurs demandes dès ce jour.**

Voici un aperçu des articles que l'Établissement offre :

A. ARBRES A FEUILLES CADUQUES.

Acacia blanc (*Robinia pseudacacia*).
Aulne commun (*Alnus glutinosa*).
Bouleau blanc (*Betula alba*).
Charme commun (*Carpinus Betula*).
Erable Sycomore (*Acer Pseudo-Platanus*).
Frêne commun (*Fraxinus excelsior*).
Orme commun (*Ulmus campestris*).
Tilleul ordinaire (*Tilia europæa*).

B. ARBRES RÉSINEUX.

Melèze ordinaire (*Larix europæa*).
Pin des bois (*Pinus sylvestris*).
— **maritime** (— *pinaster*).
— **noir d'Autriche** (— *austriaca*).
— **Weymouth** (— *Strobus*).
Sapin argenté (*Abies pectinata*).
— **commun** (— *excelsa*).

Prix sur demande.

SUPPLÉMENT.

Quelques espèces nouvelles et autres nous sont rentrées vers la fin de l'impression de ce Catalogue ; nous les faisons suivre ici :

GRAINES DE PLANTES ANNUELLES.

Fr. C.

Arabis arenosa . . . . . *le paquet*. . » 75

Belle petite plante à bordures, fleurissant au premier printemps si on la sème en juin. Fleurs blanc carné et rose vif.

Cheiranthus Cheiri *Tom Thumb* . . . . . *le paquet* . . » 75

Giroflée des murailles produisant des touffes naines couvertes de larges fleurs jaune d'or.

Delphinium Ajacis Candelabrum . . . . . *le paquet*. . 1 »

Nouvelle race de *Pieds d'Alouette*, très-branchue et dont toutes les ramifications s'étalent d'abord, puis prennent une direction ascendante et montrent, au même niveau, d'épaisses grappes de fleurs. On en compte déjà plusieurs nuances que nous offrons en mélange.

Iberis affinis. . . . . *le paquet*. . » 75

Nouveauté d'un grand mérite ! Taille très-naine, touffes larges, se couvrant d'innombrables fleurs blanc pur, d'une teinte violacée avant l'épanouissement.

Silene compacta . . . . . » 40

Viscaria oculata nana . . . . . *le paquet* . 1 »

Perfection de l'ancienne variété naine ; touffes compactes ne dépassant pas 20 à 25 centimètres. Fleurs nombreuses blanc rosé, œil purpurin.

GRAINES DE PLANTES VIVACES.

LE PAQUET

Fr. C.

Antholyza bicolor (*bulbeuse*) . . . . . » 30

Campanula pulla. . . . . » 30

Dianthus barbatus nigricans. . . . . » 60

Bouquet parfait à fleurs d'un rouge sang foncé presque noir.

— **superbus**. . . . . » 20

Funkia subcordata . . . . . » 25

25 *grammes*. . . 4 »

Gypsophila prostrata . . . . . » 40

Heucheria Richardsoni. . . . . » 40

OEnothera Fraseri . . . . . » 20

Papaver orientale grandiflorum . . . . . » 40

— **pilosum** . . . . . » 50

Primula luteola . . . . . 1 »

Salvia verticillata . . . . . » 20

Saxifraga geranioides . . . . . » 40

Viola caulescens fl. albo . . . . . » 50

— **odorata rubra** . . . . . » 50

GRAINES DE PLANTES DE SERRE.

	LE PAQUET. Fr. C.
Abroma *sp.* ***Queensland***	» 25
Abutilon var. ***Duc de Malakoff***	» 40
Acacia longifolia	» 30
— — **pendula**	» 60
— **tenuifolia**	» 50
Adenanthera pavonina	» 50
Adenocarpus telonensis	» 20
Amomum species ***à fl. jaune***	» 25
— — ***à fl. rouge foncé***	» 25
Barleria cristata	» 30
Bauhinia purpurea	» 20
Bursaria spinosa	» 25
Cassia brasiliana	» 20
— **frondosa**	» 25
Clerodendron ***species***	» 50
Cordyline ***species de la Nouvelle-Zélande***	» 75
Crotalaria ***species***	» 25
Dolichos Lablab atrosanguinea	» 25
Drymis Winteri	» 40
Erythrina indica	» 30
100 *graines*	2 50
Grewia ***species***	» 25
Guazuma tomentosa	» 25
100 *graines*	2 »
Jatropha Curcas	» 40
— **glauca**	» 40
Marica ***species***	» 30
Melicope ternata	» 25
Nagellaria indica	» 25
100 *graines*	2 »
Parkia biglandulosa	» 25
Pittosporum eugenioides	» 30
100 *graines*	2 50
1000 »	20 »
Polygala brachypoda	» 30
Pongamia glabra	» 30
Solanum acanthocarpum	» 40
Spondias pterogyna 1 *graine*	» 40
Thespesia populnea	» 30
100 *graines*	2 50
— ***species***	» 25
Westringia grandiflora	» 40

AMARYLLIS (HIPPEASTRUM) HYBRIDES.

Graines récoltées sur de belles variétés fécondées artificiellement.

La réussite toute exceptionnelle des fécondations opérées cette année nous met en état d'offrir les graines d'**Amaryllis, 1er choix,** aux prix suivants :

25 *graines*	fr.	**1** »
100 »	»	**3 50**
1000 »	»	**30** »
10000 »	»	**200** »

SUPPLÉMENT
AUX
PLANTES BULBEUSES.

Bulbes, Griffes, Pattes et Tubercules.

Livrables à sec et disponibles jusqu'au Ier avril.

	Fr.	C.
Bravoa geminiflora (Flore)	»	75
les douze	7	50
Chlidanthus fragrans (Flore, IVe vol. (1re série), page 526)	»	10
les douze	1	»
le cent	5	»

Fleurs jaunes, deux fois aussi grandes que celles des Jonquilles et à délicieuse odeur.

Commelyna cœlestis	»	10
les douze	1	»
— — **flore albo**	»	10
les douze	1	»

Les Commelines se plantent en pleine terre, en groupes, quand on plante les Dahlias ; il faut les retirer de même. Elles fleurissent pendant des mois.

Crinum capense	»	50
les douze	5	»

Couvrir d'un peu de feuilles mortes ou de litière pendant les gelées.

Crocosmia aurea (*Tritonia*) (Flore, VII, 161)	»	15
les douze	1	50
le cent	10	»

Magnifique iridée à très-nombreuses fleurs jaune d'or; parfaite pour massifs de pleine terre ou culture en pots, car elle se force très-bien.

Cucumis perennis	1	»

Cucurbitacée vivace par la racine, énorme tubercule émettant au printemps de longs rameaux garnis d'un feuillage très-beau, tout neuf de forme, très-élégant ; très-propre à garnir des berceaux, des rochers, etc.

Dioscorea Batatas (*Igname de Chine*), (Flore), *fort*, *les douze*	1	»
le cent	5	»
Gelasine azurea (Flore)	1	»

Fleurs en coupe du bleu indigo le plus riche, tigré de blanc et de noir ; elles se succèdent pendant longtemps.

Ismene (*Pancratium*) **pedunculata**	»	25
les douze	2	»
Mirabilis Jalappa (*Belle-de-nuit*).		
Collection de 12 belles variétés avec noms (1 *de chaque*)	2	»
— 12 — — — — (5 *de chaque*)	7	»
— 12 — — — — (10 *de chaque*)	12	»
— — *en superbe mélange* *les douze*	1	25
le cent	6	»
Oxalis crenata *les douze*	»	30
le cent	2	»
— **Deppei** *les douze*	»	30
le cent	2	»

Excellente plante pour bordures en pleine terre.

Fr. C.

Oxalis lasiandra. . . . . *la pièce* . . . » 10
les douze. . . 1 »
le cent . . . 5 »

Magnifique espèce à grand feuillage et à très-belles ombelles de grandes fleurs rose vif.

— **tetraphylla** . . . . . *les douze*. . . » 50
le cent . . . 2 »

Excellente plante pour bordures en pleine terre.

Polianthes tuberosa fl. pl. ***Tubéreuse à fleur double*** . . . » 20
les douze. . . 2 »
le cent . . . 16 »

Sauromatum guttatum (Flore) *très-fort*. . . . . » 50
les douze. . . 5 »

— **simlense** . . . . . 2 »

Sprekelia (***Amaryllis***) **formosissima**, Lis St-Jacques . . . . . » 50
les douze. . . 4 »
le cent . . . 30 »

Cet Amaryllis est d'une culture très-facile; il se prête parfaitement à être forcé sur des caraffes ou en pots. Les fleurs, très-grandes, sont du plus beau rouge cramoisi feu. Il fleurit très-bien en pleine terre. On le plante à cet effet en mai; on le tient à l'état sec pendant l'hiver.

— (») **glauca** . . . . . 1 »
les douze . . 10 »

C'est une espèce nouvelle à feuilles d'un vert glauque et à fleurs rouge clair.

Tigridia cœlestis (Flore) (**Phalocallis plumbea**) . . . . . 1 »

Tigridie à fleurs bleues.

— **conchiflora grandiflora** (Flore) . . . . . « 30
les douze. . . 3 »
le cent . . . 24 »

— **speciosa** (Flore) . . . . . » 20
les douze. . . 2 »
le cent . . . 15 »

Les fleurs des *Tigridies* ne durent qu'un jour, mais chaque plante en donne beaucoup qui se succèdent. Le *T. speciosa* est à très-grande fleur, très-riche de couleurs : rouge très-vif tigré de jaune et de pourpre. Le *T. conchiflora grandiflora* est du plus beau jaune tigré de pourpre. Les Tigridies se plantent en pleine terre vers le 15 mai; on les ôte avant l'arrivée des froids; on les garde l'hiver en terre très-sèche, dans un lieu bien sec et à l'abri du froid.

Tropæolum tuberosum (Flore) . . . . . » 20
les douze . . . . 2 »
le cent . . . . . 15 »

Zephyranthes Atamasco (*Amaryllis*) . . *les douze* . . . . 1 »
le cent. . . . . 10 »

Belle verdure, d'un vert très-foncé, brillant, comme vernissé; nombreuses fleurs blanches, forme de celles des Amaryllis. A planter en touffes en plein soleil.

GLADIOLUS GANDAVENSIS.

Pour les noms et descriptions, voir *Catalogue n°* 131, pp. 305 à 310.

PRIX PAR COLLECTION.

JE LIVRE A MON CHOIX :

Assortiment	(R)	25	ognons,	en 25	sortes,	avec noms,	**100**	fr.
»	(»)	12	—	12	—	—	**60**	»
»	(»)	6	—	6	—	—	**30**	»
»	(S)	25	—	25	—	—	**75**	»
»	(»)	12	—	12	—	—	**40**	»
»	(»)	6	—	6	—	—	**20**	»
»	(T)	25	—	25	—	—	**40**	»
»	(»)	12	—	12	—	—	**20**	»
»	(»)	6	—	6	—	—	**10**	»
»	(U)	25	—	25	—	—	**25**	»
»	(»)	12	—	12	—	—	**12**	»
»	(»)	6	—	6	—	—	**6**	»
»	(V)	25	—	25	—	—	**12**	»
»	(»)	12	—	12	—	—	**6**	»
»	(»)	6	—	6	—	—	**3**	»
»	(W)	100	—	10	—	—	**30**	»
»	(»)	50	—	10	—	—	**16**	»

Cette dernière collection (W) se compose de belles variétés, bien distinctes de couleurs, et convient surtout pour la formation de massifs en pleine terre.

GLADIOLUS GANDAVENSIS.

Beau mélange pour massifs.

(**AA**)	les douze	**3**	fr.
(**BB**)	le cent.	**20**	»

GLADIOLUS BRENCHLEYENSIS.

Ce Glaïeul, aux larges et brillantes fleurs, est d'un feu si scintillant, si éblouissant que l'œil peut à peine le fixer. C'est une importation anglaise très-estimée, très-recherchée, surtout pour la formation de grands massifs.

		Fr.	C.
PRIX :	la pièce.	»	**25**
	les douze	**2**	**50**
	le cent	**20**	»

ANÉMONES.

Disponibles depuis le mois d'août jusqu'en mars.

Anemone coronaria.

(Flore, XVI, 131).

Collection d'*Anémones doubles,* en belles variétés, avec noms.

100	pattes en	50	variétés.	fr. 10	»
50	— —	25	—	» 5	»
25	— —	25	—	» 3	»
12	— —	12	—	» 1 75	

Anémones doubles *en mélange.*

100 pattes	fr.	5 »
50 —	»	3 »
25 —	»	1 75
12 —	»	1 »

Anémones simples *en mélange.*

100 pattes	fr.	4 »
50 —	»	2 25
25 —	»	1 25
12 —	»	» 75

Anémone simple ***écarlate***	*le cent*	5 50
	les cinquante	2 »
	les vingt-cinq	1 25

ANEMONE HORTENSIS.

Anémones doubles des jardins.	*le cent*	6 »
	les cinquante	5 50
	les vingt-cinq	2 »
	les douze.	1 25

RENONCULES.

RENONCULES DE PERSE (Flore, XVI, 155).

Disponibles d'août en mars.

Cette collection de *R. de Perse* est admirable; on n'y rencontre aucun double emploi; les fleurs sont très-pleines, de coloris brillants et de forme exquise. — 1r Choix.

100 griffes en	100	variétés avec noms			fr.	14 »
100 —	50	—	—		»	10 »
50 —	25	—	—		»	5 »
25 —	25	—	—		»	3 »
12 —	12	—	—		»	1 75

Renoncules doubles ***en mélange,*** **1re qualité.**

Les 100 griffes	fr.	**3** »
— 50 —	»	**1 75**
— 25 —	»	**1** »

RENONCULES TURQUES.

Elles sont à forme de Pivoine, plus hâtives et plus grandes que les *R. de Perse.*

		Fr. C.
Merveilleuse,	*les dix*	» 50
	le cent	3 50
Pivoine rouge, Rouma.		
	les dix	» 40
	le cent	2 50
Prince Galitzin, jaune.		
	les dix	» 70
	le cent	5 »
Séraphique d'Alger, citron.		
	les dix	» 40
	le cent	3 »
Souci doré	*les dix*	1 20
	le cent	6 »

		Fr. C.
Turban blanc, Hercule.		
	les dix	1 50
	le cent	12 »
— carmin.	*les dix*	1 40
	le cent	10 »
— doré	*les dix*	» 60
	le cent	4 »
— noir	*les dix*	» 40
	le cent	3 »
— rose et jaune strié.		
	les dix	» 70
	le cent	5 »

100 Renoncules turques, ***mélange*** . . . . fr. **5** »

FLORE

DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE,

ANNALES GÉNÉRALES D'HORTICULTURE,

COMPRENANT

TOUT CE QUI CONCERNE LE JARDINAGE D'UTILITÉ ET D'ORNEMENT ; LA CULTURE DES PLANTES DE SERRES ET DE PLEIN AIR ; CELLE DES PLANTES POTAGÈRES, DES ARBRES FRUITIERS, FORESTIERS ET D'ORNEMENT ; LA DESCRIPTION DES PLANTES LE PLUS RÉCEMMENT INTRODUITES DANS LES JARDINS ; L'ARCHITECTURE HORTICOLE, APPAREILS HYDRAULIQUES, CHAUFFAGE, INSTRUMENTS DE JARDINAGE, ETC. ; L'EXAMEN DES QUESTIONS D'HISTOIRE NATURELLE, DE MÉTÉOROLOGIE, DE GÉOLOGIE ET DE PHYSIQUE GÉNÉRALE QUI INTÉRESSENT LE PLUS DIRECTEMENT LA GRANDE ET LA PETITE CULTURE ; DES RELATIONS DE VOYAGES, ETC.

Ouvrage orné, jusqu'ici, de 1846 planches coloriées, et d'un nombre infini de gravures, dessins etc.

Les six premières livraisons du Tome XVIII ont paru.

DIX-SEPT VOLUMES

DE LA

FLORE

DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE

ont paru ; ils renferment 1819 planches supérieurement coloriées au pinceau, près de 2000 planches noires et 5582 articles horticoles : c'est l'ouvrage complet jusqu'au XVIIIe volume (*exclusivement*). Il n'en reste plus que quelques exemplaires disponibles (*pris à Gand*), au prix de 596 francs.

Les 7e, 8e et 9e livraisons (réunies) du XVIIIe volume sont sous presse et paraîtront fin de janvier.

☞ **Pour les termes de paiement, il est pris des arrangements avec les personnes qui désireraient acquérir l'ouvrage entier ; mais le prix reste invariable.**

Les XVII volumes sont IMMÉDIATEMENT expédiés, **à deux années de crédit,** *aux correspondants habituels de l'Établissement* qui désirent n'en acquitter *annuellement* que le tiers du prix : soit 200 francs au moment de la demande, 200 francs un an plus tard et les 200 francs restant à la fin de la deuxième année. — Peu d'exemplaires complets sont encore disponibles et l'on conçoit qu'il serait matériellement impossible de songer jamais à la réimpression de près de 2,000 planches coloriées et de 2000 planches en noir : ce serait le travail d'un quart de siècle, et quel éditeur oserait entreprendre un travail aussi herculéen !

ON S'ABONNE A GAND CHEZ LOUIS VAN HOUTTE,
ÉDITEUR DE LA FLORE.

PRIX DE L'ABONNEMENT par volume de douze livraisons, ou leur équivalent, expédiées FRANCO par la poste : Belgique, 36 fr. — **Algérie, France, Suisse**, 38 fr. — **Espagne, Italie**, 40 fr. — **Açores, Brésil, Buenos-Ayres, Canaries, Cap-Vert, Constantinople, Costa-Rica, Cuba, Egypte, Etats-Pontificaux, Grèce, Guatemala, Guinée, Haïti, Madère, Malte, Nouvelle-Grenade, Paraguay, Servie, Smyrne etc. Venezuela**, 42 fr. — **Célèbes, Chine, Cochinchine** (française), **Gorée, Guadeloupe, Guiane** (française), **Inde-Orientale** (*possessions françaises*), **Mahé, Martinique, Mayotte, Mexique, les Philippines, Réunion, Ste-Marie-de-Madagascar, le Sénégal, Tanger, Tunis**, 44 fr. — **Portugal**, voie de terre, 46 fr.; voie anglaise, 42 fr. — **Bolivie, Chili, Equateur, Pérou, Iles Sandwich**, 47 fr. — **Perse**, fr. 48 50.

TABLE DES MATIÈRES

contenues dans les 1e, 2e et 3e livraisons du XVIIIe volume réunies.

Textes, planches et culture.

Allamanda nobilis T. MOORE.
Anœctochilus Dawsonianus (LOW).
Aristolochia Duchartrei E. ANDRÉ.
Beaucarnea recurvata CH. LEM.
Begonia diversifolia GRAM.
Blandfordia Cunninghami LINDL.
Cattleya.... *Eldorado* (LIND.)
Cobæa penduliflora J. D. HOOK.
Cochliostema Jacobianum K. et L.
— — Son diagramme, son port.
Commelyna deficiens fol. variegatis.
Hyacinthus orientalis L.
LORD MELVILLE, VAN SPEYK, VENUS.
Mimulus luteus fol. variegatis.
Oncidium fuscatum RCHB.
— **Lanceanum** LINDL.
— **Limminghei** E. MORR.
— **splendidum** RCHB.
Rhaphis flabelliformis fol. aur.-var.
— — — *Son port.*
Tricyrtis sp. ? fol. striatis.
Zygopetalum (*Pescatorea*) **Wallisii** RCHB.

Miscellanées.

L'**ABUTILON THOMPSONI**; de l'influence de la greffe sur le sujet.
ANTIGONON LEPTOPUS SEEM.
Origine de nos *Arbres fruitiers.*
Plantation d'*Arbres fruitiers* le long des *chemins de fer.*
L'**ARISTOLOCHIA GOLDIEANA** n'existe plus vivant en Europe.
Sur la conservation des *Batates.*
Bibliographie. — *Amis et ennemis de l'horticulteur*, par M. DE LA BLANCHÈRE. — Le *Microscope*, par M. VAN HEURCK. — *Traité général de botanique*, par MM. J. DECAISNE et LEMAOUT.
Sur le durcissement des *bois;* chimie industrielle.
BONGARDIA CHRYSOGON BOISS.
Les **CHAMÆROPS** du commerce.
Les Chardons de la Manche.
La *Chicorée sauvage* cultivée comme *Barbe de capucin.*
Bacs, bassins, etc. en *ciment* résistant à l'action de la gelée.
Cinéraires; champignon détruit par l'acide phénique.
Sur l'origine du *Clematis viticella venosa.*
Notice biographique sur JAMES CUNNINGHAM d'Edinburg.
Le *Delphinium Triomphe de Pontoise* et les bâtons flottants. — De Profundis !
Expositions. Les grands membres des grands jurys. — Un maire et son adjoint.
Des *échanges* en Horticulture.

Les forêts de l'Autriche.
Un FUCHSIA dans l'île de Wight.
De l'influence de la *greffe* sur le sujet.
Orthographe du nom de GHIESBRECHT.
Hivers. — Température.
VON HUMBOLDT ; anniversaire.
Causerie à propos de *Jacinthes*.
Un *jardinier qui sait tout*.
De l'influence de la *lune* sur la végétation.
Mesurage. — Nouvel instrument américain.
La *Mine de charbon* la plus profonde connue.
Par monts et par vaux.
Fécondation artificielle du MUSA ENSETE.
Altitude des *neiges éternelles*.
Ouragans. Pluie d'oranges, de grenouilles, etc.
PASSIFLORA VITIFOLIA HUMB. et BONPL.
Taille du *Pêcher*.
Cultures diverses.
Le PHYSIANTHUS ALBENS; *Attrape-papillons*.
Action desséchante du *Pin sylvestre;* question des reboisements.
Les *Pince-nez*, *Pincenectia*, *Pincenectitia*, etc. ; question onomatologique.
Le *Pissenlit perfectionné*.
Conservation des *Pommes de terre* réservées à la plantation.
Une *Pompe* aspirante et foulante d'Allemagne.
Un défilé dans la Sierra Morena.
Commerce horticole ; floraison du SPARAXIS PULCHERRIMA ; déception.
Utilisation du *tabac* comme fumure, engrais.
Le *Tacsonia Buchanani* est le *Passiflora vitifolia* de HUMB. et BONPL.
Le procès de la *Taupe*.
Si notre planète venait à s'arrêter !
Sur les *Tremblements de terre ;* cause possible. Etc., etc.

TABLE DES MATIÈRES

contenues dans les 4e, 5e et 6e livraisons du XVIIIe volume réunies, PARUES LE 15 JANVIER 1870.

Textes, planches et culture.

Achimenes bleu (VAN HOUTTE).
Actiniopteris radiata LINK.
Azalea indica
LÉONIE VAN HOUTTE (*Van Houtte*).
MAD. IRIS LE FEBVRE (*Van Houtte*).
MARIE VAN HOUTTE (*Van Houtte*).
Begonia rosæflora HOOK.
Camellia japonica
PRINCESSE CLOTILDE (*Rovelli*).
Deutzia crenata flore albo pleno (*candidissima flore pleno*).
Gloxinia speciosa
VOIE LACTÉE (*Van Houtte*).
Plectopoma eucodonioides
TRIUMPHANS (*Van Houtte*).
Plectopoma nægelioides
COLIBRI (*Van Houtte*).
SUAVE-ROSEUM (*Van Houtte*).
Primula (*hybr.*) **intermedia.**
Rhododendron (*hybrides*)
ANGE VERVAET (*Van Houtte*).
PRINCESS OF WALES (*Maurice Young*).
Rosier Ile Bourbon
REVd DOMBRAIN (*Margottin*).
Spiræa palmata THUNB.
Tapeinotes Carolinæ WAWRA.

Miscellanées.

Une Amaryllidée du Chili, *Phycella corusca*.
Bibliographie. — *L'art de greffer*, par CH. BALTET.
— *Les plantes de serres*, par P. DE PUYDT.
Les *Camellias* et la *cire à cacheter ministre*.
Carillon. — Ognons de Camellias, Caladium bleus.
— Une plante de 15,000 pieds de haut.
Chaudières à vapeur. — Moyen d'éviter les inscrustations.
Chauffages. — Les diverses sortes de tuyaux en usage.
— Chaudières nouvelles d'Ormson.
— — tubulaires en fer à cheval.
Chèvre de Nubie.
Coleus. — Rapports entre les variétés.
Coloration artificielle des bois.
A propos du Congrès.
Courants marins. Leur cause.
CYPRIPEDIUM SPECTABILE. — Importation nouvelle.

Le DICHORISANDRA MOSAICA.
Engrais. — Epoques de leur assimilation.
Étiquettes de jardins.—Recettes, etc.
Expositions. — Dates diverses.
— Vols de boutures, etc.
Le feu d'artifice. — *Pilea callitrichioides.*
Gand de Charles-Quint et l'autre.
Graines produisant des plantes *naines* et des fleurs *doubles.*
LILIUM TIGRINUM SPLENDENS.
Liriodendron tulipiferum fol. luteo-marginatis.
LYCOPODIUM LEPIDOPHYLLUM, plante hygromérique.
NÉCROLOGIE. James Veitch.
OEillets. — Tuteurage, attaches.
ONCIDIUM LIMMINGHEI.
Papier. — Sa fabrication à l'aide de divers végétaux.
Nouvelle méthode pour enfoncer des pieux.
Plantes polymorphes. — Révélations.
Raisins. — Leur conservation.
Repos des plantes.
Rocher artificiel garni de plantes alpines.
SARRACENIA DRUMMONDI.
La *Tarentule.* — Sa tête vue au microscope.
Le télégraphe. — *Hedysarum gyrans.*
Le thermomètre de Fahrenheit.
Vigne. — Procédé pour la greffer par approche des parties herbacées.
VIOLA ODORATA. — *Marie-Louise.*

ÉCOLE D'HORTICULTURE DE L'ÉTAT A GENDBRUGGE.

Examens d'admission.

Les jeunes gens qui désirent se présenter pour être admis à l'école d'horticulture de l'État, à Gendbrugge, sont invités à se faire inscrire chez le Directeur de cet Établissement, avant le 25 janvier prochain, en lui adressant :

1° Leur acte de naissance;

2° Un certificat de bonne conduite délivré par l'administration communale du lieu de leur domicile;

3° Un certificat de santé délivré par un docteur en médecine.

Pour être admis à l'école, les aspirants doivent être âgés de seize ans au moins, au moment de l'inscription, avoir la force nécessaire pour exécuter régulièrement tous les travaux de la culture, savoir parler, lire et écrire correctement le français, posséder des notions générales de géographie et connaître les éléments du calcul.

Il sera tenu compte aux récipiendaires flamands de l'instruction qu'ils possèdent dans leur langue maternelle.

Le Directeur de ladite école fera connaître aux aspirants la date des examens d'admission qui auront lieu dans les huit premiers jours du mois de février 1870.

Le Ministre de l'Intérieur,
EUDORE PIRMEZ.

Les examens d'admission auront lieu le 5 février 1870, à neuf heures du matin.

Le Directeur,
LOUIS VAN HOUTTE.

TABLE GÉNÉRALE ALPHABÉTIQUE

genres compris dans le Prix-Courant n° 132.

GRAINES. — SEEDS.

☞ **La table alphabétique des plantes, bulbes, rhizomes, etc., suit immédiatement après,** page 420.

☞ **See** page 420 **for *bulbs, plants*, etc. (2d table).**

☞ Pour faciliter à nos clients les recherches dans les divers catalogues que l'Établissement publie chaque année, nous avons continué, sans interruption, la pagination, depuis le Prix-Courant n° 126 jusqu'au n° 132, qui est le dernier de la série. De cette façon, ceux-ci contiennent, dans leur ensemble, le **répertoire complet de toutes les plantes CULTIVÉES et EN VENTE dans notre Établissement.**

Pages.
Abies . . 399 et 402
Abroma. . . . 404
Abronia. . . . 359
Absinthe . . . 382
Abutilon . 374 et 404
Acacia. 358, 374, 401, 402 et 404
Acæna . . 369 et 399
Acanthus . . . 369
Acer. . . 399 et 402
Aconitum . . . 369
Acroclinium . . 359
Actæa 369
Adenanthera . . 404
Adenocarpus . . 404
Adenophora . . 369
Adonis . . 359 et 369
Æchmea . . . 374
Agapanthus . . 381
Agave 374
Ageratum . . . 360
Agricultural seeds. 395
Agrostemma . . 360

Pages.
Agrostis . 356 et 396
Ailantus . . . 399
Aira. 356
Allium 381
Alnus 402
Alonsoa. . . . 360
Alpiste 397
Alstrœmeria . . 381
Althæa 355
Alyssum . 360 et 369
Amandier . . . 399
Amarantoïde . . 362
Amarantus. . . 360
Amaryllis . . . 404
Amelanchier . . 399
Amomum . . . 404
Amorpha . . . 399
Amphicome . . 373
Amygdalus. . . 399
Anagallis . . . 360
Ancolie. . . . 369
Andropogon . . 356
Anemone . 369 et 381

Pages.
Angélique . 382 et 399
Anis 383
Annuals . 347 to 368
— *Collections* 347 to 357
Annuelles 347 à 368 et 403
— *à feuilles ornementales* . 357
— *à fleurs odorantes* . . 357
— *collections* 347 à 357
— *grimpantes* . 357
— *pour bordures* . . . 357
— *pour groupes*. 357
Anthericum . . 369
Antholyza . . . 403
Anthurium. . . 375
Antirrhinum . . 360
Aphanostephus . 360
Apple Pippins . . 401

Pages.
Aquatiques (graines de plantes) . . 380
Aquilegia . 358 et 369
Arabis 403
Aralia 369, 375 et 399
Araucaria . . . 400
Arauja 375
Arbousier . . . 399
Arbres et arbustes (graines d') 399
— *forestiers* (— —) . 402
Arbutus . . . 399
Ardisia 375
Areca 380
Arenaria . . . 369
Arenga 380
Argemone . . . 360
Argyranthemum . 375
Aristotelia . 375 et 399
Armeria . . . 369
Arroche. . 360 et 383
Aronia 399
Artemisia . 360 et 369
Artichaut . . . 383
Arum 381
Asclepias . . . 369
Ash (Fraxinus). . 406
Asperge. . 383 et 391
Asperula . . . 360
Assortiments d'annuelles . 357
— *de vivaces*. . 358
— *de graines de plantes de serres* . 358
— — — *bulbeuses* 359
Aster . . 333 et 360
Aster, Chinese. . 353
Astragalus . . . 369
Astrantia . . . 369
Atriplex . . . 360
Aubépine . . . 400
Aubergine . . . 383
Aubrietia . . . 269
Aulne 402
Auricules . . . 375
Azalea hybr. . . 399
— indica . . 375
Babiana . . . 381
Baguenaudier . . 400
Balisiers . . . 381
Ballota 369
Balm (*Mélisse*). . 387
Balsamines. . . 347
Pages.
Balsams . . . 347
Baptisia. . . . 369
Barleria . . . 404
Basil, sweet (14 à 16) 383
Basilic 383
Bauhinia . . . 404
Beans (*Garden*) (133-137) . . 383
— (*Runner*) (142-150) . . 383
— (*dwarfs*) (151-161) . . 386
— (*Scarlet Runner*) (150) . 386
— (*blue podded Runner*) (144) 383
Beckmannia . . 356
Beet root (17-18) . 383
— — (*Betterave*) 395
Belles-de-jour . . 358
— *grimpantes* . 348
Belles-de-nuit . . 348
Bellis 369
Beta. 360
Betonica . . . 369
Betterave. 383, 391 et 395
Betula 402
Bignonia . . . 399
Billardiera . . . 375
Billbergia . . . 375
Bloomeria . . . 381
Blue podded Runner Bean (144) . 383
Bluet 360
Bobartia . . . 381
Bocconia . . . 369
Bois de Ste-Lucie . 399
Bordures (annuelles pour) . . 357
— (vivaces pour) 358
Bossiæa 375
Botrytis. . . . 360
Botryanthus . . 381
Bouleau. . . . 402
Bouquet-parfait . 360
Brachycome . . 360
Brahea 380
Brassica. . . . 360
Bravoa 381
Briza 356
Brocoli (92-96). . 384
Brodiæa . . . 381
Brôme 397
Bromus. . . . 356
Broussonetia . . 399
Pages.
Brussels sprouts (76) 384
Bryonopsis . . . 375
Buddlea. . . . 400
Buisson ardent. . 400
Bulbeuses (graines de plantes) 359 et 381
Bulbous plants seeds 359 and 381
Bursaria . . . 404
Cabbages (Choux) . 384
— (*Milan*) . . 384
— (*Turnip-rooted*) (Chou-rave) . . 384
Calandrinia. . . 360
Calcéolaires . . 375
Calendula . . . 361
Callicarpa . . . 375
Callirrhoe . . . 361
Callitris. . . . 375
Calonyction . . 375
Calothamnus . . 375
Calycanthus . . 400
Camassia . . . 381
Camellia . . . 375
Campanula 358, 361, 369 et 403
Camptosema . . 375
Canche 397
Canna . . 359 et 381
Cannabis . . . 361
Capparis . . . 400
Câprier. . 383 et 400
Capsicum (Piment) 387
Capucines . 349 et 383
Cardiospermum . 361
Cardon 383
Carduus . . . 361
Carica 375
Carnations . . . 372
— *bohemian* (223) 372
— *Picotees* (219) 372
— *flemish* (220). 372
— *perpetual* (221) 372
Carottes. . 383 et 395
Carpinus . . . 402
Cassia . . 375 et 404
Catananche. . . 370
Catalpa 400
Cauliflowers (Choux-fleurs) . . . 384
Cayenne pepper (Piment). . . 387
Ceanothus. 375 et 400
Cedrus 400

Pages.
Céleri . . 383 et 391
Celosia 349
Centaurea . 361 et 370
Centranthus . . 361
Cephalaria . . . 370
Cephalotaxus . . 400
Carastium . . . 370
Cerasus. . . . 400
Cercis 400
Cereus 375
Cerfeuil. . . . 383
Cerisier de Ste-Lucie 400
Cestrum . . . 375
Chænestes . . . 375
Chamæpeuce . . 370
Chamærops. . . 380
Chanvre. . 361 et 395
Chardon . . . 361
Charme. . . . 402
Châtaigne d'eau . 380
Cheiranthus
350, 361 et 403
Chelone. . . . 370
Chênes 401
Chenille. . . . 383
Chicorée. . 383 et 395
Chimonanthe . . 400
Chinese Asters. . 353
Chloris 356
Chloropsis . . . 356
Chorizema . . . 375
Choux potagers
383, 391 et 395
— *d'ornement* . 360
Chrysanthemum
361 et 375
Ciboule 385
Cineraria . . . 376
Cinéraires . . . 376
Citronnelle . . . 387
Citrus 376
Clarkia 361
Claytone . . . 385
Clematis . 370 et 400
Cleome 361
Clerodendron . . 404
Clianthus . . . 376
Clitoria. . . . 376
Cobæa 361
Cockscombs. . . 349
Coignassier. . . 400
Coix. 357
Colchicum . . . 381
Colletia. . . . 376
Collinsia . . . 261

Pages.
Collomia . . . 261
Columbine (Aquilegia) . .358 and 369
Colutea 400
Commelyna . . 381
Concombres. . . 385
Convolvulus (major)
(Ipomæa).348 et 376
— (minor).358 et 361
Coquelicots . . . 361
Cordia 376
Cordyline . 276 et 404
Coreopsis . 361 et 370
Cornichons . . . 385
Cornouiller. . . 400
Cornus 400
Correa 376
Corydalis . . . 370
Cos-lettuces(Laitues romaines) . . 386
Courges comestibles
385 et 392
— *d'ornement* . 349
Cowslip (Primula veris). . . . 375
Cratægus . . . 400
Cress (Cresson) . 385
— (*Indian*) Capucine) . 385
Cresson. . . . 385
Cretelle. . . . 397
Crêtes-de-Coq . . 349
Crocosmia . . . 381
Crocus 381
Croix de Jérusalem 370
Crotalaria . . . 404
Croton 376
Cryptomeria . . 400
Cucumbers (Concombres). . . 385
Cucumis . . . 370
Cucurbita . 349 et 362
Culinary seeds. . 382
— — *Novelties*. 391
Cunninghamia. . 400
Cuphea. . 362 et 376
Cupressus . . . 400
Cyclamen . . . 382
Cyclanthera . . 362
Cydonia. . . . 400
Cyperus . . . 380
Cyprès 400
Cytise 400
Cytisus. . . . 400
Czackia. . . . 370

Pages.
Dactyle 397
Dahlia . . 362 et 382
Daisies (Bellis). . 369
Dasilyrion . . . 376
Datura . . 362 et 376
Daubentonia . . 376
Delphinium
358, 362, 370 et 403
Dianthus 362,370 et 403
Dictamnus . . . 370
Didiscus . . . 362
Diervilla . . . 402
Digitalis . 358 et 370
Diplacus . . . 376
Dircæa 376
Disemma . . . 376
Dolichodeira . . 376
Dolichos . . . 404
Dracæna . . . 376
Dracocephalum 362,370
Drymis. . . . 404
Eccremocarpus . 370
Echinacea . . . 370
Echinops . . . 370
Echites 377
Ecole d'horticulture
de l'Etat . . 412
Endive 385
Entelea 376
Ephedra . . . 376
Epilobium . . . 370
Epinard . . . 385
— *de la Nlle-Hollande* . . 390
Epine 400
Erable . . 399 et 400
Eremostachys . . 379
Erica . . 358 et 376
Erigeron . . . 371
Erinus 364
Eriostemon. . . 376
Erodium . .362, 371
Eryngium . . . 371
Erythrina . . . 404
Eschscholtzia . . 362
Eucalyptus. . . 376
Eucomis . . . 382
Eupatorium . . 371
Euphorbia . . . 362
Euryale. . . . 380
Euterpe. . . . 380
Everlastings (see *Acroclinium, Celosia, Helichrysum, Rhodanthe, Xeran-*

Pages.
themum, Gomphrena, etc.).
Everlasting Pea (Lathyrus) . . . 571
Fagelia 576
Fagus 400
Feather-grass (Stipa) 557
Fedia 562
Fenouil 585
Ferdinanda. . . 576
Ferns (seeds of) . 559
Festuca. . . . 557
Fétuque. . . . 597
Fèves de marais . 585
Février 400
Fléole 597
FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, table des matières, conditions d'abonnement, etc. 409 à 412
Flouve 597
Forget-me-not (Myosotis) . 364 and 372
Fortunea . . . 376
Fougères . . . 559
Fourragères . . 595
— (graminées) . 596
Foxglove (Digitalis) . .358 and 570
Fraisier. . . . 585
Francoa . . . 571
Fraxinelle . . . 570
Fraxinus . 400 et 402
French Beans (Haricots - 151-161). 586
Frêne . . 400 et 402
Frenela. . . . 400
Fritillaria . . . 582
Fromental . . . 598
Fuchsia. . . . 576
Funkia . . 571 et 405
Gaillardia . 562 et 571
Gainier. . . . 400
Galanthus . . . 582
Garden Beans (Fèves de marais) . . 585
Gaulthieria. . . 400
Gazon d'Olympe . 571
Geissorrhiza . . 582
Gelasine . . . 582
Genêt 400
Genévrier . . . 400
Genista. . 576 et 400

Pages.
Gentiana . . . 571
Geranium 571, 576, 578 et 582
Gesneria . . . 576
Geum 571
Gilia 562
Ginkgo 400
Giroflées . . . 550
Glaciale. . . . 585
Gladiolus . . . 582
Gleditschia. . . 400
Gloxinias . . . 576
Gnophalium . . 571
Godetia. . . . 562
Gombo 585
Gomphrena . . 562
Gourds (Ornamental) 549
Graminées ornementales 556
— *fourragères* . 596
— *pour pelouses* 598
Grasses (Ornamental). . . . 556
— (Lawn-) 596 and 598
Greenhouse plants seeds (*fr.*). . 574
— *and Stove pl. seeds* (*Collections*) . . . 558
Grevillea . . . 576
Grewia 404
Guazuma . . . 404
Gueules de lion. . 557
Gunnera . . . 571
Gynerium . . . 557
Gypsophila 565, 571 et 405
Habrothamnus. . 576
Halesia. . . . 400
Hardenbergia 576 et 577
Haricots . . . 585
Hedera 400
Hedychium. . . 577
Hedysarum . . 571
Helianthus 565 et 571
Helichrysum . . 565
Heliotropium 558 et 577
Helleborus. . . 571
Helonias . . . 571
Hemerocallis . . 571
Heracleum. . . 571
Herbes d'ornements 556
— *fourragères* . 596

Pages.
Herbes pour pelouses 598
Heucheria . . . 405
Hesperis . . . 571
Hêtre 400
Hexacentris . . 577
Hibiscus 571, 577 et 400
Hieracium . . . 571
Hippeastrum . . 404
Hollyhocks (Althæa) 555
Homalanthus . . 577
Hordeum . . . 557
Houque. . . . 598
Houx 401
Hovenia . . . 577
Humea . . 565 et 577
Hydrolea . . . 580
Hysope 586
Iberis. 565, 571 et 405
Ice-plant (Glaciale). 585
If . . . 400 et 402
Ilex 401
Imantophyllum . 577
Immortelles (voir Acroclinium, Celosia, Gomphrena, Helichrysum, Rhodanthe, Xeranthemum, etc.).
— *collections* . 557
Impatiens . . . 565
Indian Cress (Capucine) . . 585
— *Pink* (Dianthus sinensis) . 562
Indigofera . 577 et 401
Inga. 577
Iochroma . . . 577
Ionopsidium . . 265
Ipomæa 548, 558, 565 et 577
Ipomopsis . . . 565
Iris. .558, 571 et 582
Ixia 582
Jatropha . . . 404
Juglans. . . . 401
Julienne . . . 565
Juniperus . . . 401
Kalmia 401
Kennedya . . . 577
Ketmie 401
Knyffia 571
Koelreuteria . . 401
Lagerstrœmia . . 577
Lagurus . . . 557

Pages.
Laitues . . 386 et 392
Lamb-lettuce (Mâche) 386
Lantana. 377
Larkspurs 352
— (Delphinium) 358, 362, 370 and 403
Latania. 580
Lathyrus 353, 363 et 371
Laurier. 377
Laurier-Amandier. 400
Laurier-Tin . . 402
Laurus 377
Lavande 386
Lavatera 377
Lavender (Lavande) 386
Lawn-grasses . . 396
— — *mixed* . 398
Leek (Porreau) 390 and 392
Légumes . 382 et 391
Lentille. 386
Leptosiphon . . . 363
Leptosyne 371
Lettuces (Laitues) . 386
— (*Cabbage*)(Laitues pommées) 386 and 392
— Cos- (Laitues romaines) 386 and 392
Leucoium 382
Liatris 371
Libertia. 377
Libocedrus. . . . 401
Lierre 400
Ligustrum 401
Lilas 402
Lilies (Lilium). . 382
Lilium 382
Limaçons 386
Linaria 371
Linum . . 363 et 371
Liriodendron . . 401
Lis 382
Liserons 348
Lisianthus . . . 377
Lithospermum. . 371
Loasa 363
Lobelia . . 363 et 372
Lopezia. 364
Lophospermum . 377
Lotus 377
Lotier 395
Lupin 395

Pages.
Lupinus 358, 364 et 371
Lupuline 395
Luzerne. 395
Lychnis. 372
Mâche 386
Magnolia 401
Mahaleb 401
Mahonia . 377 et 401
Maïs. 395
Malus 401
Malva . . 372 et 377
Mandevillea . . . 377
Marguerites . . 353
Marianthus. . . . 377
Marica 404
Marigold (*African*) (Tagetes). 367
— (*French*) (Tagetes). . 367
— (*Pot*) (Calendula). . . 361
Marjolaine. . . . 387
Marjoram (Marjolaine). 387
Marsilea 377
Martinezia 380
Martynia 364
Marvel of Peru . 348
Matricaria 364
Mastouches. . . . 349
Maurandia . 358 et 377
Medeola. 378
Medinilla 378
Melanoselinum. . 378
Mélèze 402
Melicope 404
Melilotus 364
Mélique. 398
Mélisse 387
Melons 387
Melothria 378
Merisier 401
Mesembryanthem. 364
Metaplexis 372
Michauxia 372
Milan Cabbages (Chou de Milan) . . 384
Millet 398
Mimosa. 378
Mimulus 364
Mirabilis Jalappa . 348
Momordica 364
Moræa 382
Morina 372
Morus 401

Pages.
Moutarde . . . 387
Muflier. 364
Múrier 401
— *à papier* . . 399
Musschea 378
Mustard (Moutarde) 387
Myosotis . 364 et 372
Nægelia. 378
Nagellaria 404
Narcissus 382
Nasturtions (Tropæolum). . . . 349
Navets . . 387 et 395
Neja. 378
Nelumbium . . . 380
Nemophila . 358 et 364
Ne m'oubliez pas . 364
Nerium. 378
Nicotiana 364
Nierenbergia . . . 378
Noyer 401
Nuphar. 380
Nuttalia. 372
Nycterinia 364
Nymphæa 380
OEillets. . 364 et 372
— *d'Inde* . . 364
OEnothera 365, 372, 403
Ognons 387
Omphalodes . . . 365
Ononis 372
Orache (Arroche) . 383
Orme 402
Ornithogalum . . 382
Orobus 372
Oseille 387
Oxalis 365
Palava 365
Palm seeds . . . 380
Palma Christi (Ricinus) . 388 et 366
Palmiers 380
Panais . . 387 et 396
Pandanus 378
Panicellaria . . . 378
Panicum . 357 et 378
Pansies (Viola). . 367
Papaver. 352, 365, 372 et 403
Papyrus 380
Pâquerettes. . . 369
Parkia 404
Parkinsonia . . . 378
Parnassia 372
Parsley (Persil) . 387

Pages.
Parsnep (Panais). 387 and 396
Passiflora 578
Paturin. . . . 398
Paulownia 401
Pavots 552
Peach stones(*Pécher*)399
Pear Pippins (*Poirier*) 401
Peas (Pois) 388 and 392
Pécher 401
Pelargonium . . 578
Pennisetum . . 557
Pensées . . 558 et 565
Pentstemon . . 572
Perce-pierre . . 387
Perennials . . . 569
— (collections) . 558
Perilla 565
Periwinkle (Vinca) 579
Persil 387
Pervenche . . . 579
Petunia. 565
Phalaris 380
Pharbitis . 548 et 565
Phaseolus 565
Phleum. 397
Phlox . . 565 et 572
Phœnix. 380
Phygelius 578
Physalis . 565 et 572
Phytolacca 565
Picotees (OEillets de fantaisie) (219) . 572
Pieds d'Alouette . 552
Pimelia. 578
Piment 387
Pinks (Dianthus) . 562
— see *OEillets* . 572
— (*Indian*) (Dianthus sinensis). . . 562
Pin. . . 401 et 402
Pinus . . 401 et 402
Pissenlit 387
Pittosporum . . . 404
Plante aux œufs . 367
Platane. 401
Platanus 401
Platycodon. . . . 572
Plum stones (*Prunier*) 401
Poa 398
Poinciana 578
Poirée 387

Pages.
Poiriers (*Pepins*) . 401
Pois de senteur. . 553
— *mange-tout* . 388
— *à écosser* 388 et 392
Poivre de Cayenne. 387
Polemonium . . 573
Polygala . 378 et 404
Polygonatum . . 573
Polygonum. . . . 566
Polymnia 578
Pommier 401
Pongamia 404
Pontederia. . . . 580
Poppies. 552
— (*French*) (Papaver) . . 565
Porreau . 390 et 392
Portulaca . 558 et 566
Potagères (*graines de plantes*) . 382 et 391
Potentilla 573
Potiron. 590
Pourpier 590
— *à grandes fleurs*. . 558
Primevères. 573 et 578
Primroses (Primula) 573 and 578
Primula 573, 578 et 403
Prunier 401
Prunus. 401
Ptelea 401
Ptychotes 566
Purslane (Pourpier) 590
Pyrethrum. 573 et 579
Pyrus 401
Quarantaines . . 550
Quercus 401
Quinoa 590
Radis 590
Radishes 590
Ranunculus . . . 582
Ravenelles . . . 552
Raves 590
Reines-Marguerites 553
Reseda 566
Rhapontieum . . 573
Rheum . . 558 et 573
Rhodanthe 566
Rhodocarpus . . 401
Rhododendron 379 et 401
Rhubarbes 558, 573 et 590
Rhus 401

Pages.
Ricinus. . 558, 566
Robinia. . 401 et 402
Rose de Noël . . 571
Roses-trémières . 555
Rouvre 401
Rutabaga . . . 595
Rye-Grass . . . 598
Sabal 580
Sage (Sauge) . . 590
Sagittaria 580
Sainfoin . . . 596
Salade de blé . . 586
Salisburia 400
Salpiglossis. . . 566
Salsify (Scorsonère) 590 and 592
Salvia 566, 579 et 403
Sanvitalia 566
Sapin 402
Saponaria 573
Sarriette 590
Satureja 573
Sauge 590
Savonnier 401
Savory (Sarriette). 590
Savoy (Chou de Milan) 584
Saxifraga 403
Scabiosa 555
Scarlet Runner Bean (Phaseolus) . . 565
Schizanthus . . 566
Schizopetalum. . 566
Scilla 582
Scorsonère. 590 et 592
Sedum 573
Sempervivum . . 573
Senecio. 567
Seneçons 556
Sensitive 578
Serradelle 596
Serres (*Graines de plantes de*) 558 574 et 404
— (— —) *grimpantes*. . . 558
Silene. 567, 573 et 403
Sisyrinchium . . 573
Skimmia 402
Smilax 579
Solanum 567, 579 et 404
Sorrel (Oseille) . 587
Souci 567
Sparaxis 582
Spergule 596

Pages.
Sphenogyne . . 367
Spinach (Epinard). 385
— (*New-Zealand*) (281) . . . 390
Spiræa 402
Spirée 402
Spondias . . . 404
Stachys. . . . 373
Starworts (*Chinese*) 333
Statice. 358, 373 et 379
Stenochilus. . . 379
Stevia 373
Stipa 337
Stocks 330
— (*Virginian-*) (69-70) . 361
Stove plants seeds (*ch.*) 374
Strelitzia . . . 379
Sumac 401
Sunflowers (Helianthus). . . . 363
Sutherlandia . . 379
Swainsonia. . . 379
Sweet Basil (14-16) 383
— *Peas* . . . 333
— *William*(Dianthus barbatus) 370
Sycomore (Acer) 399 et 402
Syringa. . . . 402
Tabac 396
Tacsonia . . . 379
Tagetes. . . . 367
Taxodium . . . 402
Taxus 402
Tecoma. . . . 379
Templetonia . . 379
Ten week-Stocks (Giroflées) . . 330
Tétragone . . . 390
Thalia 380
Thalictrum. . . 373
Thermopsis . . 373
Thespesia . . . 404
Thlaspi. . . . 363
Thrinax. . . . 380
Thuia 402
Thunbergia 358, 367 et 379
Thym 390
Tigridia. . . . 382
Tilia (*Tilleul*) . . 402
Tilleul 402
Tomate. . . . 390
Tournefortia . . 367
Trachelium. . . 367
Trapa 380
Trees and shrubs (seeds of hardy). 399
Trèfles 396
Trichonema . . 382
Trichosanthes . . 367
Triteleia . . . 382
Tritoma. . . . 373
Tritonia . . . 382
Troëne 401
Trapæolum 349, 367 et 379
Tulip-tree (Liriodendron) . . 401
Tulipier . . . 401
Turnips (Navets) 387 and 395
Uhdea 379
Ulmus 402
Umbilicus . . . 373
Uniola 337
Valériane . . . 367
Veratrum . . . 373
Verbascum. . . 373
Verbena . . . 367
Vernis du Japon . 399
Veronica 367, 373 et 379
Vers 390
Verveines . . . 367
Viburnum . . . 402
Victoria. . . . 380
Viminarea . . . 379
Vinca 379
Viola . 367, 373 et 403
Viscaria. . 368 et 403
Vivaces (graines de plantes) 369 et 403
— (— —) *collections*. 358
— (— —) *pour bordures*. 358
Vulpin 398
Wallflower(Giroflées Ravenelles) . . 352
Water plants seeds. 380
Weigelia . . . 402
Westringia. 379 et 404
White Beet (Poirée) 387
Whitlavia . . . 368
Wigandia . . . 379
Xanthoxylon . . 402
Xeranthemum. . 368
Yucca 379
Zea 337
Zephyranthes . . 382
Zinnia . . 356 et 368
Zygadenus . . . 373

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

Plantes, Plants de légumes, Bulbes, Ognons, Rhizomes, etc.,

compris dans le présent Prix-Courant (N° 132).

Pour la table alphabétique des **GRAINES**, *voir pages* 415 *à* 419.

See for the alphabetic Index of the **SEEDS**, *from page* 415 *to page* 419.

Pages.
Absinthe . . . 392
Ail 392
Amaryllis . . . 406
Anémones . . . 407
Apios 392
Artichaut . . . 392
— (*Jérusalem*) (Topinambour). 393
Asparagus (Asperge) 392
Asperge. . . . 392
Balm (Mélisse). . 393
Belles-de-nuit . . 405
Bravoa 405
Capucines . . . 392
Champignon (*blanc*) 392
Chinese Potato (Igname de Chine) . 393
Chives (Ciboulette) 392
Chlidanthus . . 405
Chou marin, (Crambe) . . 392
Ciboule. . . . 392
Ciboulette . . . 392
Citronnelle (Mélisse) 393
Commelyna . . 405
Crambe (Chou marin) 392
Cress (*Garden*) (Cresson) . . 393
Cresson. . . . 393
Crinum. . . . 405
Crocosmia (*Tritonia*) 405

Pages.
Cucumis . . . 405
Dioscorea . . . 393
Echalotte . . . 393
Estragon . . . 393
Eurycles (*Pancratium*). . . 405
Fennel (Fenouil) . 393
Fenouil. . . . 393
Garden Cress (Cresson) 393
Garlic (Ail). . . 392
Gelasine . . . 405
Gladiolus . . . 407
Hop (Houblon). . 393
Houblon . . . 393
Hysope 393
Igname de Chine . 393
Ismene (*Pancratium*) 405
Jerusalem Artichoke (Topinambour) . 393
Lavande . . . 393
Lavender (Lavande) 393
Marjolaine. . . 393
Mélisse 393
Mirabilis . . . 405
Mushrooms (Champignon) . . . 392
Ognon 393
Origan 393
Oseille 393
Oxalis . . 393 et 405

Pages.
Pancratium (*Eurycles*) 405
Phalocallis . . . 406
Polianthes . . . 406
Pommes de terre . 393
Raifort. . . . 393
Ranunculus . . 48
Renoncules . . . 48
Rhubarbe . . . 393
Rocambole (Ail) . 392
Sage (Sauge) . . 393
Sauge 393
Sauromatum (*Anchomanes*) . . 406
Sea kale (Chou marin) 392
Shallot (Echalotte). 393
Sorrel (Oseille) . 393
Souchet. . . . 393
Sprekelia (*Amaryllis*) 406
Thym 393
Thyme (Thym). . 393
Tigridia. . . . 406
Topinambour . . 393
Tritonia (*Crocosmia*) 405
Tropæolum (*Capucines*). . . . 406
Tubéreuse . . . 406
Zephyranthes (*Amaryllis*) . . . 406

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
private

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)